

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-É.)							
163 H4032	Apple River	Sur le cap Capstan, à l'entrée Nord. 45 28 24 64 51 22.9	LFI W	12s	20.8	9	Tour carrée blanche. 11.2 Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:4010							
164 H3928	Île Haute	Sommet de l'île. 45 15 03.3 65 00 19.8	FI W	4s	112.0	7	Tour à claire-voie carrée. 13.0 La visibilité du feu peut être masquée lorsque le navigateur est à moins de 2.5 milles du feu. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:4010 Edn 06/12 (F12-014)							
165	Advocate Harbour - Bouée à cloche lumineuse MM	Entrée du havre. 45 19 10.3 064 48 00.8	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MM". Saisonnier (en place à longueur d'année).
Carte:4010 Éd. 03/17 (F17-004)							
166 H3934	Advocate Harbour	Côté Sud de l'entrée. 45 19 07.1 064 46 59.9	FI R	4s	4	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches. Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
Carte:4010 Éd. 03/17 (F16-068)							
167 H3938	Cape d'Or	Extrémité de la pointe. 45 17 27 64 46 27.5	FI W	9s	20.3	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.7 Lum. 1 s; obs. 8 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 240°.
Carte:4010							
Bassin Minas							
171 H3950	Cape Sharp	Extrémité Sud du cap. 45 21 52.2 64 23 31.5	Oc W	10s	17.4	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.7 Lum. 7 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 250°.
Carte:4399							
172 H3952	Parrsboro	Entrée du port. 45 23 12.8 64 18 59.5	LFI G	6s	8.4	7	Tour carrée blanche. 8.5 Lum. 2 s; obs. 4 s À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 170°.
Carte:4399 Éd. 04/10 (F10-010)							
173 H3954	Parrsboro, quai	Coin SE. du quai. 45 23 24.1 64 19 06.6	FI R	4s	5.1	3	Mât de révérence. 3.7 Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:4399 Éd. 06/09 (F09-014) Éd. 04/10 (F10-009) Éd. 04/11 (F11-046)							

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-É.)							
189.5 H3957	Upper Pereau	45 12 04.5 64 22 41.3	FI R 4s	4.1	4	Tour à claire-voie triangulaire. 4.1	Réfecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4140
191 H3956	Minas Basin	Sur l'extrémité SW. du quai de Delhaven. 45 12 07.6 64 22 47.7	F R	7.1	7	Tour à claire-voie triangulaire. 7.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4140
192 H3942	Halls Harbour	Extrémité du quai. 45 12 06.6 64 37 11.8	FI R 4s	5.8	7	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 06/09 (F09-015) Éd. 04/11 (F11-044)
193 H3932	Black Rock	Rive Sud du chenal Minas. 45 10 13.2 64 45 42.6	FI(2) W 12s	15.9	12	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 10.4	Lum.1 s; obs. 2 s; lum.1 s; obs. 8 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010
194 H3930	Harbourville	Près de l'extrémité de la jetée Ouest. 45 09 09.3 64 48 42.2	FI R 4s	9.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 09/11 (F11-083)
195 H3926	Margaretsville	Extrémité de la pointe, au Sud du brise-lames. 45 03 00.3 65 03 57.8	Oc(2) W 20s	11.2	10	Tour carrée, bandes horizontales blanches et noires. 9.7	Lum. 10 s; obs. 3 s; lum. 4 s; obs. 3 s. Visible de 095° à 236° par le S. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010
197.3	Port Lorne brise- lames	Rive sud 44 56 57.7 65 15 55.7	FI R 4s	3	2	Mât de révérence aluminium, marque de jour triangulaire rouge. 3	À longueur d'année. Carte : 4010 Éd. 03/16 (F16-004)
198 H3918	Hampton	À l'Est du brise- lames Ouest de l'anse Chute. 44 54 20 65 21 10	F W	21.0	11	Tour blanche. 10.1	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010
199 H3916	Parkers Cove	Extrémité du brise- lames Est. 44 48 51.1 65 32 18.1	LFI G 12s	8.0	2	Mât cylindrique. 8.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010
199.5	Delap Cove, quai	À l'Est du goulet de Digby. 44 46 11.8 65 38 11.7	FI W 4s	6.0	3	Mât. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4010

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
BAIE DE FUNDY (N.-É.)								
201 <i>H3890</i>	Prim Point	Goulet de Digby, pointe Ouest de l'entrée du bassin d'Annapolis. 44 41 28 65 47 10.8	Iso W 6s	24.8	12	Tour rectangulaire blanche, bandes verticales rouges. 13.9	À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 04/15 (F15-009)	
202 <i>H3892</i>	Digby Gut	Côté Est de l'entrée du goulet de Digby. 44 41 17.4 65 45 35.1	LFI G 6s	20	Tour à claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires vertes et blanches, orientée à 181°T, 272°T et 002°T.	Lum 2 s; obs. 4s Carte:4396 Éd. 12/14 (F14-032) Éd. 05/15 (F15-011)	
203.5	Battery Point Quai	44 40 29.3 065 45 12.4	FL G 4s	17	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour orientées à 160°, 250°, et 340° vrai. 7.6	À longueur d'année. Carte : 4396 Éd. 05/15 (F15-007)	
204	<i>Bear Island - Bouée lumineuse V1</i>	À l'Est de la barre rocheuse Fannan. 44 38 57.9 65 44 48.8	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "V1".</i>	À longueur d'année. Carte:4396	
205	<i>The Raquette - Bouée lumineuse V2</i>	44 37 55.4 65 45 05.8	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "V2".</i>	À longueur d'année. Carte:4396	
206.2	Digby,brise-lame	44 37 33.0 65 45 02.1	FI R 4s	15.5	4	Mât de reverence. 3	À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 03/15 (F15-001)	
209.1	<i>Port Wade Bouée lumineuse VE1</i>	44 39 36.0 65 42 05.4	FI G 4s	<i>Espar vert, marquée "VE1"</i>	À longueur d'année. Chart:4396 Éd. 02/15 (F14-042) Éd. 11/15 (F15-027)	
Éd. 11/15 (<i>Black Point - Bouée lumineuse VE3</i>	44 40 57.4 65 39 07.8	FI G 4s	<i>Verte, marquée "VE3".</i>	À longueur d'année. Carte:4396	
209.8	<i>Île Goat - Bouée lumineuse VE4</i>	NW. de l'île. 44 42 18.9 65 37 16.8	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "VE4".</i>	À longueur d'année. Carte:4396	
Rivière Annapolis								
210 <i>H3906</i>	Schafner Point	Côté Nord de la rivière Annapolis. 44 42 35.5 065 37 08.6	F W	13.2	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.1	Indique les hauts-fonds de l'île Goat. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4396
210.3	<i>Marsh Point - Bouée lumineuse VE5</i>	Au large de la pointe. 44 42 47.6 65 34 42.5	FI G 4s	<i>Verte, marquée "VE5".</i>	À longueur d'année. Carte:4396	
211 <i>H3908</i>	Annapolis	NE. de la jetée. 44 44 39.6 65 31 11.8	F R	9.1	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4396 Éd. 8/11 (F11-149)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-É.)									
212 H3889	Broad Cove, quai	Enracinement du quai. 44 39 55.7 65 49 56.9	F	G	5.2	7	Tour à claire-voie carrée. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4396
213	Centreville - Bouée lumineuse MA	Entrée de l'anse Trout. 44 33 20 66 02 40	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA".	À longueur d'année. Carte:4011
214 H3888	Centreville, brise-lames	Côté Ouest de l'anse. 44 33 05.5 66 02 02.6	Fl	G	4s	13.6	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 7.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4011 Éd. 09/11 (F11-165) Éd. 11/11 (F11-185)
215 H3887	Whale Cove, quai	Extrémité du quai. 44 26 08.1 66 10 30.6	Fl	G	4s	5.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/09 (F09-008) Éd. 05/11 (F11-103)
216 H3884	Boars Head	Côté Ouest de l'entrée Nord du Petit Passage. 44 24 14.5 66 12 55	Fl	W	5s	28.0	16	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 11.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 315°. Carte:4118
217 H3885	Tiverton	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 23 47 66 12 45	Fl	Y	4s	5.0	5	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
220	Northwest Ledge - Bouée lumineuse M4	Au large des roches Beatson. 44 18 17 66 25 55	Fl	R	4s	Rouge, marquée "M4".	À longueur d'année. Carte:4118
221 H3874	Grand Passage	Pointe Nord de l'île Brier. 44 17 13 66 20 31.2	Fl	W	10s	14.3	21	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 8.6	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 333°. Carte:4118
222	Cow Ledge Shoal - Bouée lumineuse HA4	À l'Est de la pointe North. 44 17 11 66 20 03	Fl	R	4s	Rouge, marquée "HA4".	À longueur d'année. Carte:4118

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

BAIE DE FUNDY (N.-É.)

223 H3872	Brier Island	Pointe Ouest de l'île. 44 14 55 66 23 32	Fl(3) W 18s	22.2	14	Tour octogonale blanche, 3 bandes horizontales rouges. 16.7	Lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 2.8 s; lum. 0.2 s; obs. 11.8 s. À longueur d'année. Cornets(2) - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 270° et 315° et ils fonctionnent à l'unisson.	
							Carte:4118	
224	Gull Rock - Bouée lumineuse HA1	Au Sud du rocher. 44 12 08 66 23 11	Fl G 4s	Verte, marquée "HA1".	À longueur d'année.	
							Carte:4118	
225	Southwest Ledge - (Brier Island) - Bouée lumineuse M2	Au large de l'extrémité Ouest de la barre rocheuse. 44 10 09 66 27 12	Fl R 4s	Rouge, marquée "M2".	À longueur d'année.	
							Carte:4118 Éd. 05/12 (F12-008)	
226	Dartmouth Point - Bouée lumineuse HA2	Grand Passage. 44 14 45 66 19 57	Fl R 4s	Rouge, marquée "HA2".	À longueur d'année.	
							Carte:4118	
227 H3878	Peter Island	Entrée Sud du Grand Passage. 44 15 25.7 066 20 13.1	LFI G 6s	6	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche, carré vert au centre.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s.	
							Carte:4118 Éd. 05/16 (F08-025) Éd. 03/17 (F16-055)	
227.5	Peter Island North	Grand Passage N.S. 44 15 37.4 66 20 15.3	Q G 1s			Mât cylindrique vert 6.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4118 Éd. 04/15 (F15-008)	
228 H3880	Westport	Extrémité du quai public. 44 15 53.2 66 20 51.9	Fl G 4s	8.3	2	Mât à claire-voie cylindrique. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4118	
228.5 H3875	Freeport, brise- lames Sud	Sur le brise-lames. 44 16 00.4 66 19 44.5	Fl W 4s	4.4	6	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4118	
229 H3876	Freeport	Extrémité du quai public. 44 16 27.8 66 20 08.5	F R	8.7	7	Mât de révérence. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4118 Éd. 09/09 (F09-058) Éd. 05/11 (F11-105)	

Baie St. Marys

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-É.)							
230 <i>H3864</i>	Little River	Extrémité du quai. 44 26 37.4 66 07 44.6	LFI G	6s 7.5	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/09 (F09-018) Éd. 04/11 (F11-055)
230.2 <i>H3864.5</i>	East Sandy Cove	Extrémité du quai. 44 29 10.8 66 05 04.3	FI R	4s 4.3	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 04/11 (F11-057) Éd. 09/11 (F11-095)
232.1	<i>Sissiboo - Bouée lumineuse extérieure HJ1</i>	44 26 54.6 66 01 15.9	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "HJ1".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4118
234	Belliveau Cove	44 23 20.3 66 03 49.1	Iso W	5s 6.1	Tour carrée rouge. 6.4	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
234.3	<i>East Sandy Cove - Bouée lumineuse HK3</i>	44 28 48.5 66 04 39	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "HK3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4118
236.5 <i>H3858</i>	Comeauville, quai	Sur le quai. 44 17 31.2 66 07 56.3	FI R	4s 5.4	4	Tour à claire-voie triangulaire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
237	<i>Saulnierville - Bouée lumineuse HE</i>	<i>Approches du quai de Saulnierville.</i> 44 16 00 66 09 24	Mo(A) W	6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HE".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4118
237.5	Saulnierville, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 15 51.2 066 08 18.3	FI R	4s 8.5	7	Tour à claire-voie carrée. 2 marques de jour triangulaire rouge et blanche. 8.6	Lum. 1s. :obs 3s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 06/14 (F14-010) Éd. 05/15 (F15-013)
238 <i>H3852</i>	Meteghan River	Extrémité du brise-lames. 44 13 11.8 66 08 37.2	FI W	4s 7.5	6	Tour à claire-voie triangulaire. 5.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118
239	<i>Meteghan - Bouée lumineuse HC2</i>	<i>NW. du brise-lames de Meteghan.</i> 44 11 43 66 12 00	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "HC2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4118
239.3	<i>Meteghan - Bouée lumineuse extérieure HC3</i>	44 11 51 66 10 54	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "HC3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4118

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
BAIE DE FUNDY (N.-É.)								
239.4	Meteghan Inner - Bouée lumineuse HC4	44 11 50 66 10 12	FI R	4s	Espar rouge, marquée "HC4".	À longueur d'année. Carte:4118	
239.5 H3851	Meteghan, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 44 11 44.1 66 10 00.1	LFI R	6s	4	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaire rouge et blanche. Marques de jour orientées 312° et 132° 4.8	Lum.2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Ed 11/13 (F13-034)
241 H3848	Cape St. Marys	Côté Est de la baie. 44 05 09.2 66 12 39.6	FI W	5s	31.8	13	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 251°30'. Carte:4118
242	Cape St. Marys - Bouée lumineuse NV	Au Sud du cap. 44 04 10.3 66 12 35	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NV".	À longueur d'année. Carte:4243
243 H3846	Cape St. Marys, brise-lames	Sur le brise-lames. 44 05 03.5 066 12 15	FI G	4s	8	4	Mât de révérence aluminium. Deux marques de jour babords face au 180° et vrai 220°	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4118 Éd. 03/16 (F16-002)
245	Trinity Ledge - Bouée lumineuse de bifurcation NP	Au Sud des roches. 43 58 47.3 66 18 26	FI (2+1) R	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "NP".	À longueur d'année. Carte:4243
246	Port Maitland - Bouée lumineuse NU	Au Nord du brise- lames de Port Maitland. 43 59 36.3 66 10 18	Mo(A) W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NU".	À longueur d'année. Carte:4243
247 H3840	Port Maitland, quai	43 59 09.5 66 09 32.9	LFI G	6s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.8	Marque de jour faisant face à 337°. Lum. 2 s; obs. 4 s Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 11/11 (F11-178)
250.1	Port Maitland Ouest brise-lame lumineuse	43 59 9.6 066 09 39.6	FI R	4s		4	Mât cylindrique. 3.0	À longueur d'année Lum. 0.5s éclipse 3.5s Carte 4243 Éd. 03/15(F15-005)
251	Lurcher Shoal - Bouée lumineuse de bifurcation NM Racon -- (K) Bande X	À l'Ouest du haut- fond SW. 43 48 57.2 66 29 58	FI (2+1) R	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "NM".	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 04/11 (F11-020)

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
251.5	Lurcher Northeast Shoal - Bouée lumineuse N9	43 53 00.3 66 26 10	FI G	4s	Verte, marquée "N9".	À longueur d'année. Carte:4243
252	Sandford - Bouée lumineuse NT2	Au large de Sandford. 43 55 50.8 66 10 53	FI R	4s	Rouge, marquée "NT2".	À longueur d'année. Carte:4243
253 H3838	Sandford - Feu à secteurs	43 55 07.6 66 09 14.6	Iso R W G	2s	8.3	12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bandes horizontales rouges. 6.9	Rouge de 090°57' à 134°57'; blanc de 134°57' à 136°57'; vert de 136°57' à 180°57'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 05/11 (F11-108)
255.7 H3837	Chegoggin Point, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 43 51 09.5 66 09 40.2	FI G	4s	7 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.1	Marque de jour faisant face à 180°(T). Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4243 Éd. 01/12 (F11-186)
256	Chegoggin Point - Bouée lumineuse NQ1	Au large de l'extrémité SW. de la pointe Chegoggin. 43 50 35.2 66 10 38.5	FI G	4s Verte, marquée "NQ1".	À longueur d'année. Carte:4245
Port de Yarmouth et ses approches							
257 H3834	Yarmouth Bar, brise-lames	Côté Nord du pont. 43 48 56.3 66 09 09	F G	6.5	7 Mât cylindrique. 3.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4245
259	Cat Rock - Bouée lumineuse Y3	Au Sud de Cape Forchu. 43 46 57.3 66 09 29.5	FI G	4s Verte, marquée "Y3".	À longueur d'année. Carte:4245
260 H3820	Cape Forchu Racon ---(B) Bande X	Cap Est, pointe Sud du passage Yarmouth. 43 47 38.8 66 09 19.3	LFI W	12s	34.5	12 Tour hexagonale, bandes verticales rouges et blanches. 23.4	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4245 Éd. 08/11 (F11-102)
260.5	Johns Cove - Bouée lumineuse Y5	43 47 50.3 66 08 44.9	FI G	4s Espar verte, marquée "Y5".	À longueur d'année. Carte:4245
261 H3822	Ships Stern	Extrémité Nord de Ships Stern. 43 48 31.7 066 08 45.9	FI W	4s	4 Mât de révérence. 3.5	À longueur d'année. Carte:4245 Éd. 09/16 (F16-044)
262	Privateer Rock - Bouée lumineuse Y12	À l'Est de Ships Stern. 43 48 34 66 08 38.8	FI R	4s Espar rouge, marquée "Y12".	À longueur d'année. Carte:4245

Côte de l'Atlantique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
263 <i>H3826</i>	Bunker Island	Pointe SW.de l'île. 43 48 44.6 66 08 36.2	Iso R	4s	9.8	8	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 9.1 Fonctionne de nuit seulement. Feu de secours. À longueur d'année.
							Carte:4245 Éd. 04/10 (F10-007)
264	<i>Sollows Rock - Bouée lumineuse Y17</i>	<i>SE. de la roche.</i> 43 48 50.2 66 08 40.1	Q G	1s	<i>Espar verte, marquée "Y17".</i> À longueur d'année.
							Carte:4245 Éd. 07/09 (F09-036)
265	<i>Yarmouth Main Channel - Bouée lumineuse Y24</i>	<i>Au Sud du promontoire Elders.</i> 43 49 33.7 66 07 54.2	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "Y24".</i> À longueur d'année.
							Carte:4245
266	<i>Yarmouth South Channel - Bouée lumineuse Y26</i>	43 49 51.6 66 07 38.8	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "Y26".</i> À longueur d'année.
							Carte:4245
267	<i>Hen and Chickens - Bouée lumineuse Y4</i>	<i>Côté Ouest du haut- fond.</i> 43 47 41.5 66 08 36.4	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "Y4".</i> À longueur d'année.
							Carte:4245
268	<i>Roaring Bull - Bouée lumineuse Y2</i>	43 45 10.3 66 09 41	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "Y2".</i> À longueur d'année.
							Carte:4245