

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 5 H4164 | Little River (É.-U.) | Dans l'embouchure de la rivière. 44 39 00 067 11 30 | FI W 6s | 17.1 | 13 | Tour à claire-voie, marque de jour – losange blanc et rouge. 12.5 | Lum. Pér. 6 s. À longueur d'année. Cornet – Son 1 s; sil. 9s. Carte:4011 |
| 5.6 | North Shoal - Bouée à cloche lumineuse X2 | 44 32 05.6 067 06 41.1 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "X2". | À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 06/14 (F14-008P) |
| 6 H4192 | Machias Seal Island | Sommet de l'île. 44 30 06.6 067 06 04.1 | FI W 3s | 25.0 | 17 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3 | Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 10/14 (F14-030) |
| 7 | Bull Rock - Bouée à sifflet lumineuse XA1 | Côté Est du rocher. 44 30 14.8 066 56 18.2 | FI G 4s | | | Verte, marquée "XA1". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 7.5 | Wallace Ledge - Bouée à cloche lumineuse XA2 | 44 32 09.6 066 52 57.1 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "XA2". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 7.7 | Buck Rock - Bouée à cloche lumineuse XA3 | 44 36 10 066 52 19.9 | FI G 4s | | | Verte, marquée "XA3". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 8 H4188 | Gannet Rock Racon - - (G) Bandes X & S | Au Sud de Grand Manan. 44 30 37.1 066 46 52.9 | FI W 5s | 28.2 | 19 | Tour octogonale blanche, bandes verticales noires et blanches. 22.9 | À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 09/14 (F14-026) |
| 9 | Old Proprietor - Bouée à sifflet lumineuse X1 | 44 32 44.6 066 38 57.1 | FI G 4s | | | Verte, marquée "X1". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 9.5 | Old Proprietor Shoal - Bouée à cloche lumineuse cardinale Est XK | 44 33 45.6 066 39 39.1 | Q(3) W 10s | | | Noire, jaune et noire, marquée "XK". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 10 | Tinker Shoal - Bouée à cloche lumineuse XK3 | Au Nord du haut- fond. 44 35 49.6 066 42 38.6 | FI G 4s | | | Verte, marquée "XK3". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 10.4 | White Head South - Bouée à cloche lumineuse XK4 | 44 36 59.8 066 44 29.1 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "XK4". | À longueur d'année. Carte:4340 |

Grand Manan

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|------|---|-------------------------|--|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | | |
| 11 H4186 | Southwest Head | Sur le bord du précipice. 44 36 02.9 066 54 19.8 | FI | W | 10s | 47.5 | 16 | Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 9.9 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 10/14 (F14-031) |
| 15 H4181.5 | White Horse Islet | 44 36 09.7 066 48 25.6 | LFI | G | 12 s | 13.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.6 | Lum. 2 s; obs. 10 s. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 05/11 (F11-128) |
| 16 | Constable Ledge - Bouée à cloche lumineuse XJ2 | NW. des roches. 44 35 47.6 066 46 52.1 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "XJ2". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 16.8 H4184 | Seal Cove, brise-lames extérieur | Extrémité du brise-lames. 44 38 51.6 066 50 19.5 | FI | G | 6s | 5.0 | 4 | Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.7 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 06/09 (F09-009) Éd. 05/11 (F11-106) |
| 17.5 | Red Head - Bouée lumineuse XA7 | 44 38 30.8 066 49 01.6 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "XA7". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 18.2 | Joe's Point - Bouée lumineuse XA8 | 44 38 24.2 066 48 47.4 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "XA8". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 19 | Ox Head Ledges - Bouée lumineuse XK7 | 44 38 18.2 066 45 53.5 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "XK7". | À longueur d'année. Carte:4342 |
| 19.3 | Grand Harbour Middle - Bouée lumineuse XK11 | 44 39 27.8 066 45 10.9 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "XK11". | À longueur d'année. Carte:4342 |
| 20 | Sand Bar Ledge - Bouée lumineuse XN2 | Au large de l'extrémité Nord de la barre rocheuse. 44 37 59.5 066 44 32.6 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "XN2". | À longueur d'année. Carte:4342 Éd. 05/12 (F12-009) Éd. 07/14 (F14-009) |
| 21 | White Head Ledge - Bouée lumineuse XM3 | À l'Ouest de White Head. 44 37 44.6 066 43 59.1 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "XM3". | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 22 H4180 | Ingalls Head, brise-lames | Extrémité du brise-lames. 44 39 41.9 066 45 16.6 | Q | G | 1s | 5.3 | 7 | Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 4 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4342 Éd. 06/09 (F09-010) Éd. 04/11 (F11-042) |
| 22.5 | Sam's Islet | 44 38 51 066 44 43.8 | FI | W | 4s | | 2 | Mât cylindrique. 4.2 | À longueur d'année. Carte:4342 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 23 H4172 | Half Tide Rock (Cheney Passage) | Sur un rocher, au centre du passage. 44 39 19.4 066 43 42.1 | FI G 5s | 3.9 | 4 | Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires noires et blanches sur les deux côtés faisant face au trafic. 3.5 | Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 1 s; sil.14 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 15 minutes. Le signal de brume peut être activé à l'intérieur d'une distance de 1 NM. Le signal de brume peut être activé pour un autre 15 minutes en répétant la même opération ci-dessus. Carte:4342 Éd. 03/17 (F16-061) |
| 24 | Whitehead Harbour | 44 37 49.4 066 43 39.4 | FI R 4s | 4.7 | 4 | Tour à claire-voie sur un dauphin à 3 pieux. 2.5 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4340 |
| 25 H4178 | Long Point | Près de l'extrémité Sud de l'île Whitehead. 44 36 49.2 066 42 34.7 | Iso W 12s | 15.6 | 12 | Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 11.4 | À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 180°. Carte:4340 |
| 26 | <i>Brazil Shoal - Bouée à cloche lumineuse XKA</i> | 44 35 06.6 066 40 45.1 | Mo(A) W 6s | | | <i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XKA".</i> | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 28 | <i>Prangle Point - Bouée à cloche lumineuse XP3</i> | À l'Est de la pointe. 44 38 31.6 066 40 40.1 | FI G 4s | | | <i>Verte, marquée "XP3".</i> | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 28.6 | <i>Great Duck Ledge - Bouée à sifflet lumineuse XP4</i> | 44 39 24.6 066 40 43.1 | FI R 4s | | | <i>Rouge, marquée "XP4".</i> | À longueur d'année. Carte:4340 |
| 29 H4174 | Great Duck Island | Extrémité Sud de l'île. 44 41 03.5 066 41 36.4 | FI W 10s | 16.5 | 18 | Tour à claire-voie-carrée rouge, bande verticale blanche. 9.1 | Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil.56 s. Le cornet est orienté à 120°. Carte:4340 Éd. 01/16 (F15-032) |
| 30 H4171 | Gull Islet | Sur la barre rocheuse de l'îlot. 44 41 11.6 066 43 41.7 | FI G 6s | 3.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée verte. 9.6 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4340 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|--------------|---|---|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | |
| 30.5 H4170.4 | Farmer Ledge | 44 43 23.7 066 43 34.5 | FI G 4s | 4.1 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.1 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Marques de jour faisant face à 140°(T) et 320°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4342 Éd. 02/13 (F12-058) |
| 30.8 H4170 | North Head | Sur le quai des pêcheurs. 44 45 45 066 45 04.2 | FI R 6s | 4.4 | 4 | Mât cylindrique. 3.5 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4342 |
| 32 | <i>Net Rock Ledges - Bouée à cloche lumineuse XV6</i> | <i>Au Sud des roches. 44 45 18.3 066 44 23.9</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, marquée " XV6".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | Carte:4342 |
| 33 H4168 | Swallowtail | Sur le bord de la falaise, au NE. de l'île. 44 45 51.1 066 43 57.5 | Oc W 6s | 37.1 | 12 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 16.2 | Lum. 4 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 100°. | Carte:4342 |
| 33.5 H4175 | Edmunds Rock | À l'Est de l'île Ross. 44 40 24.8 066 43 11.4 | FI G 4s | 3.0 | 4 | Mât cylindrique vert. 6.6 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4340 |
| 34 H4166 | Long Eddy Point | Extrémité Nord de l'île. 44 47 57.4 066 47 06.8 | FI R 8s | 38.3 | 14 | Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 9.3 | Lum. pér. 8 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil.56 s. Le cornet est orienté à 335°. | Carte:4340 |
| 36 H4110 | Southwest Wolf Island | Pointe SE. de l'île. 44 56 11.8 066 43 59.5 | FI W 10s | 38.1 | 7 | Tour cylindrique blanche. 11.4 | Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4340 |
| 38 H4162 | West Quoddy Head (É.-U.) | Extrémité Est du promontoire. 44 48 54.4 066 57 01.4 | FI(2) W 15s | 25.3 | 18 | Tour, bandes horizontales rouges et blanches. 14.9 | Station télémétrique. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 2 s; son 2 s; sil. 24 s. | Carte:4114 |
| 39 H4157.4 | Malloch Beach, quai | Extrémité du quai. 44 54 58.7 066 56 27.9 | FI R 6s | 6.1 | 3 | Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 6.1 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4114 Éd. 09/11 (F11-167) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume | |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|---|---|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | | |
| 41 H4152 | Cherry Island | Pointe SE. de l'île. 44 55 07.2 066 58 00 | FI | W | 5s | 9.8 | 17 | Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.5 | Lum.0.5 s; obs. 4.5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.18 s. Carte:4114 |
| 43 H4156 | Wilson's Beach, quai | 44 55 54.6 066 56 26.2 | FI | G | 6s | | 4 | Tour cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.0 | Lum.2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 11/10 (F10-045) |
| 43.5 | Green Island Shoal - Bouée lumineuse UH2 | 44 56 48 066 56 11.5 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "UH2". | À longueur d'année. Carte:4114 |
| 44 H4154 | Head Harbour | Sur la roche la plus au large du promontoire East Quoddy. 44 57 28.6 066 54 00.2 | F | R | | 17.6 | 13 | Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15.1 | À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 116°. Carte:4114 |
| 44.5 | Head Harbour - Feu intérieur | 44 56 55.1 066 54 46.3 | LFI | W | 6s | 12.3 | | Mât de révérence, bandes horizontales blanches. 6.8 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 11/10 (F10-057) |
| 45 | Entrée de Leonardville Harbour - Bouée lumineuse UT2 | Entrée du port Leonardville. 44 58 06 066 57 10 | FI | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "UT2". | À longueur d'année. Carte:4114 |
| 46 H4146 | Leonardville | Sur la falaise, à l'entrée du port. 44 58 05.6 066 57 18.4 | F | W | | 20.0 | 10 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 |
| 47 H4146.4 | Leonardville, quai | Près de l'extrémité du quai. 44 58 17.3 066 57 09.4 | F | R | | 7.8 | 7 | Mât cylindrique. 6.8 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 06/09 (F09-016) Éd. 04/11 (F11-050) |
| 48 H4148 | Fairhaven | Extrémité du quai. 44 57 49.8 067 00 29.5 | LFI | R | 6 | 4.2 | 7 | Mât de révérence. 3.7 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 04/11 (F11-040) Éd. 08/14 (F14-024) |
| 49 H4147 | Deer Point | Extrémité de la pointe. 44 55 31.4 066 59 05.4 | LFI | R | 12s | 9.6 | 7 | Tour cylindrique blanche. 6.1 | Lum.2 s; obs.10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 49.2 H4150 | Dog Island - Feu à secteurs (É.-U.) | NE. de l'île. 44 55 06.8 066 59 20.9 | Fl R 6s W | 10.7 | 8 10 | Tour à claire-voie, marque de jour carrée verte. | Lum. 1 s; obs. 5 s. Rouge de 306° par le Nord à 036°. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Carte:4114 |
| 51 H4145 | Pompey Ledge | Sur les roches, au large du côté Est de l'île Deer. 44 58 46.6 066 56 42.8 | Fl W 4s | 3.4 | 3 | Mât cylindrique vert. 6.6 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4114 Éd. 04/16 (F16-007) |
| 51.1 H4144 | Richardsonville | 44 59 36.4 066 56 40.6 | Iso G 4s | | | Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 6.5 | Feu de haut fond. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4124 Éd. 08/10 (F10-020) Éd. 03/16 (F16-009) |
| 51.5 | Récif Hospital Island - Bouée lumineuse UP2 | 44 58 53 066 54 57.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "UP2". | À longueur d'année. Carte:4114 |
| 52.25 | Richardson Wharf - Bouée lumineuse UP7 | 44 59 43 066 56 35 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "UP7". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 52.55 | North Rock - Bouée lumineuse SA | 44 59 56 066 52 44 | Fl(2) W 5s | | | Noire, bande horizontale rouge, marquée "SA". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 53.5 | Lords Cove | 45 00 11.7 066 56 47 | Fl G 4s | 3.6 | 4 | Mât cylindrique vert, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 9.7 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 07/10 (F10-019) |
| 54 H4141 | Feu de Bag Ledge | 44 59 59.5 066 56 26 | Fl Y 4s | 2.7 | 2 | Mât cylindrique, pole avec un ruban jaune. 7 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4124 Éd. 04/11 (F11-079) Éd. 03/16 (F16-008) |
| 55 | Simpson Head - Bouée lumineuse SH10 | 45 00 06.8 066 56 22 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "SH10". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 56 H4140 | Stuart Town, brise-lames | 45 01 11.8 066 56 06.5 | Fl W 4s | 5.6 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. | Lum. 1s; obs. 3s. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 06/16 (F16-015) Éd. 08/16 (F16-043) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|

BAIE DE FUNDY (N.-B.)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----|---|------|-------|-------|--|---|---|
| 57.2 H4139 | Two Hour Rock | Dans le chenal Irish. 45 01 44.1 066 56 06 | FI | R | 4s | 2.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. | Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4124 Éd. 11/10 (F10-060) |
| 57.25 | Jameson Island - Feu Ouest | Extrémité Ouest de l'île. 45 01 56 066 55 57.9 | FI | G | 4s | 1.7 | 4 | Mât cylindrique vert. 6.7 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4124 Éd. 09/11 (F11-081) |
| 57.3 H4138.6 | Little Letete Passage | Extrémité Nord de l'île Jameson. 45 02 08.2 066 55 33.5 | FI | G | 4s | 3.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée verte. 6.3 | Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4124 |
| Rivière Ste-Croix | | | | | | | | | | |
| 57.8 | Joe's Point - Bouée à cloche lumineuse S10 | 45 04 40.3 067 05 32.5 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "S10". | À longueur d'année. | Carte:4115 |
| 57.9 | Lower Bayside - Bouée lumineuse S12 | 45 07 25.2 067 07 08.9 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "S12". | À longueur d'année. | Carte:4115 |
| 58 H4134 | St. Croix Island (É.-U.) | Sur l'île. 45 07 44 067 08 04 | FI | W | 2.5s | 30.8 | 7 | Plate-forme sur une tour à claire-voie blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s. À longueur d'année. | Carte:4331 |
| 58.5 | Sand Point - Bouée lumineuse S14 | 45 08 29.1 067 08 18.3 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "S14". | À longueur d'année. | Carte:4115 |
| 58.6 | Oak Point - Bouée lumineuse S16 | 45 09 51 067 09 38 | FI | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "S16". | Saisonnier. (En place à longueur d'année). | Carte:4115 Éd. 05/11 (F11-110) |
| 58.7 | Spruce Point - Bouée lumineuse S18 | 45 10 00 067 11 30 | FI | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "S18". | Saisonnier. (En place à longueur d'année). | Carte:4115 Éd. 05/11 (F11-112) |
| 61 H4138 | Whitlocks Mill (É.-U.) | Rive Sud de la rivière, dans la passe. 45 09 45 067 13 39 | Iso | G | 6s | 9.8 | 5 | Tour conique blanche. | Entretien durant la saison de navigation. À longueur d'année. | Carte:4331 |
| Baie Passamaquoddy | | | | | | | | | | |
| 62 H4130 | St. Andrews West Channel | Côté Nord du chenal. 45 04 15.2 067 04 03.8 | FI | G | 4s | 3.1 | 4 | Mât cylindrique vert. 7.5 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4115 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 62.5 | Station biologique de St. Andrews, quai | 45 04 58.1 067 05 06.5 | Fl Y 4s | | 2 | | Aide privée. À longueur d'année. Carte:4115 |
| 63 | Niger Reef - Bouée lumineuse SY4 | Au Nord du récif. 45 04 13.8 067 04 24 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "SY4". | À longueur d'année. Carte:4115 |
| 64 H4127 | St. Andrews (North Point) | 45 04 02.6 067 02 50.3 | Fl R 4s | 7.0 | 4 | Tour à claire-voie carrée rouge. 12.0 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4115 |
| 66 | Navy Bar - Bouée à cloche lumineuse SX3 | NE. de la pointe Sud de l'île Navy. 45 03 30.3 067 01 42 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "SX3". | À longueur d'année. Carte:4115 |
| 67 H4126 | Tongue Shoal | Récif de l'entrée Est. 45 03 44.8 067 00 46.2 | Fl W 4s | | 7 | Tour à claire-voie carrée rouge, trois marques de jour rouge, blanche et rouge. | Marques de jour faisant face à 273°(T), 093°(T) et 183°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4115 Éd. 09/11 Éd. 10/11 |
| 68 | Macs Island - Bouée à cloche lumineuse S9 | Au Nord de l'île. 45 03 23.3 066 55 47.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "S9". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 70 | Letete - Bouée lumineuse SQ | 45 02 53 066 54 07.1 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SQ". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 70.15 | Letete - Bouée lumineuse extérieure SQ2 | 45 02 48.3 066 54 00.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "SQ2". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 70.25 | Letete - Bouée lumineuse intérieure SQ3 | 45 03 00 066 53 57.4 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "SQ3". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 70.5 | Mohawk Ledge - Bouée lumineuse cardinale Nord SAA | 45 02 31.7 066 54 08 | Q W 1s | | | Noire et jaune, marquée "SAA". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 70.6 | Mohawk Island East - Bouée lumineuse S5 | 45 02 18.3 066 53 55.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "S5". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 71 H4120 | Letete Passage - Signal de brume | Extrémité Ouest de la pointe Greens. 45 02 19.6 066 53 30.6 | | | | | Cornet - Son 3 s; sil.27 s. Le cornet est orienté à 180°. À longueur d'année. Carte:4124 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 72 H4119 | Back Bay | Extrémité du brise- lames. 45 03 14.2 066 51 40.3 | Fl G 4s | 4.3 | 4 | Tour à claire-voie. 4.1 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 |
| 72.1 | Leavitts - Bouée lumineuse SE8 | Entrée Est du passage Letete. 45 03 18.3 066 51 43.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "SE8". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 72.5 | Caillif Rock - Bouée lumineuse SE2 | 45 01 52.8 066 52 21.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "SE2". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 73 H4120.4 | Morgan Ledge | SW. de la pointe Greens. 45 02 14 066 53 36.3 | Fl R 6s | 5.0 | 7 | Tour à claire-voie carrée rouge, marques de jour rectangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre. 6.1 | Lum.1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 05/11 (F11-107) |
| 73.25 | Parker Island - Bouée lumineuse SJ1 | 45 02 10.7 066 54 54.4 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "SJ1". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 73.5 | Parker Island - Bouée lumineuse SJA | 45 02 09.9 066 55 07.3 | Fl(2) W 10s | | | Espar noire, rouge et noire, marquée "SJA". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 73.75 | Jameson Island - Bouée lumineuse SJB | 45 02 10 066 55 18.5 | Fl(2) W 10s | | | Espar noire, rouge et noire, marquée "SJB". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 74.2 | Macks Ledge - Bouée lumineuse SJ2 | 45 02 11.8 066 55 24.2 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "SJ2". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 74.35 | Pomeroy Ledge | 45 02 17.8 066 54 41.8 | Fl R 4s | 4.9 | 4 | Tour à claire-voie cylindrique rouge. 4.9 | Réfecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 |
| 75 | Adam Island - Bouée à cloche lumineuse S3 | Au large de l'extrémité Nord de l'île. 45 01 14.3 066 53 51.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "S3". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 75.32 | Little Letete Passage - Bouée lumineuse SQ4 | 45 02 57.8 066 53 53.2 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "SQ4". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 75.43 | New Ireland Ledge - Bouée lumineuse SJ4 | 45 02 03.2 066 56 00.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "SJ4". | À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 02/10 (F09-075) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 77 H4118 | Bliss Island | Sur la pointe SW. de l'île, au Sud de l'entrée Ouest du havre Bliss. 45 01 06.2 066 51 01.2 | Fl R 4s | 12.5 | 7 | Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marquée de jour rectangulaire, rouge et blanche. 7.6 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Faisant face 310°T, 220°T et 130°T. Carte:4124 Éd. 01/16 (F15-034) |
| 77.5 | Bliss Island - Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal S | 45 00 24.6 066 51 15.6 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "S". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 78 | Eastern Chops - Bouée à cloche lumineuse KA2 | SW. de la pointe Pea. 45 02 11.3 066 48 38.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "KA2". | À longueur d'année. Carte:4124 |
| 79 H4115 | Roaring Bull | Côté Ouest des roches. 45 02 22.6 066 48 46.2 | Fl R 4s | 4.5 | 3 | Mât cylindrique rouge. 5.7 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 04/11 (F11-078) |
| 79.8 H4122 | Letete Harbour | Sur une barre rocheuse. 45 03 06.6 066 53 47.6 | Fl G 4s | 2.2 | 4 | Mât à claire-voie cylindrique vert. 7.2 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 |
| 80 H4123 | Matthews Ledge | 45 03 03.7 066 53 47.7 | LFl R 6s | 4.5 | 4 | Tour à claire-voie, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 9.4 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 08/11 (F11-148) |
| 81 H4114 | Pea Point | Côté Est de l'entrée du havre Letang. 45 02 20.4 066 48 28.2 | F W | 17.2 | 12 | Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 10.6 | Visible de 251° à 161° par le N.et l'E. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil.3 s; son 3 s; sil.51 s. Le cornet est orienté à 180°. Carte:4124 |
| 81.1 H4116 | Entrée de Blacks Harbour | Coin NW. du quai. 45 02 52.3 066 48 28.6 | F R | 7.2 | 7 | Tour à claire-voie triangulaire. 6.3 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 |
| 81.12 H4116.4 | Blacks Harbour, quai | Coin NW. du quai. 45 03 18.8 066 47 41 | Fl R 6s | 7.1 | 4 | Mât cylindrique. 6.6 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 08/11 (F11-140) |
| 81.2 | Blacks Harbour - Bouée à cloche lumineuse KA | SW. de la pointe Pea. 45 01 09.3 066 48 28.9 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KA". | À longueur d'année. Carte:4124 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 82 | Beaver Harbour - Bouée à cloche lumineuse KEA | Au Sud du promontoire East. 45 03 12.3 066 43 30.9 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KEA". | À longueur d'année. Carte:4116 |
| 83 H4112 | Lighthouse Point | Côté Sud du havre Beaver. 45 03 46.7 066 43 59 | Iso W 6s | 14.2 | 12 | Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.6 | À longueur d'année. Cornet - Son 6 s; sil.54 s. Le cornet est orienté à 159°. Carte:4116 Éd. 01/12 (F11-192) |
| 84 H4113 | Beaver Harbour | Extrémité du brise- lames. 45 04 07.9 066 44 14.5 | Fl G 4s | | 4 | Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.5 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 12/10 (F10-026) |
| 86 | Seely Head - Bouée à cloche lumineuse K1 | Au Sud du promontoire. 45 04 08.3 066 38 30.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "K1". | À longueur d'année. Carte:4116 |
| 87 | Maces Bay - Bouée à cloche lumineuse KJ1 | Au Sud du promontoire Barnaby. 45 06 42.3 066 31 21.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "KJ1". | À longueur d'année. Carte:4116 |
| 88 | Lepreau Ledges - Bouée à cloche lumineuse K3 | Au Sud des roches. 45 04 37.3 066 29 57.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "K3". | À longueur d'année. Carte:4116 |
| 90 H4108 | Point Lepreau | Sur la pointe. 45 03 31.7 066 27 31.3 | Fl W 5s | 25.5 | 14 | Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 17.6 | Lum.1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.48 s. Le cornet est orienté à 190°. Carte:4116 |
| 91 | Dipper Harbour - Bouée à cloche lumineuse KN | Au Sud de la pointe Fishing. 45 05 00.3 066 24 09.9 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KN". | À longueur d'année. Carte:4116 |
| 92 H4104 | Dipper Harbour, brise-lames | Point Lepreau. 45 05 40.5 066 24 56.7 | Fl G 4s | | 4 | Mât de révérence, 2 marques de jour carrées verte, blanche et noir. 6.1 | Marques de jour ont un alignement de 140° et 320°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 07/13 (F13-012) |
| 93 H4100 | Chance Harbour | Sur la pointe Reef, côté Ouest de l'entrée du havre. 45 07 06.8 066 20 51.5 | Fl W 12s | 12.4 | 7 | Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.4 | Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 94 | <i>Chance Harbour - Bouée à cloche lumineuse KS</i> | <i>Au large du havre. 45 06 52.8 066 19 52.5</i> | <i>Mo(A) W 6s</i> | | | <i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KS".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4116 |
| 96 | <i>Western Head - Bouée à cloche lumineuse KT1</i> | <i>Abords de l'entrée du havre Musquash. 45 08 34.3 066 14 51.9</i> | <i>Fl G 4s</i> | | | <i>Verte, marquée "KT1".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4116 |
| 97 H4096 | Musquash Head | Promontoire Musquash, côté Est de l'entrée. 45 08 37.1 066 14 14.2 | Fl W 3s | 35.1 | 20 | Tour hexagonale blanche, bande horizontale rouge. 13.9 | Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s sil.56 s. Le cornet est orienté à 180°. Carte:4116 |
| 97.5 H4098 | Five Fathom Hole | Coin SE. du quai. 45 11 11.3 066 15 26 | Fl R 3s | 7.6 | 4 | Mât cylindrique. 6.6 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 06/09 (F09-017) |
| 98 | <i>Negro Head - Bouée à cloche lumineuse JA1</i> | <i>Au large du promontoire. 45 11 12.8 066 08 18</i> | <i>Fl G 4s</i> | | | <i>Verte, marquée "JA1".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4117 |
| 98.8 | <i>Saint John NB Harbour - Bouée Smart</i> | <i>45 11 49.1 066 06 50.2</i> | <i>Fl(5) Y 20s</i> | | | <i>SADO, jaune.</i> | <i>Aide privée. En opération 24h. À longueur d'année.</i> Carte:4117 Éd. 05/15 (F15-010) Éd. 07/16 (F16-019) Éd. 05/17 (F17-012) |
| 99 H4092 | Lorneville | Extrémité d'une partie du brise- lames. 45 11 35.3 066 08 53.3 | Fl W 4s | 7.0 | 6 | Mât cylindrique. 6.6 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4117 |
| Port de Saint-Jean | | | | | | | |
| 100 H4082 | Partridge Island | Sommet de l'île. 45 14 21 066 03 13.8 | Fl W 7.5s | 35.3 | 19 | Tour hexagonale, bandes verticales rouges et blanches. 13.6 | Lum. pér. 7.5 s. À longueur d'année. Carte:4117 |
| 100.2 | <i>Lower Cove - Bouée lumineuse d'avertissement JD</i> | <i>45 15 43.4 066 03 26.6</i> | <i>Fl Y 4s</i> | | | <i>Jaune, marquée "JD".</i> | <i>À longueur d'année.</i> Carte:4117 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | | |
| 100.5 H4089 | Saint John Harbour - alignement | 45 16 22.3 066 04 07.6 | F | G | | 20.3 | 20 | Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 18.5 | À longueur d'année. |
| 100.6 H4089.1 | | 333°40' 431.3m du feu antérieur. | | G | | 33.2 | 20 | Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 10.5 | À longueur d'année. |
| | | | F | | | | | | Carte:4117 Éd. 07/11 (F11-142) Éd. 08/11 (F11-141) |
| 101 | Partridge Island - Bouée à cloche lumineuse J1 | Côté Ouest de l'entrée extérieure du chenal dragué. 45 14 12.1 066 02 40.5 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "J1". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 101.3 | Partridge Island - Bouée lumineuse J3 | Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 24.1 066 02 48.9 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "J3". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 101.4 | Partridge Island - Bouée lumineuse J7 | Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 34.7 066 02 56.3 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "J7". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 102 | Partridge Island Bar - Bouée lumineuse J9 | Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 44.1 066 03 02.9 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "J9". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 102.18 | Hillyards Reef - Bouée lumineuse J18 | 45 16 13.3 066 04 17.9 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "J18". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 102.19 | Navy Island - Bouée lumineuse J19 | 45 16 08.8 066 04 23 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "J19". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 102.3 | Saint John Harbour - Bouée lumineuse J12 | Côté Est du chenal. 45 15 06.1 066 03 10.4 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "J12". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 103 | Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC4 | Côté Est du chenal. 45 15 11 066 02 50.2 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "JC4". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |
| 104 H4083 | Courtenay Bay, brise-lames | Près de l'extrémité du brise-lames. 45 15 26.4 066 02 42.2 | Fl | R | 4s | 13.0 | 5 | Tour hexagonale blanche. 9.9 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. |
| | | | | | | | | | Carte:4117 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume | |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | |
| 105 | <i>Courbe de Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC5</i> | <i>Dans le chenal, côté Ouest du virage.</i> 45 15 15.4 066 03 00 | <i>FI G 4s</i> | | | <i>Verte, marquée "JC5".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 106 | <i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC9</i> | <i>Côté Ouest du chenal.</i> 45 15 29.5 066 02 54 | <i>FI G 4s</i> | | | <i>Verte, marquée "JC9".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 106.1 | <i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC10</i> | 45 15 33.4 066 02 43.8 | <i>FI R 4s</i> | | | <i>Espar rouge, marquée "JC10".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 108 | <i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC15</i> | 45 15 51.3 066 02 40.8 | <i>Q G 1s</i> | | | <i>Verte, marquée "JC15".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 108.16 | <i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC16</i> | 45 15 52.6 066 02 32.6 | <i>FI R 4s</i> | | | <i>Espar rouge, marquée "JC16".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 110 | <i>Courtenay Basin - Bouée lumineuse JC20</i> | <i>Côté Est du chenal.</i> 45 16 11.2 066 02 23.5 | <i>Q R 1s</i> | | | <i>Rouge, marquée "JC20".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 110.2 | <i>Courtenay Bay Dock 1</i> | 45 16 22.8 066 02 21.7 | <i>F R</i> | | 1.4 | 5 | <i>Sur un dauphin à 10 pieux.</i> | |
| | | | | | | | <i>Aide privée.</i> <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 110.3 H4083.4 | Courtenay Bay – alignement intérieur | 45 16 25.2 066 02 19 | <i>F G</i> | | 6.2 | 15 | <i>Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire.</i> 6.0 | |
| 110.4 H4083.41 | | 021°10' 86.2m du feu antérieur. | <i>F G</i> | | 9.9 | 16 | <i>Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire.</i> 8.8 | |
| | | | | | | | Carte:4117 Éd. 07/11 (G11-085, 086) | |
| 110.8 H4083.6 | <i>Chenal extérieur de Courtenay Bay - Feu à secteurs</i> | 45 15 57.2 066 02 50.4 | <i>F AI RW AI GW</i> | <i>R W G</i> | | 8.0 | 12 | <i>Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanche.</i> 6.6 |
| | | | | | | | <i>Rouge de 001°30' à 002°30'; AI RW de 002°30' à 003°; blanc de 003° à 005°; AI GW de 005° à 005°30'; vert de 005°30' à 006°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre.</i> <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |
| 111 | <i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC</i> | <i>Jonction du chenal principal et de celui de la baie Courtenay.</i> 45 14 55 066 03 02.7 | <i>FI (2+1) R 6s</i> | | | <i>Rouge, verte et rouge, marquée "JC".</i> | <i>À longueur d'année.</i> | |
| | | | | | | | Carte:4117 | |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|--|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | | |
| 112 | America Rock - Bouée à cloche lumineuse J14 | Côté Est du chenal. 45 15 16.7 066 03 17.8 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "J14". À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 | |
| 113.3 H4085.5 | Jetée 12 | Coin Est de la jetée. 45 15 37.8 066 03 41.4 | Iso | G | 2s | 2.5 | 4 | Tour à claire-voie rectangulaire. 2.1 Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 Éd. 04/10 (F10-008) | |
| 114 H4089.4 | Jetée 1 | Extrémité NW. de la jetée. 45 16 04 066 04 15.4 | F | G | | 3.9 | 6 | Tour à claire-voie. 3.2 Aide privée. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 | |
| 145 | Saint John Harbour - Bouée à sifflet lumineuse J Racon -. (N) Bande X | Au Sud de l'île Partridge. 45 12 55.3 066 02 36.9 | Mo(A) | W | 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "J". À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 | |
| 145.3 H4080 | Black Point | Extrémité Sud de la pointe. 45 12 59.8 066 00 27.9 | FI | R | 4s | 11.1 | 7 | Tour cylindrique rouge et blanche. 8.1 Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 | |
| 145.4 | Black Point - Bouée à cloche lumineuse de dépôt de déblais JB | SW. de la pointe. 45 12 27.3 066 01 00.9 | FI | Y | 4s | | | Jaune, marquée "JB". À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4117 | |
| 146 H4078 | Cape Spencer | Sur le cap. 45 11 42.5 065 54 35.5 | FI | W | 11s | 61.6 | 14 | Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 8.6 Lum. 1 s; obs. 10 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 165°. | |
| | | | | | | | | Carte:4116 | |
| 147 H4077 | Black River | Pointe SW., à l'entrée de la rivière. 45 15 27.4 065 48 39.6 | FI | W | 4s | 13.9 | 6 | Mât de révérence. 6.8 Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | | Carte:4010 Éd. 04/11 (F11-049) | |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | |
| 147.1 | LNG West Initial (060) - Feu à secteurs | 45 12 34.6 065 59 22.2 | F R AI W RW G AI GW | 23.3 | | Sur un édifice. | Rouge de 057°30' à 058°39'; AI RW de 058°39' à 059°39', blanc de 059°39' à 060°21'; AI WG de 060°21' à 061°21', vert de 061°21' à 062°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année. |
| Carte:4117 | | | | | | | |
| Éd. 07/09 (F09-022) | | | | | | | |
| 147.12 | LNG East Secondary (310) - Feu à secteurs | 45 12 34.6 065 59 22.2 | F R AI W RW G AI GW | 23.3 | 5 | Sur un édifice. 23.3 | Rouge de 307°30' à 308°39'; AI RW de 308°39' à 309°39', blanc de 309° à 310°21'; AI WG de 310°21' à 311°21', vert de 311°21' à 312°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année. |
| Carte:4117 | | | | | | | |
| Éd. 07/09 (F09-028) | | | | | | | |
| 147.13 | LNG East Initial (000) - Feu à secteurs | 45 12 51.8 065 56 51.2 | F R AI W RW G AI GW | 18.3 | | Sur un bloc. | Rouge de 358°36' à 359°06'; AI RW de 359°06' à 359°48', blanc de 359°48', à 000°12'; AI WG de 000° 12' à 000°54', vert de 000°54' à 002°06'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année. |
| Carte:4116 | | | | | | | |
| Éd. 08/09 (F09-047) | | | | | | | |
| 147.14 | LNG West Secondary (088) - Feu à secteurs | 45 12 16.4 065 55 34.6 | F R AI W RW G AI GW | 23.4 | | Sur un bloc. | Rouge de 085°54' à 087°06'; AI RW de 087°06' à 087°48', blanc de 087°48', à 088°12'; AI WG de 088° 12' à 088°54', vert de 088°54' à 089°24'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année. |
| Carte:4116 | | | | | | | |
| Éd. 08/09 (F09-046) | | | | | | | |
| 147.17 | LNG MD1, jetée | 45 12 21 065 59 00.3 | Fl Y 4s | 7.3 | 5 | Mât cylindrique. 7.3 | Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. |
| Carte:4117 | | | | | | | |
| Éd. 07/09 (F09-024) | | | | | | | |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|-------------------------|---|--|
| BAIE DE FUNDY (N.-B.) | | | | | | | | |
| 147.171 | LNG BD1 jetée | 45 12 19.2 065 58 53.2 | FI | G | 4s | | 5 | Mât cylindrique. 7.4 Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-025) |
| 147.173 | LNG BD4, jetée | 45 12 18.8 065 58 48.2 | FI | G | 4s | 7.7 | 5 | Mât cylindrique. 7.7 Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-026) |
| 147.174 | LNG MD6, jetée | 45 12 19.3 065 58 41.3 | FI | Y | 4s | 7.7 | 5 | Mât cylindrique. 7.7 Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-027) |
| 147.21 | Bouée lumineuse d'avertissement LNG | 45 12 23.8 065 58 19.3 | FI | Y | 4s | | | Jaune, marquée "LNG". Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 08/09 (F09-035) |
| 147.22 | LNG Black Rock | 45 12 19.6 065 56 58.2 | FI | Y | 4s | 4.8 | 3 | Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 08/09 (F09-039) |
| 148 | The Sisters - Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud KB | Côté Sud des roches. 45 14 30.3 065 46 55.8 | Q(6) +LFI | W | 15s | | | Jaune et noire, marquée "KB". À longueur d'année. Carte:4010 |
| 149 | Quaco Ledge - Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord KW | NW. des roches. 45 14 42.3 065 22 09.8 | Q | W | 1s | | | Noire et jaune, marquée "KW". À longueur d'année. Carte:4010 |
| 150 H4076 | Quaco | Promontoire Quaco. 45 19 25.3 065 32 08.8 | FI | W | 10s | 26.0 | 21 | Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 11.6 Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil.27 s. Le cornet est orienté à 130°. Carte:4010 |
| 151 | Quaco - Bouée à cloche lumineuse K15 | SE. du récif de Quaco Head. 45 19 16.3 065 31 15.8 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "K15". Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4010 Éd. 03/17 (F17-001) |
| 152 H4074 | St. Martins | Extrémité de la jetée du brise-lames Est. 45 21 18.8 065 31 55.1 | LFI | R | 6s | 7.2 | 4 | Tour à claire-voie triangulaire. 5.9 Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 11/10 (F10-062) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

BAIE DE FUNDY (N.-B.)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|-------|-------|--|--|
| 155 H4064 | Alma | Extrémité du quai public. 45 36 00.1 064 56 39.2 | Iso R 4s | | 4 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 6.0 | À longueur d'année. Carte:4337 Éd. 03/17 (F16-054) |
| 155.5 | Alma - Bouée à cloche lumineuse KX | 45 35 32.3 064 55 59.8 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KX". | (Espar d'hiver). Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4337 Éd. 03/17 (F17-002) |
| 156 | Cape Enrage - Bouée à cloche lumineuse K19 | Au large du récif s'étendant au Sud du cap. 45 35 08.8 064 47 16.3 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "K19". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4337 Éd. 03/17 (F17-003) |
| 157 H4060 | Cape Enragé | Sur le cap. 45 35 38.1 064 46 47.7 | Fl G 6s | 40.7 | 10 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.2 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Aide privée. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 220°. Carte:4337 Éd. 05/13 (F13-002) |