

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
5 H4164	Little River (É.-U.)	Dans l'embouchure de la rivière. 44 39 00 067 11 30	FI W 6s	17.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour – losange blanc et rouge. 12.5	Lum. Pér. 6 s. À longueur d'année. Cornet – Son 1 s; sil. 9s. Carte:4011
5.6	North Shoal - Bouée à cloche lumineuse X2	44 32 05.6 067 06 41.1	FI R 4s	Rouge, marquée "X2".	À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 06/14 (F14-008P)
6 H4192	Machias Seal Island	Sommet de l'île. 44 30 06.6 067 06 04.1	FI W 3s	25.0	17	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 10/14 (F14-030)
7	Bull Rock - Bouée à sifflet lumineuse XA1	Côté Est du rocher. 44 30 14.8 066 56 18.2	FI G 4s	Verte, marquée "XA1".	À longueur d'année. Carte:4340
7.5	Wallace Ledge - Bouée à cloche lumineuse XA2	44 32 09.6 066 52 57.1	FI R 4s	Rouge, marquée "XA2".	À longueur d'année. Carte:4340
7.7	Buck Rock - Bouée à cloche lumineuse XA3	44 36 10 066 52 19.9	FI G 4s	Verte, marquée "XA3".	À longueur d'année. Carte:4124
8 H4188	Gannet Rock Racon - - (G) Bandes X & S	Au Sud de Grand Manan. 44 30 37.1 066 46 52.9	Tour octogonale blanche, bandes verticales noires, partie supérieure rouge. 22.9	À longueur d'année. Carte:4340 Éd. 09/14 (F14-026) Éd. 06/17 (F17-008)
9	Old Proprietor - Bouée à sifflet lumineuse X1	44 32 44.6 066 38 57.1	FI G 4s	Verte, marquée "X1".	À longueur d'année. Carte:4340
9.5	Old Proprietor Shoal - Bouée à cloche lumineuse cardinale Est XK	44 33 45.6 066 39 39.1	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "XK".	À longueur d'année. Carte:4340
10	Tinker Shoal - Bouée à cloche lumineuse XK3	Au Nord du haut- fond. 44 35 49.6 066 42 38.6	FI G 4s	Verte, marquée "XK3".	À longueur d'année. Carte:4340
10.4	White Head South - Bouée à cloche lumineuse XK4	44 36 59.8 066 44 29.1	Q R 1s	Rouge, marquée "XK4".	À longueur d'année. Carte:4340

Grand Manan

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE DE FUNDY (N.-B.)

11 H4186	Southwest Head	Sur le bord du précipice. 44 36 02.9 066 54 19.8	FI W 10s	47.5	16	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 9.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 10/14 (F14-031)
15 H4181.5	White Horse Islet	44 36 09.7 066 48 25.6	LFI G 12 s	13.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.6	Lum. 2 s; obs. 10 s. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 05/11 (F11-128)
16	Constable Ledge - Bouée à cloche lumineuse XJ2	NW. des roches. 44 35 47.6 066 46 52.1	FI R 4s	Rouge, marquée "XJ2".	À longueur d'année. Carte:4340
16.8 H4184	Seal Cove, brise-lames extérieur	Extrémité du brise-lames. 44 38 51.6 066 50 19.5	FI G 6s	5.0	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 06/09 (F09-009) Éd. 05/11 (F11-106)
17.5	Red Head - Bouée lumineuse XA7	44 38 30.8 066 49 01.6	FI G 4s	Verte, marquée "XA7".	À longueur d'année. Carte:4124
18.2	Joe's Point - Bouée lumineuse XA8	44 38 24.2 066 48 47.4	FI R 4s	Rouge, marquée "XA8".	À longueur d'année. Carte:4124
19	Ox Head Ledges - Bouée lumineuse XK7	44 38 18.2 066 45 53.5	Q G 1s	Verte, marquée "XK7".	À longueur d'année. Carte:4342
19.3	Grand Harbour Middle - Bouée lumineuse XK11	44 39 27.8 066 45 10.9	FI G 4s	Verte, marquée "XK11".	À longueur d'année. Carte:4342
20	Sand Bar Ledge - Bouée lumineuse XN2	Au large de l'extrémité Nord de la barre rocheuse. 44 37 59.5 066 44 32.6	FI R 4s	Rouge, marquée "XN2".	À longueur d'année. Carte:4342 Éd. 05/12 (F12-009) Éd. 07/14 (F14-009)
21	White Head Ledge - Bouée lumineuse XM3	À l'Ouest de White Head. 44 37 44.6 066 43 59.1	FI G 4s	Verte, marquée "XM3".	À longueur d'année. Carte:4340
22 H4180	Ingalls Head, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 44 39 41.9 066 45 16.6	Q G 1s	5.3	7	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4342 Éd. 06/09 (F09-010) Éd. 04/11 (F11-042)
22.5	Sam's Islet	44 38 51 066 44 43.8	FI W 4s	2	Mât cylindrique. 4.2	À longueur d'année. Carte:4342

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
23 H4172	Half Tide Rock (Cheney Passage)	Sur un rocher, au centre du passage. 44 39 19.4 066 43 42.1	Fl G 5s	3.9	4	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires noires et blanches sur les deux côtés faisant face au trafic. 3.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 1 s; sil.14 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65 cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 15 minutes. Le signal de brume peut être activé à l'intérieur d'une distance de 1 NM. Le signal de brume peut être activé pour un autre 15 minutes en répétant la même opération ci-dessus. Carte:4342 Éd. 03/17 (F16-061)
24	Whitehead Harbour	44 37 49.4 066 43 39.4	Fl R 4s	4.7	4	Tour à claire-voie sur un dauphin à 3 pieux. 2.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4340
25 H4178	Long Point	Près de l'extrémité Sud de l'île Whitehead. 44 36 49.2 066 42 34.7	Iso W 12s	15.6	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 11.4	À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 180°. Carte:4340
26	<i>Brazil Shoal - Bouée à cloche lumineuse XKA</i>	44 35 06.6 066 40 45.1	Mo(A) W 6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XKA".</i>	À longueur d'année. Carte:4340
28	<i>Prangle Point - Bouée à cloche lumineuse XP3</i>	À l'Est de la pointe. 44 38 31.6 066 40 40.1	Fl G 4s	<i>Verte, marquée "XP3".</i>	À longueur d'année. Carte:4340
28.6	<i>Great Duck Ledge - Bouée à sifflet lumineuse XP4</i>	44 39 24.6 066 40 43.1	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "XP4".</i>	À longueur d'année. Carte:4340
29 H4174	Great Duck Island	Extrémité Sud de l'île. 44 41 03.5 066 41 36.4	Fl W 10s	16.5	18	Tour à claire-voie-carrée rouge, bande verticale blanche. 9.1	Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil.56 s. Le cornet est orienté à 120°. Carte:4340 Éd. 01/16 (F15-032)
30 H4171	Gull Islet	Sur la barre rocheuse de l'îlot. 44 41 11.6 066 43 41.7	Fl G 6s	3.4	4	Tour à claire-voie carrée verte. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4340

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)								
30.5 H4170.4	Farmer Ledge	44 43 23.7 066 43 34.5	FI G 4s	4.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Marques de jour faisant face à 140°(T) et 320°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4342 Éd. 02/13 (F12-058)
30.8 H4170	North Head	Sur le quai des pêcheurs. 44 45 45 066 45 04.2	FI R 6s	4.4	4	Mât cylindrique. 3.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4342
32	<i>Net Rock Ledges - Bouée à cloche lumineuse XV6</i>	<i>Au Sud des roches. 44 45 18.3 066 44 23.9</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée " XV6".</i>	<i>À longueur d'année.</i>	Carte:4342
33 H4168	Swallowtail	Sur le bord de la falaise, au NE. de l'île. 44 45 51.1 066 43 57.5	Oc W 6s	37.1	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 16.2	Lum. 4 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 100°.	Carte:4342
33.5 H4175	Edmunds Rock	À l'Est de l'île Ross. 44 40 24.8 066 43 11.4	FI G 4s	3.0	4	Mât cylindrique vert. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4340
34 H4166	Long Eddy Point	Extrémité Nord de l'île. 44 47 57.4 066 47 06.8	FI R 8s	38.3	14	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 9.3	Lum. pér. 8 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil.56 s. Le cornet est orienté à 335°.	Carte:4340
36 H4110	Southwest Wolf Island	Pointe SE. de l'île. 44 56 11.8 066 43 59.5	FI W 10s	38.1	7	Tour cylindrique blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4340
38 H4162	West Quoddy Head (É.-U.)	Extrémité Est du promontoire. 44 48 54.4 066 57 01.4	FI(2) W 15s	25.3	18	Tour, bandes horizontales rouges et blanches. 14.9	Station télémétrique. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 2 s; son 2 s; sil. 24 s.	Carte:4114
39 H4157.4	Malloch Beach, quai	Extrémité du quai. 44 54 58.7 066 56 27.9	FI R 6s	6.1	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 6.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4114 Éd. 09/11 (F11-167)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
BAIE DE FUNDY (N.-B.)									
41 H4152	Cherry Island	Pointe SE. de l'île. 44 55 07.2 066 58 00	FI	W	5s	9.8	17	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.5	Lum.0.5 s; obs. 4.5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.18 s. Carte:4114
43 H4156	Wilson's Beach, quai	44 55 54.6 066 56 26.2	FI	G	6s	4	Tour cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.0	Lum.2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 11/10 (F10-045)
43.5	Green Island Shoal - Bouée lumineuse UH2	44 56 48 066 56 11.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "UH2".	À longueur d'année. Carte:4114
44 H4154	Head Harbour	Sur la roche la plus au large du promontoire East Quoddy. 44 57 28.6 066 54 00.2	F	R	17.6	13	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15.1	À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 116°. Carte:4114
44.5	Head Harbour - Feu intérieur	44 56 55.1 066 54 46.3	LFI	W	6s	12.3	Mât de révérence, bandes horizontales blanches. 6.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 11/10 (F10-057)
45	Entrée de Leonardville Harbour - Bouée lumineuse UT2	Entrée du port Leonardville. 44 58 06 066 57 10	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UT2".	À longueur d'année. Carte:4114
46 H4146	Leonardville	Sur la falaise, à l'entrée du port. 44 58 05.6 066 57 18.4	F	W	20.0	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114
47 H4146.4	Leonardville, quai	Près de l'extrémité du quai. 44 58 17.3 066 57 09.4	F	R	7.8	7	Mât cylindrique. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 06/09 (F09-016) Éd. 04/11 (F11-050)
48 H4148	Fairhaven	Extrémité du quai. 44 57 49.8 067 00 29.5	LFI	R	6	4.2	7	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114 Éd. 04/11 (F11-040) Éd. 08/14 (F14-024)
49 H4147	Deer Point	Extrémité de la pointe. 44 55 31.4 066 59 05.4	LFI	R	12s	9.6	7	Tour cylindrique blanche. 6.1	Lum.2 s; obs.10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4114

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)								
49.2 H4150	Dog Island - Feu à secteurs (É.-U.)	NE. de l'île. 44 55 06.8 066 59 20.9	FI	R W	6s	10.7 8 10	Tour à claire-voie, marque de jour carrée verte.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Rouge de 306° par le Nord à 036°. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Carte:4114
51 H4145	Pompey Ledge	Sur les roches, au large du côté Est de l'île Deer. 44 58 46.6 066 56 42.8	FI	W	4s	3.4	Mât cylindrique vert. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4114 Éd. 04/16 (F16-007)
51.1 H4144	Richardsonville	44 59 36.4 066 56 40.6	Iso	G	4s	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 6.5	Feu de haut fond. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4124 Éd. 08/10 (F10-020) Éd. 03/16 (F16-009)
51.5	Récif Hospital Island - Bouée lumineuse UP2	44 58 53 066 54 57.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "UP2".	À longueur d'année. Carte:4114
52.25	Richardson Wharf - Bouée lumineuse UP7	44 59 43 066 56 35	FI	G	4s	Espar verte, marquée "UP7".	À longueur d'année. Carte:4124
52.55	North Rock - Bouée lumineuse SA	44 59 56 066 52 44	FI(2)	W	5s	Noire, bande horizontale rouge, marquée "SA".	À longueur d'année. Carte:4124
53.5	Lords Cove	45 00 11.7 066 56 47	FI	G	4s	3.6	Mât cylindrique vert, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 9.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 07/10 (F10-019)
54 H4141	Feu de Bag Ledge	44 59 59.5 066 56 26	FI	Y	4s	2.7	Mât cylindrique, pole avec un ruban jaune. 7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Réflecteur radar. Carte:4124 Éd. 04/11 (F11-079) Éd. 03/16 (F16-008)
55	Simpson Head - Bouée lumineuse SH10	45 00 06.8 066 56 22	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "SH10".	À longueur d'année. Carte:4124
56 H4140	Stuart Town, brise-lames	45 01 11.8 066 56 06.5	FI	W	4s	5.6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 1s; obs. 3s. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 06/16 (F16-015) Éd. 08/16 (F16-043)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

BAIE DE FUNDY (N.-B.)

57.2 H4139	Two Hour Rock	Dans le chenal Irish. 45 01 44.1 066 56 06	FI	R	4s	2.5	4	Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge.	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4124 Éd. 11/10 (F10-060)
57.25	Jameson Island - Feu Ouest	Extrémité Ouest de l'île. 45 01 56 066 55 57.9	FI	G	4s	1.7	4	Mât cylindrique vert. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4124 Éd. 09/11 (F11-081)
57.3 H4138.6	Little Letete Passage	Extrémité Nord de l'île Jameson. 45 02 08.2 066 55 33.5	FI	G	4s	3.5	4	Tour à claire-voie carrée verte. 6.3	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4124
Rivière Ste-Croix										
57.8	Joe's Point - Bouée à cloche lumineuse S10	45 04 40.3 067 05 32.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "S10".	À longueur d'année.	Carte:4115
57.9	Lower Bayside - Bouée lumineuse S12	45 07 25.2 067 07 08.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "S12".	À longueur d'année.	Carte:4115
58 H4134	St. Croix Island (É.-U.)	Sur l'île. 45 07 44 067 08 04	FI	W	2.5s	30.8	7	Plate-forme sur une tour à claire-voie blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 2 s. À longueur d'année.	Carte:4331
58.5	Sand Point - Bouée lumineuse S14	45 08 29.1 067 08 18.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "S14".	À longueur d'année.	Carte:4115
58.6	Oak Point - Bouée lumineuse S16	45 09 51 067 09 38	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "S16".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).	Carte:4115 Éd. 05/11 (F11-110)
58.7	Spruce Point - Bouée lumineuse S18	45 10 00 067 11 30	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "S18".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).	Carte:4115 Éd. 05/11 (F11-112)
61 H4138	Whitlocks Mill (É.-U.)	Rive Sud de la rivière, dans la passe. 45 09 45 067 13 39	Iso	G	6s	9.8	5	Tour conique blanche.	Entretien durant la saison de navigation. À longueur d'année.	Carte:4331
Baie Passamaquoddy										
62 H4130	St. Andrews West Channel	Côté Nord du chenal. 45 04 15.2 067 04 03.8	FI	G	4s	3.1	4	Mât cylindrique vert. 7.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4115

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
62.5	Station biologique de St. Andrews, quai	45 04 58.1 067 05 06.5	Fl Y 4s	2	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4115
63	<i>Niger Reef - Bouée lumineuse SY4</i>	<i>Au Nord du récif. 45 04 13.8 067 04 24</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "SY4".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4115
64 H4127	St. Andrews (North Point)	45 04 02.6 067 02 50.3	Fl R 4s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée rouge. 12.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4115
66	<i>Navy Bar - Bouée à cloche lumineuse SX3</i>	<i>NE. de la pointe Sud de l'île Navy. 45 03 30.3 067 01 42</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "SX3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4115
67 H4126	Tongue Shoal	Récif de l'entrée Est. 45 03 44.8 067 00 46.2	Fl W 4s	7	Tour à claire-voie carrée rouge, trois marques de jour rouge, blanche et rouge.	Marques de jour faisant face à 273°(T), 093°(T) et 183°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4115 Éd. 09/11 Éd. 10/11
68	<i>Macs Island - Bouée à cloche lumineuse S9</i>	<i>Au Nord de l'île. 45 03 23.3 066 55 47.9</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "S9".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
70	<i>Letete - Bouée lumineuse SQ</i>	<i>45 02 53 066 54 07.1</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SQ".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
70.15	<i>Letete - Bouée lumineuse extérieure SQ2</i>	<i>45 02 48.3 066 54 00.4</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "SQ2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
70.25	<i>Letete - Bouée lumineuse intérieure SQ3</i>	<i>45 03 00 066 53 57.4</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "SQ3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
70.5	<i>Mohawk Ledge - Bouée lumineuse cardinale Nord SAA</i>	<i>45 02 31.7 066 54 08</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noire et jaune, marquée "SAA".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
70.6	<i>Mohawk Island East - Bouée lumineuse S5</i>	<i>45 02 18.3 066 53 55.9</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "S5".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4124
71 H4120	Letete Passage - Signal de brume	Extrémité Ouest de la pointe Greens. 45 02 19.6 066 53 30.6	Cornet - Son 3 s; sil.27 s. Le cornet est orienté à 180°. À longueur d'année. Carte:4124

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
72 H4119	Back Bay	Extrémité du brise- lames. 45 03 14.2 066 51 40.3	Fl G 4s	4.3	4	Tour à claire-voie. 4.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4124
72.1	Leavitts - Bouée lumineuse SE8	Entrée Est du passage Letete. 45 03 18.3 066 51 43.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SE8".	À longueur d'année.
							Carte:4124
72.5	Caillif Rock - Bouée lumineuse SE2	45 01 52.8 066 52 21.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "SE2".	À longueur d'année.
							Carte:4124
73 H4120.4	Morgan Ledge	SW. de la pointe Greens. 45 02 14 066 53 36.3	Fl R 6s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée rouge, marques de jour rectangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre. 6.1	Lum.1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4124 Éd. 05/11 (F11-107)
73.25	Parker Island - Bouée lumineuse SJ1	45 02 10.7 066 54 54.4	Fl G 4s	Verte, marquée "SJ1".	À longueur d'année.
							Carte:4124
73.5	Parker Island - Bouée lumineuse SJA	45 02 09.9 066 55 07.3	Fl(2) W 10s	Espar noire, rouge et noire, marquée "SJA".	À longueur d'année.
							Carte:4124
73.75	Jameson Island - Bouée lumineuse SJB	45 02 10 066 55 18.5	Fl(2) W 10s	Espar noire, rouge et noire, marquée "SJB".	À longueur d'année.
							Carte:4124
74.2	Macks Ledge - Bouée lumineuse SJ2	45 02 11.8 066 55 24.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "SJ2".	À longueur d'année.
							Carte:4124
74.35	Pomeroy Ledge	45 02 17.8 066 54 41.8	Fl R 4s	4.9	4	Tour à claire-voie cylindrique rouge. 4.9	Réfecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4124
75	Adam Island - Bouée à cloche lumineuse S3	Au large de l'extrémité Nord de l'île. 45 01 14.3 066 53 51.9	Fl G 4s	Verte, marquée "S3".	À longueur d'année.
							Carte:4124
75.32	Little Letete Passage - Bouée lumineuse SQ4	45 02 57.8 066 53 53.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SQ4".	À longueur d'année.
							Carte:4124
75.43	New Ireland Ledge - Bouée lumineuse SJ4	45 02 03.2 066 56 00.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "SJ4".	À longueur d'année.
							Carte:4124 Éd. 02/10 (F09-075)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
77 H4118	Bliss Island	Sur la pointe SW. de l'île, au Sud de l'entrée Ouest du havre Bliss. 45 01 06.2 066 51 01.2	Fl R 4s	12.5	7	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marquée de jour rectangulaire, rouge et blanche. 7.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Faisant face 310°T, 220°T et 130°T. Carte:4124 Éd. 01/16 (F15-034)
77.5	Bliss Island - Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal S	45 00 24.6 066 51 15.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "S".	À longueur d'année. Carte:4124
78	Eastern Chops - Bouée à cloche lumineuse KA2	SW. de la pointe Pea. 45 02 11.3 066 48 38.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "KA2".	À longueur d'année. Carte:4124
79 H4115	Roaring Bull	Côté Ouest des roches. 45 02 22.6 066 48 46.2	Fl R 4s	4.5	3	Mât cylindrique rouge. 5.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 04/11 (F11-078)
79.8 H4122	Letete Harbour	Sur une barre rocheuse. 45 03 06.6 066 53 47.6	Fl G 4s	2.2	4	Mât à claire-voie cylindrique vert. 7.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124
80 H4123	Matthews Ledge	45 03 03.7 066 53 47.7	LFI R 6s	4.5	4	Tour à claire-voie, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 9.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 08/11 (F11-148)
81 H4114	Pea Point	Côté Est de l'entrée du havre Letang. 45 02 20.4 066 48 28.2	F W	17.2	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 10.6	Visible de 251° à 161° par le N.et l'E. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil.3 s; son 3 s; sil.51 s. Le cornet est orienté à 180°. Carte:4124
81.1 H4116	Entrée de Blacks Harbour	Coin NW. du quai. 45 02 52.3 066 48 28.6	F R	7.2	7	Tour à claire-voie triangulaire. 6.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124
81.12 H4116.4	Blacks Harbour, quai	Coin NW. du quai. 45 03 18.8 066 47 41	Fl R 6s	7.1	4	Mât cylindrique. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4124 Éd. 08/11 (F11-140)
81.2	Blacks Harbour - Bouée à cloche lumineuse KA	SW. de la pointe Pea. 45 01 09.3 066 48 28.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KA".	À longueur d'année. Carte:4124

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
82	Beaver Harbour - Bouée à cloche lumineuse KEA	Au Sud du promontoire East. 45 03 12.3 066 43 30.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KEA".	À longueur d'année. Carte:4116
83 H4112	Lighthouse Point	Côté Sud du havre Beaver. 45 03 46.7 066 43 59	Iso W 6s	14.2	12	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.6	À longueur d'année. Cornet - Son 6 s; sil.54 s. Le cornet est orienté à 159°. Carte:4116 Éd. 01/12 (F11-192)
84 H4113	Beaver Harbour	Extrémité du brise- lames. 45 04 07.9 066 44 14.5	Fl G 4s	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 12/10 (F10-026)
86	Seely Head - Bouée à cloche lumineuse K1	Au Sud du promontoire. 45 04 08.3 066 38 30.9	Fl G 4s	Verte, marquée "K1".	À longueur d'année. Carte:4116
87	Maces Bay - Bouée à cloche lumineuse KJ1	Au Sud du promontoire Barnaby. 45 06 42.3 066 31 21.9	Fl G 4s	Verte, marquée "KJ1".	À longueur d'année. Carte:4116
88	Lepreau Ledges - Bouée à cloche lumineuse K3	Au Sud des roches. 45 04 37.3 066 29 57.9	Fl G 4s	Verte, marquée "K3".	À longueur d'année. Carte:4116
90 H4108	Point Lepreau	Sur la pointe. 45 03 31.7 066 27 31.3	Fl W 5s	25.5	14	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 17.6	Lum.1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.48 s. Le cornet est orienté à 190°. Carte:4116
91	Dipper Harbour - Bouée à cloche lumineuse KN	Au Sud de la pointe Fishing. 45 05 00.3 066 24 09.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KN".	À longueur d'année. Carte:4116
92 H4104	Dipper Harbour, brise-lames	Point Lepreau. 45 05 40.5 066 24 56.7	Fl G 4s	4	Mât de révérence, 2 marques de jour carrées verte, blanche et noir. 6.1	Marques de jour ont un alignement de 140° et 320°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 07/13 (F13-012)
93 H4100	Chance Harbour	Sur la pointe Reef, côté Ouest de l'entrée du havre. 45 07 06.8 066 20 51.5	Fl W 12s	12.4	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.4	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4116

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)								
94	<i>Chance Harbour - Bouée à cloche lumineuse KS</i>	<i>Au large du havre. 45 06 52.8 066 19 52.5</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KS".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4116
96	<i>Western Head - Bouée à cloche lumineuse KT1</i>	<i>Abords de l'entrée du havre Musquash. 45 08 34.3 066 14 51.9</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "KT1".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4116
97 H4096	Musquash Head	Promontoire Musquash, côté Est de l'entrée. 45 08 37.1 066 14 14.2	Fl W 3s	35.1	20	Tour hexagonale blanche, bande horizontale rouge. 13.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s sil.56 s. Le cornet est orienté à 180°.	Carte:4116
97.5 H4098	Five Fathom Hole	Coin SE. du quai. 45 11 11.3 066 15 26	Fl R 3s	7.6	4	Mât cylindrique. 6.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4116 Éd. 06/09 (F09-017)
98	<i>Negro Head - Bouée à cloche lumineuse JA1</i>	<i>Au large du promontoire. 45 11 12.8 066 08 18</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "JA1".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4117
98.8	<i>Saint John NB Harbour - Bouée Smart</i>	<i>45 11 49.1 066 06 50.2</i>	<i>Fl(5) Y 20s</i>	<i>SADO, jaune.</i> <i>Aide privée.</i> <i>En opération 24h.</i> <i>À longueur d'année.</i>	Carte:4117 Éd. 05/15 (F15-010) Éd. 07/16 (F16-019) Éd. 05/17 (F17-012)
99 H4092	Lorneville	Extrémité d'une partie du brise- lames. 45 11 35.3 066 08 53.3	Fl W 4s	7.0	6	Mât cylindrique. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4117
Port de Saint-Jean								
100 H4082	Partridge Island	Sommet de l'île. 45 14 21 066 03 13.8	Fl W 7.5s	35.3	19	Tour hexagonale, bandes verticales rouges et blanches. 13.6	Lum. pér. 7.5 s. À longueur d'année.	Carte:4117
100.2	<i>Lower Cove - Bouée lumineuse d'avertissement JD</i>	<i>45 15 43.4 066 03 26.6</i>	<i>Fl Y 4s</i>	<i>Jaune, marquée "JD".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4117

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)									
100.5 H4089	Saint John Harbour - alignement	45 16 22.3 066 04 07.6	F	G	20.3	20	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 18.5	À longueur d'année.
100.6 H4089.1		333°40' 431.3m du feu antérieur.		G	33.2	20	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 10.5	À longueur d'année.
			F						Carte:4117 Éd. 07/11 (F11-142) Éd. 08/11 (F11-141)
101	Partridge Island - Bouée à cloche lumineuse J1	Côté Ouest de l'entrée extérieure du chenal dragué. 45 14 12.1 066 02 40.5	Q	G	1s	Verte, marquée "J1".	À longueur d'année.
									Carte:4117
101.3	Partridge Island - Bouée lumineuse J3	Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 24.1 066 02 48.9	Fl	G	4s	Verte, marquée "J3".	À longueur d'année.
									Carte:4117
101.4	Partridge Island - Bouée lumineuse J7	Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 34.7 066 02 56.3	Fl	G	4s	Verte, marquée "J7".	À longueur d'année.
									Carte:4117
102	Partridge Island Bar - Bouée lumineuse J9	Côté Ouest du chenal dragué. 45 14 44.1 066 03 02.9	Fl	G	4s	Verte, marquée "J9".	À longueur d'année.
									Carte:4117
102.18	Hillyards Reef - Bouée lumineuse J18	45 16 13.3 066 04 17.9	Fl	R	4s	Rouge, marquée "J18".	À longueur d'année.
									Carte:4117
102.19	Navy Island - Bouée lumineuse J19	45 16 08.8 066 04 23	Fl	G	4s	Verte, marquée "J19".	À longueur d'année.
									Carte:4117
102.3	Saint John Harbour - Bouée lumineuse J12	Côté Est du chenal. 45 15 06.1 066 03 10.4	Fl	R	4s	Rouge, marquée "J12".	À longueur d'année.
									Carte:4117
103	Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC4	Côté Est du chenal. 45 15 11 066 02 50.2	Fl	R	4s	Rouge, marquée "JC4".	À longueur d'année.
									Carte:4117
104 H4083	Courtenay Bay, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 45 15 26.4 066 02 42.2	Fl	R	4s	13.0	5	Tour hexagonale blanche. 9.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
									Carte:4117

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
105	<i>Courbe de Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC5</i>	<i>Dans le chenal, côté Ouest du virage.</i> 45 15 15.4 066 03 00	FI G 4s	Verte, marquée "JC5".	À longueur d'année.
							Carte:4117
106	<i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC9</i>	<i>Côté Ouest du chenal.</i> 45 15 29.5 066 02 54	FI G 4s	Verte, marquée "JC9".	À longueur d'année.
							Carte:4117
106.1	<i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC10</i>	45 15 33.4 066 02 43.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JC10".	À longueur d'année.
							Carte:4117
108	<i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC15</i>	45 15 51.3 066 02 40.8	Q G 1s	Verte, marquée "JC15".	À longueur d'année.
							Carte:4117
108.16	<i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC16</i>	45 15 52.6 066 02 32.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JC16".	À longueur d'année.
							Carte:4117
110	<i>Courtenay Basin - Bouée lumineuse JC20</i>	<i>Côté Est du chenal.</i> 45 16 11.2 066 02 23.5	Q R 1s	Rouge, marquée "JC20".	À longueur d'année.
							Carte:4117
110.2	Courtenay Bay Dock 1	45 16 22.8 066 02 21.7	F R	1.4	5	Sur un dauphin à 10 pieux.
							Aide privée. À longueur d'année.
							Carte:4117
110.3 H4083.4	Courtenay Bay – alignement intérieur	45 16 25.2 066 02 19	F G	6.2	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 6.0
110.4 H4083.41		021°10' 86.2m du feu antérieur.	F G	9.9	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 8.8
							Carte:4117
							Éd. 07/11 (G11-085, 086)
110.8 H4083.6	Chenal extérieur de Courtenay Bay - Feu à secteurs	45 15 57.2 066 02 50.4	F AI RW AI GW R W G	8.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 6.6
							Rouge de 001°30' à 002°30'; AI RW de 002°30' à 003°; blanc de 003° à 005°; AI GW de 005° à 005°30'; vert de 005°30' à 006°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.
							Carte:4117
111	<i>Courtenay Bay - Bouée lumineuse JC</i>	<i>Jonction du chenal principal et de celui de la baie Courtenay.</i> 45 14 55 066 03 02.7	FI R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "JC".
							À longueur d'année.
							Carte:4117

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
BAIE DE FUNDY (N.-B.)								
112	America Rock - Bouée à cloche lumineuse J14	Côté Est du chenal. 45 15 16.7 066 03 17.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "J14".	À longueur d'année.	
							Carte:4117	
113.3 H4085.5	Jetée 12	Coin Est de la jetée. 45 15 37.8 066 03 41.4	Iso G 2s	2.5	4	Tour à claire-voie rectangulaire. 2.1	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4117 Éd. 04/10 (F10-008)	
114 H4089.4	Jetée 1	Extrémité NW. de la jetée. 45 16 04 066 04 15.4	F G	3.9	6	Tour à claire-voie. 3.2	Aide privée. À longueur d'année.
							Carte:4117	
145	Saint John Harbour - Bouée à sifflet lumineuse J Racon -. (N) Bande X	Au Sud de l'île Partridge. 45 12 55.3 066 02 36.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "J".	À longueur d'année.	
							Carte:4117	
145.3 H4080	Black Point	Extrémité Sud de la pointe. 45 12 59.8 066 00 27.9	Fl R 4s	11.1	7	Tour cylindrique rouge et blanche. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4117	
145.4	Black Point - Bouée à cloche lumineuse de dépôt de déblais JB	SW. de la pointe. 45 12 27.3 066 01 00.9	Fl Y 4s	Jaune, marquée "JB".	À longueur d'année.	
							Carte:4117	
146 H4078	Cape Spencer	Sur le cap. 45 11 42.5 065 54 35.5	Fl W 11s	61.6	14	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 8.6	Lum. 1 s; obs. 10 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil.3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 165°.	
							Carte:4116	
147 H4077	Black River	Pointe SW., à l'entrée de la rivière. 45 15 27.4 065 48 39.6	Fl W 4s	13.9	6	Mât de révérence. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
							Carte:4010 Éd. 04/11 (F11-049)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE DE FUNDY (N.-B.)

147.1	LNG West Initial (060) - Feu à secteurs	45 12 34.6 065 59 22.2	F R AI W RW G AI GW	23.3	Sur un édifice.	Rouge de 057°30' à 058°39'; AI RW de 058°39' à 059°39', blanc de 059°39' à 060°21'; AI WG de 060°21' à 061°21', vert de 061°21' à 062°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année.
Carte:4117							
Éd. 07/09 (F09-022)							
147.12	LNG East Secondary (310) - Feu à secteurs	45 12 34.6 065 59 22.2	F R AI W RW G AI GW	23.3	5	Sur un édifice. 23.3	Rouge de 307°30' à 308°39'; AI RW de 308°39' à 309°39', blanc de 309° à 310°21'; AI WG de 310°21' à 311°21', vert de 311°21' à 312°30'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année.
Carte:4117							
Éd. 07/09 (F09-028)							
147.13	LNG East Initial (000) - Feu à secteurs	45 12 51.8 065 56 51.2	F R AI W RW G AI GW	18.3	Sur un bloc.	Rouge de 358°36' à 359°06'; AI RW de 359°06' à 359°48', blanc de 359°48', à 000°12'; AI WG de 000° 12' à 000°54', vert de 000°54' à 002°06'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année.
Carte:4116							
Éd. 08/09 (F09-047)							
147.14	LNG West Secondary (088) - Feu à secteurs	45 12 16.4 065 55 34.6	F R AI W RW G AI GW	23.4	Sur un bloc.	Rouge de 085°54' à 087°06'; AI RW de 087°06' à 087°48', blanc de 087°48', à 088°12'; AI WG de 088° 12' à 088°54', vert de 088°54' à 089°24'. À être utilisé uniquement par les navires LNG qui transitent vers et depuis les installations Canaport (Occasionnel). Aide privée. À longueur d'année.
Carte:4116							
Éd. 08/09 (F09-046)							
147.17	LNG MD1, jetée	45 12 21 065 59 00.3	Fl Y 4s	7.3	5	Mât cylindrique. 7.3	Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année.
Carte:4117							
Éd. 07/09 (F09-024)							

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)							
147.171	LNG BD1 jetée	45 12 19.2 065 58 53.2	FI G 4s	5	Mât cylindrique. 7.4	Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-025)
147.173	LNG BD4, jetée	45 12 18.8 065 58 48.2	FI G 4s	7.7	5	Mât cylindrique. 7.7	Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-026)
147.174	LNG MD6, jetée	45 12 19.3 065 58 41.3	FI Y 4s	7.7	5	Mât cylindrique. 7.7	Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 07/09 (F09-027)
147.21	Bouée lumineuse d'avertissement LNG	45 12 23.8 065 58 19.3	FI Y 4s	Jaune, marquée "LNG".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4117 Éd. 08/09 (F09-035)
147.22	LNG Black Rock	45 12 19.6 065 56 58.2	FI Y 4s	4.8	3	Visible de 360°. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4116 Éd. 08/09 (F09-039)
148	The Sisters - Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud KB	Côté Sud des roches. 45 14 30.3 065 46 55.8	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "KB".	À longueur d'année. Carte:4010
149	Quaco Ledge - Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord KW	NW. des roches. 45 14 42.3 065 22 09.8	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "KW".	À longueur d'année. Carte:4010
150 H4076	Quaco	Promontoire Quaco. 45 19 25.3 065 32 08.8	FI W 10s	26.0	21	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 11.6	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil.27 s. Le cornet est orienté à 130°. Carte:4010
151	Quaco - Bouée à cloche lumineuse K15	SE. du récif de Quaco Head. 45 19 16.3 065 31 15.8	FI G 4s	Verte, marquée "K15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4010 Éd. 03/17 (F17-001)
152 H4074	St. Martins	Extrémité de la jetée du brise-lames Est. 45 21 18.8 065 31 55.1	LFI R 6s	7.2	4	Tour à claire-voie triangulaire. 5.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4010 Éd. 11/10 (F10-062)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE DE FUNDY (N.-B.)								
155 H4064	Alma	Extrémité du quai public. 45 36 00.1 064 56 39.2	Iso R 4s	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 6.0	À longueur d'année. Carte:4337 Éd. 03/17 (F16-054)	
155.5	Alma - Bouée à cloche lumineuse KX	45 35 32.3 064 55 59.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KX".	(Espar d'hiver). Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4337 Éd. 03/17 (F17-002)	
156	Cape Enrage - Bouée à cloche lumineuse K19	Au large du récif s'étendant au Sud du cap. 45 35 08.8 064 47 16.3	Fl G 4s	Verte, marquée "K19".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4337 Éd. 03/17 (F17-003)	
157 H4060	Cape Enragé	Sur le cap. 45 35 38.1 064 46 47.7	Fl G 6s	40.7	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Aide privée. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Le cornet est orienté à 220°. Carte:4337 Éd. 05/13 (F13-002)	