

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>								
<b>Isle Madame</b>								
704.85	Hautfond Shoal – Bouée lumineuse CK2	45 28 00.3 061 03 21.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CK2".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-158)	
704.86	Picard Reef – Bouée lumineuse CM1	45 29 58.4 061 05 38.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CM1".	À longueur d'année.  Carte:4307 Éd. 06/11 (G11-153)	
704.861	Jerseyman Shoal – Bouée lumineuse CM2	45 29 33.4 061 04 43.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CM2".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-149)	
704.864	Crid Passage – Bouée lumineuse CM5	45 30 16.3 061 03 46.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CM5".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-151)	
704.9	Crichton Island – Bouée lumineuse CN2	45 30 03.3 061 07 21.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CN2".	À longueur d'année.  Carte:4306 Éd. 09/11 (G11-243)	
704.93	Crichton Head – Bouée lumineuse CN5	45 30 53.2 061 06 40.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CN5".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-154)	
704.94	Crichton Head – Bouée lumineuse CN6	45 30 53.5 061 06 22.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CN6".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 06/11 (G11-156)	
706 H3416	Arichat Ouest, quai	Extrémité du quai. 45 30 50.7 061 04 59.2	Fl W 4s	3.9	2	Mât de révérence. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4307 Éd. 01/12 (G11-333)	
707 H3406	Jerseyman Island	Sur la pointe Beach, havre d'Arichat. 45 30 13.3 061 03 19.9	Fl R 4s	7.6	5	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4307	
708 H3404	Marache Point	Sur la pointe, entrée Sud du havre d'Arichat. 45 28 50.3 061 02 04.6	F W	.....	10.2	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.9	Visible de 338° à 224° par le N., l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4307
709	Cerberus Rock – Bouée à sifflet lumineuse CH4	Au Sud de la roche. 45 27 37 061 06 15	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CH4".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-037)	
710	Petit-de-Grat – Bouée à sifflet lumineuse CJ	45 28 18.3 060 58 15.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CJ".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-038)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>								
711	Petit-de-Grat – Bouée à cloche lumineuse CJ1	45 28 59.4 060 58 26.9	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CJ1".	À longueur d'année.  Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-039)	
712	Arrow Point – Bouée lumineuse CJ2	SW. de la roche Big Arrow. 45 29 05.2 060 58 15.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CJ2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4308 Éd. 03/17 (G17-007)	
712.09	Petit-de-Grat - Bouée lumineuse NR10	45 31 10 060 57 13	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NR10".	Saisonnier.  Carte:4308 Éd. 12/13 (G13-167)	
713 H3398	Petit-de-Grat – alignement extérieur	À l'Ouest de l'inlet Petit-de-Grat. 45 29 47.2 060 58 23.7	F W	.....	8.3	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
714 H3398.1		356°01' 59.9m du feu antérieur.	F W	.....	14.8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4307 Éd. 12/14 (G14-210)
716	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ5	45 29 46.4 060 57 49.8	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "CJ5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4308	
716.1	Mouse Island – Bouée lumineuse CJ6	45 29 46.3 060 57 46.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ6".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4308	
717	Petit-de-Grat Harbour – Bouée lumineuse CJ9	45 29 55.2 060 57 40.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CJ9".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4308	
718 H3399	Petit-de-Grat – alignement intérieur	Côté Est de l'île. 45 30 03.6 060 57 31.5	F Y	.....	12.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
719 H3399.1		033°56' 64.1m du feu antérieur.	F Y	.....	15.4	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4308 Éd. 03/11 (G11-049) Éd. 06/13 (G13-015, 016) Éd. 12/14 (G14207)
719.1 H3401	Cowley Point, brise-lames	Côté Ouest de l'inlet, extrémité du brise-lames. 45 30 06.3 060 57 47.5	Fl G 4s	4.9	3	Mât cylindrique, 2 marque de jour carrée verte et blanche une faisant face à 011° et l'autre faisant face à 154°. 3.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4308 Éd. 11/11 (G11-295) Éd. 05/15 (G15-023)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

720	<i>Marchant Ledge – Bouée lumineuse CJ18</i>	45 30 12.1 060 57 40.8	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ18".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:4308</b> Éd. 10/12 (G12-183) Éd. 09/14 (G14-068) Éd. 05/17 (G17-009)
721 H3396	Petit-de-Grat, brise-lames	Extrémité du brise- lames, entrée Nord de Petit-de-Grat Inlet. 45 31 04.5 060 57 02.9	FI G 4s	.....	4	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaires vertes et blanches.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4308</b> Éd. 08/12 (G12-145, 146) Éd. 10/12
722 H3376	Green Island	Sommet de l'île. 45 28 41.3 060 53 57.6	FI(2) W 20s	34.1	10	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 11.5	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs.14 s. Feu de secours. Fonctionne de nuit seulement.  <b>Carte:4308</b>
723	<i>Orpheus Rock – Bouée à cloche lumineuse NQ1</i>	À l'Est de la roche. 45 28 41.3 060 51 00.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NQ1".	À longueur d'année.  <b>Carte:4308</b> Éd. 03/11 (G11-040)
724	<i>Petite Anse – Bouée à cloche lumineuse NS1</i>	45 29 39.3 060 54 55.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NS1".	À longueur d'année.  <b>Carte:4308</b> Éd. 03/11 (G11-041)
<b>Passage Lennox</b>							
727	<i>Beak Point Shoal (Petit Nez) – Bouée à sifflet lumineuse NQ3</i>	À l'Est du haut-fond. 45 33 08.9 060 50 59.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NQ3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4308</b> Éd. 03/11 (G11-042)
728.5	<i>Cape Ronde – Bouée lumineuse NT1</i>	45 34 46.1 060 52 57.8	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NT1".	À longueur d'année.  <b>Carte:4275</b>
729 H3392	Grandique Point	Sur la plage. 45 35 36.6 061 01 20.3	LFI G 6s	9.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4308</b> Éd. 04/10 (G10-026) Éd. 12/11 (G11-326)
730 H3388	Hawk Island	Entrée de la baie Poulamon. 45 35 40.3 060 59 42.3	FI G 4s	12.9	4	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.7	Visible de 240°30' à 265°30'. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4308</b>
730.5	<i>Goillon Reef – Bouée lumineuse NT12</i>	45 36 03.3 060 59 00.6	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NT12".	Saisonnier.  <b>Carte:4308</b>
731 H3384	Ouetique Island	Sur la pointe Sud. 45 36 35.2 060 57 26.3	FI R 4s	23.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 8.6	Saisonnier.  <b>Carte:4308</b> Éd. 07/16 (G16-077)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>									
732 H3386	River Bourgeois	Sur la pointe, côté Est de l'entrée. 45 37 32.8 060 56 51.1	F	R	.....	7.1	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.7	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4308</b>
733	Saint-Peters Bay – Bouée lumineuse NQ12	Côté Ouest du chenal, entrée Sud de la baie. 45 37 07.2 060 53 18.4	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NQ12".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4275 Éd. 03/17 (G17-007)</b>
734 H3380	Jerome Point	Près de l'entrée du canal. 45 38 53.9 060 52 21.8	F	R	.....	15.5	4	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.9	Saisonnier.  <b>Carte:4275 Éd. 10/17 (G17-100)</b>
735	Haddock Rock – Bouée à cloche lumineuse NP2	À l'Ouest du rocher. 45 35 50.2 060 49 37.4	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NP2".	À longueur d'année. <b>Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-043)</b>
736	Lower L'Ardoise – Bouée à sifflet lumineuse NM	Au Nord de la pointe Red. 45 34 49.2 060 45 52.4	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM".	À longueur d'année. <b>Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-044)</b>
737 H3372	Little Harbour, quai	45 34 59.3 060 44 27.5	F	R	.....	4.9	8	Mât cylindrique. 4.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4275</b>
737.05	Lower L'Ardoise – Bouée lumineuse NN5	45 35 51.2 060 46 15.4	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NN5".	Saisonnier.  <b>Carte:4275</b>
738	Michaud Ledges – Bouée à sifflet lumineuse N18	45 32 48.9 060 44 03.8	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "N18".	Saisonnier.  <b>Carte:4374</b>
739	Black Breaker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NHA	45 35 24.9 060 34 48.2	Q(6) +LFI	W	15s	.....	.....	Espar jaune et noire, marquée "NHA".	Saisonnier.  <b>Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-161)</b>
741	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH	45 36 57.1 060 34 01.0	Mo(A)	R- W	6s	.....	.....	Rouge et blanche, marquée "NH".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4374 Éd. 07/16 (G16-086)</b>
741.01	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH3	45 37 12.1 060 34 21.4	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NH3".	Saisonnier.  <b>Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-162)</b>
741.03	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH4	45 37 16.0 060 34 26.3	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-163) Éd. 07/16 (G16-084) Éd. 08/16 (G16-118)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
741.04	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH8	45 37 21.9 060 34 36.8	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH8".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4374 Éd. 07/16 (G16-087)
741.05	L'Archevêque – Bouée lumineuse NH10	45 37 27.6 060 34 32.2	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier.  Carte:4374 Éd. 12/09 (G09-164)
742	St. Esprit – Bouée lumineuse N16	SE. du haut-fond Bad Neighbour. 45 35 12.2 060 30 25.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "N16".	Saisonnier.  Carte:4374
743 H3368	St. Esprit Island	Extrémité Est de l'île. 45 37 19.2 060 29 17.6	LFI W 6s	23.8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  9.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4374 Éd. 02/16 (G15-163)
745	Fourchu – Bouée à sifflet lumineuse N14	Au Sud de Fourchu Head. 45 42 00.2 060 12 45.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "N14".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4374
746	Fourchu – Bouée à cloche lumineuse NC2	Entrée Ouest du havre Fourchu. 45 42 57.2 060 13 07.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NC2".	Saisonnier.  Carte:4374
746.1	Fourchu – Bouée lumineuse NC3	45 43 04.2 060 13 26.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NC3".	Saisonnier.  Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-138)
746.2	Fourchu – Bouée lumineuse NC4	45 43 06.6 060 13 25.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC4".	Saisonnier.  Carte:4374 Éd. 10/09 (G09-139)
747 H3362	Fourchu Head	Près de l'extrémité Est du promontoire. 45 43 02.8 060 13 46.4	LFI W 6s	18.9	12	Tour à claire voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche.  9.0	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 096° à 065° par le S., l'W. et le N. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4374 Éd. 01/15 (G14-197) Éd. 04/15 (G15-010) Éd. 03/17 (G16-140)
747.3	North Fourchu – Bouée lumineuse NC24	45 43 12 060 14 21	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NC24".	Saisonnier.  Carte:N/A

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

748 H3364	<b>Fourchu Harbour - alignement</b>	Sur une jetée, au NE. de l'île Butter. 45 43 09.6 060 14 42	F Y .....	3.0	<b>18</b>	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 2.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
749 H3364.1		Sur une jetée, 255°10' 225.7m du feu antérieur.	F Y .....	8.3	<b>18</b>	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
750 H3360	<b>Guyon Island</b>	Sur l'île. 45 45 57.3 060 06 45.7	Fl W 20s	16.2	<b>17</b>	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.8	Lum. 1 s; obs. 19 s. Feu de secours. À longueur d'année.
751	<i>Guyon Island – Bouée à sifflet lumineuse J12</i>	À l'Est de l'île. 45 46 03.2 060 02 41.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "J12".	Saisonnier.
752	<i>Green Rock – Bouée à cloche lumineuse JX3</i>	NE. du rocher. 45 49 23.3 060 03 11.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JX3".	Saisonnier.
752.6 H3359	Rouse Point	45 50 35 060 07 56.8	LFl Y 6s	9.0	<b>12</b>	Tour à claire-voie carrée, rouge avec bandes blanches.	Saisonnier.
752.7	<i>Gabarus – Bouée lumineuse JX10</i>	45 50 32.3 060 08 15.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JX10".	Saisonnier.
753 H3358	Gabarus	Sur la pointe Harbour, côté Sud de la baie. 45 50 35.2 060 08 50.3	F R .....	16.5	<b>8</b>	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 9.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
<b>Port de Louisbourg</b>							
754	<i>Louisbourg – Bouée à sifflet lumineuse JT</i>	Au large de l'entrée de Louisbourg. 45 52 33.3 059 54 05.7	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JT".	Saisonnier.
755	<i>Louisbourg – Bouée à cloche lumineuse JT1</i>	À l'Est du haut-fond Harbour. 45 53 56.4 059 56 51.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JT1".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
756 H3344	Louisbourg	Sur Lighthouse Point, côté Nord de l'entrée du port. 45 54 24.0 059 57 30.5	LFl W 6s	31.9	<b>13</b>	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 100° à 250°. À longueur d'année.

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	-------------------------	---	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

756.5	<i>Nag Rock – Bouée lumineuse de bifurcation JTA</i>	45 54 11.4 059 58 19.2	Fl R 6s (2+1)	.....	.....	Espar rouge, verte et rouge, marquée "JTA".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4376</b> <b>Éd. 03/17 (G17-007)</b>
757 H3348	<b>Louisbourg – alignement</b>	Côté Ouest du port. 45 54 05.8 059 59 23.1	F Y .....	7.0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
758 H3348.1		267°56' 165.8m du feu antérieur.	F Y .....	12.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.  <b>Carte:4376</b> <b>Éd. 03/10 (G10-022)</b> <b>Éd. 04/10 (G10-020)</b>
758.5	<i>Nag Rock – Espar rouge JU4</i>	Louisbourg. 45 54 17.4 059 58 03.9	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JU4".	En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Carte:4376</b> <b>Éd. 05/16 (G16-039)</b> <b>Éd. 05/17 (G17-002)</b>
759	<i>Russell Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest JTB</i>	45 54 24.3 059 58 14.6	Q(9) W 15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "JTB".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4376</b> <b>Éd. 03/17 (G17-007)</b>
760	<i>Battery Shoal – Bouée lumineuse JT11</i>	45 54 30.4 059 58 21.7	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JT11".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:4376</b>
761 H3342	Little Lorraine (Lorembec)	Sur la pointe, côté Ouest de l'entrée du havre. 45 56 56.5 059 51 34.2	F G .....	10.7	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 4.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  L'opération du signal de brume se fera à distance sur la voie 65A (156,275 MHz). Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération.  <b>Cornet - Son 2 s; sil. 18 s.</b>  <b>Carte:4375</b> <b>Éd. 11/15 (G15-149)</b>
762	<i>Baleine Cove – Bouée à cloche lumineuse JM2</i>	Au Sud de East Head. 45 56 20.3 059 50 45.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JM2".	Saisonnier.  <b>Carte:4375</b>
763	<i>Portnova – Bouée à sifflet lumineuse J10</i>	SE. de l'île Portnova. 45 55 38.2 059 46 10.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "J10".	Saisonnier.  <b>Carte:4377</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

764	<i>Bar Reef – Bouée à cloche lumineuse JJ3</i>	À l'Est de la roche Helen. 45 59 10.4 059 46 50.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JJ3".	Saisonnier.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd. 06/13 (G13-020)</b>
764.4	<i>Main-à-Dieu - Bouée lumineuse JJ10</i>	45 59 54.7 059 50 1.3	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge marqué "JJ10".	Saisonnier. À longueur d'année.  <b>Carte 4377</b> <b>Éd. 01/15 (G14-194)</b>
764.5	<i>Black Rock – Espar lumineux JJ11</i>	45 59 46.9 059 50 01.9	FI G 4s	.....	.....	Espar vert, lumineux marqué "JJ11".	Saisonnier.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd.12/14 (G14-196)</b>
765	<i>Mad Dick Rock – Bouée à cloche lumineuse JJ6</i>	Au Sud du rocher. 45 59 59.1 059 49 21.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JJ6".	Saisonnier.  <b>Carte:4377</b>
765.1 H745.6	Main-à-Dieu Harbour	46 00 13.7 059 50 22.2	FI R 4s	6.2	4	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée. 3.6	Fonctionne de nuit seulement.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd. 06/15 (G15-036)</b>
765.3 H745.4	Battery Point (Main-à-Dieu)	46 00 17.3 059 50 25.4	FI G 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.2	Fonctionne de nuit seulement.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd. 06/15 (G15-035)</b>
765.4 H0745	Moque Head	46 00 25.4 059 49 21.7	LFI W 6s	12.1	12	Tour à claire-voie carrée, avec 3 marques de jour rouge, blanc, rouge. 6.8	Lum. 2s; obs. 4s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.</b> Le cornet est orienté à 070°.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd. 02/16 (Q15-162)</b>
<b>Île Scatarie</b>							
765.7	<i>Howe Point – Bouée à sifflet lumineuse JJ2</i>	45 59 14.3 059 41 57.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JJ2".	Saisonnier.  <b>Carte:4375</b>
766 H744	Main-à-Dieu	Pointe Ouest de l'île Scatarie. 46 00 13.6 059 47 41	FI W 4s	24.7	7	Tour à claire-voie 3 marques de jour rectangulaire, bande Horizontal rouge et blanc. 9.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche.  <b>Carte:4377</b> <b>Éd.03/16 (G16-009)</b>
767 H0742	Scatarie	Pointe NE. de l'île Scatarie. 46 02 04.3 059 40 33.7	FI W 3s	19.5	13	Tour carrée, 3 marques de jour rectangulaire, bande horizontale rouge et blanche.	Lum. 1 s; obs. 2 s. À longueur d'année. Visible de tous les points d'approche.  <b>Carte:4375</b> <b>Éd. 02/11 (G10-239)</b> <b>Éd. 05/11 (G11-058)</b> <b>Éd. 03/16 (G15-157)</b> <b>Éd. 11/16 (G16-124)</b>



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

767.6 H745.8	Mira Gut – Pont tournant	Côté Nord du pont. 46 02 09.7 059 58 06.4	F	G R	.....	9.2	.....	Mât cylindrique. 4.0	Aide privée. Vert - pont ouvert; Rouge - pont fermé. Fonctionne de nuit seulement.	<b>Carte:4375</b>
768 H746	Port Morien	Extrémité SW. du brise-lames. 46 07 50.8 059 52 13.2	FL	R	4s	5.4	5	Mât cylindrique. 3	Lum. 1 sec. éclipse 3 sec.	<b>Carte:4375</b> <b>Éd. 02/15 (G14-205)</b> <b>Éd. 04/15</b>
768.5	Port Morien – Bouée lumineuse JA6	46 07 41.3 059 52 03.7	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JA6".	Saisonnier.	<b>Carte:4375</b> <b>Éd. 01/15 (G15-191)</b>
769	Cow Reef – Bouée lumineuse JA2	46 09 42.3 059 48 46.7	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JA2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	<b>Carte:4375</b> <b>Éd. 07/16 (G16-081)</b>
770 H750	Flint Island	Au large de Cape Percé. 46 10 51 059 46 13.2	LFI	W	6s	22.6	8	Tour hexagonale blanche. 17.8	Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 22 s. Feu de secours.	<b>Carte:4367</b> <b>Éd. 02/15 (G14-213)</b> <b>Éd. 02/15 (G14-202)</b>
771	Glace Bay – Bouée à cloche lumineuse KV	NE. de la baie. 46 13 28.8 059 55 37.8	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KV".	Saisonnier.	<b>Carte:4367</b> <b>Éd. 07/17 (G17-022)</b>
771.01	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV2	46 12 31.8 059 56 25.5	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KV2".	Saisonnier.	<b>Carte:4170</b> <b>Éd. 07/16 (G16-078)</b>
771.04	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV5	46 12 02.9 059 56 42.6	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KV5".	Saisonnier.	<b>Carte:4170</b> <b>Éd. 07/16 (G16-079)</b>
771.05	Glace Bay – Bouée lumineuse intérieure KV6	46 12 04.2 059 56 45.8	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KV6".	Saisonnier.	<b>Carte:4170</b> <b>Éd. 07/16 (G16-080)</b>
771.5	Glace Bay – Bouée lumineuse extérieure KV1	46 12 30 059 56 21	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KV1".	Saisonnier.	<b>Carte:4170</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
772 H0752	Glace Bay – alignement	Côté Sud de l'entrée de l'anse Glace. 46 11 47.6 059 56 56.9	F R .....	8.4	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.
773 H0752.1		208°17' 101.7m du feu antérieur.	F R .....	13.0	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.  <b>Carte:4170</b> <b>Éd. 12/09 (G09-157, 159)</b> <b>Éd. 12/16 (G16-132, 133)</b>
773.5	Glace Bay, brise-lame Sud	Près de l'extrémité du brise-lames Sud. 46 11 55.1 059 56 49.4	Q G 1s .....	.....	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche et noire. 3	À longueur d'année. En opération 24 h.  <b>Carte:4170</b> <b>Éd. 06/16 (G16-027)</b>
774 H756	Glace Bay, brise- lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 11 56.7 059 56 51.8	Fl R 3s	9.0	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire, rouge, blanche, rouge. 3.0	À longueur d'année.  <b>Carte:4170</b> <b>Éd. 10/10 (G10-140)</b> <b>Éd. 05/13 (G13-012)</b> <b>Éd. 04/16 (G16-035)</b>
774.4	Lingan Harbour – Bouée lumineuse KQ2	46 13 45 060 02 02.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "KQ2".	Saisonnier.  <b>Carte:4367</b>
774.5	Lingan Harbour – Bouée lumineuse KQ7	46 13 43.2 060 02 28.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "KQ7".	Saisonnier.  <b>Carte:4367</b>
774.6 H757.5	Lingan – alignement	46 13 44.5 060 02 43.5	F G .....	4.8	7	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
774.7 H757.51		270° 30.6m du feu antérieur.	F G .....	7.4	7	Mât à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4367</b>
<b>Port de Sydney</b>							
775 H758	Low Point	Côté Est de l'entrée du port de Sydney. 46 16 01.5 060 07 32.9	Fl W 5s	25.8	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 20.8	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s.  <b>Carte:4266</b>
778 H760	Sydney Bar	Sur un pilier, extrémité Ouest de la barre Southeast. 46 12 20.7 060 13 07.1	Fl G 5s	8.9	4	Sur un édifice blanc. 2.0	Lum. 1 s; obs. 4 s.  <b>Carte:4266</b> <b>Éd. 09/11 (F11-059)</b>
779	Sydney Northwest Bar – Bouée lumineuse S6	Extrémité SE. de la barre. 46 12 28.5 060 14 01.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S6".	Saisonnier.  <b>Carte:4266</b>
779.4	Northwest Bar – Bouée lumineuse SD2	46 12 32.8 060 14 10.3	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "SD2".	Saisonnier.  <b>Carte:4266</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
780 H762.6	Ballast Grounds (N. Sydney)	46 12 21.2 060 14 52.2	Fl(2) R 6s	7.7	3	Mât cylindrique. 6.7	Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement.
<b>Carte:4266</b>							
782 H761	Sydney – alignement	Sur la pointe, côté Sud du bras Ouest du port de Sydney. 46 10 48.2 060 15 01.1	Iso Y 4s	17.2	14	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 15.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
783 H761.1		213°36' 756.1m du feu antérieur.	Iso Y 4s	37.2	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge et blanche. 9.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
<b>Carte:4266</b>							
<b>Éd. 08/11 (G11-222, 223)</b>							
784 H764	Sydney, Bras Sud – alignement	Près de l'extrémité Nord de la pointe. 46 09 26.8 060 12 12.4	F G .....	8	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement.
785 H764.1		162°32' 151.1m du feu antérieur.	F G .....	16.1	15	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 13.1	Visible sur l'alignement.
<b>Carte:4266</b>							
<b>Éd. 03/11 (G11-052)</b>							
785.5	Barachois – Bouée lumineuse S14	Entrée de la crique. 46 09 32.8 060 12 53	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "S14".	Saisonnier.
<b>Carte:4266</b>							
785.7 H767	Point Edward – Feux Nord de la jetée principale	46 09 22 060 13 02.6	F R .....	7.0	6	Mât. 4.6	Aides privées.
<b>Carte:4266</b>							
785.8 H766.2	Point Edward – Feux Sud de la jetée principale	46 09 13.9 060 13 02.9	F R .....	7.3	.....	Tour à claire-voie. 3.6	Visible de tous les points d'approches par la mer. Aides privées.
<b>Carte:4266</b>							
785.84 H768	Crawleys Creek – alignement	46 09 00.9 060 13 21	Iso W 4s	4.1	3	Mât à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.5	Aide privée.
785.85 H768.1		235°21' 174.5m du feu antérieur.	Iso W 1s	9.3	3	Mât à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.5	Aide privée.
<b>Carte:4266</b>							
<b>Éd. 08/11 (G11-224, 225)</b>							
786	Battery Point – Bouée lumineuse S15	Au large de la pointe. 46 08 53.5 060 12 26.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "S15".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:4266</b>							
<b>Éd. 03/17 (G17-007)</b>							

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

787	Shingle Point – Bouée lumineuse S18	Bordure du haut- fond. 46 08 27.7 060 12 13.7	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "S18".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4266 Éd. 03/17 (G17-007)		
787.2	Southbar Ruins – Bouée lumineuse SS1	46 11 58.1 060 12 17.2	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "SS1".	(Espar d'hiver.)  Carte:4266		
788	Sydney Harbour, bras Sud – Bouée lumineuse S21	46 07 49 060 12 11.5	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "S21".	Saisonnier.  Carte:4266		
789	Cran Rock – Bouée lumineuse S2	46 16 26 060 11 29	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S2".	Saisonnier.  Carte:4266		
789.5	Point Aconi – Bouée à sifflet lumineuse de mi- chenal U.	46 21 28.2 060 14 49.1	LFI W 10s	.....	.....	Rouge et blanche, marquée "U".	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.  Chart:4367 Éd. 08/13 (G13-018)		
790	Entrée de Little Bras d'Or – Bouée à cloche lumineuse U1	46 19 27.2 060 16 33.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "U1".	Saisonnier.  Carte:4367		
791	Alder Point – Bouée lumineuse U4	Entrée du Petit Bras d'Or, à l'Ouest de la pointe. 46 18 56.2 060 17 05.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "U4".	Saisonnier.  Carte:4276		
791.5	Entrée de Little Bras d'Or – Bouée lumineuse U9	46 18 46.2 060 17 05.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "U9".	Saisonnier.  Carte:4276		
<b>Port de Sydney</b>									
792 H772	Little Bras d'Or – alignement	Côté Nord de l'entrée. 46 18 43.9 060 17 13.8	F R	.....	8.8	6	Tour à claire-voie carrée en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	À longueur d'année.	
793 H772.1		211°46' 354 m du feu antérieur.	F R	.....	12.7	3	Tour à claire-voie triangulaire en acier galvanisé, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	À longueur d'année.  Carte:4276 Éd. 12/14 (G14, 206) Éd. 03/15 (G14-214, 215)	
794.2	McCreadyville – Bouée lumineuse U12	46 18 38.7 060 17 07.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "U12".	Saisonnier.  Carte:4276		
794.4	Little Bras d'Or – Feu à secteurs	46 17 53.8 060 17 09.8	F AI RW AI GW	R W G	.....	4.1	15	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4	Rouge de 180°15' à 182°05'; AI RW 182°05' à 182°30'; blanc de 182°30' à 183°; AI GW 183° à 183°25'; vert de 183°25' à 185°15'. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4276

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
796 H770	Point Aconi	Sur la pointe. 46 20 10.3 060 17 31.9	FI W 6s	26.9	14	Tour à claire-voie carrée 3 marques de jour rectangulaires rouges et blanches faisant face à 315°, 045° et 135°. 9.9	FI 2s Ec 4s. Visible de tous les points d'approches de la mer.  <b>Carte:4367</b> <b>Éd. 11/12 (G12-175)</b> <b>Éd. 11/13 (G13-017)</b>
797	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q1	À l'Ouest de la roche Table. 46 19 06.6 060 23 13.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Q1".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
797.5	Carey Beach – Bouée à cloche lumineuse Q2	46 19 05.6 060 23 18.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q2".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
798	Black Rock Point – Bouée lumineuse Q3	Au Nord du haut- fond Black Rock. 46 18 52.4 060 23 26.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "Q3".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
799 H0778	Black Rock Point	Côté Sud de l'entrée du Great Bras d'Or. 46 18 18.8 060 23 29.8	LFI W 6s	25.8	13	Tour carrée blanche. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 047° à 227° par l'E. et le S. En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.</b> Le cornet est orienté à 353°.  <b>Carte:4277</b> <b>Éd. 12/17 (G17-121)</b>
800 H779	<b>Black Rock Point</b> – Feu à secteurs	Sur la pointe, près du rivage. 46 18 18.7 060 23 32.1	F AI W GW G AI RW	.....	16.6	<b>19</b> Tour à claire-voie carrée. 3.5	Vert de 045°15' à 048°20'; AI GW de 048°20' à 048°35'; blanc de 048°35' à 049°35'. AI RW 049°35' à 049°50'; rouge de 049°50' à 053°45'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b> <b>Éd. 06/09 (G09-052)</b> <b>Éd. 11/09 (G09-148)</b>
801	Entrée de Great Bras d'Or – Bouée lumineuse extérieure Q4	À l'Ouest du feu de la pointe Black Rock. 46 18 39.8 060 23 42.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q4".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
801.5	Little Shoal – Bouée lumineuse Q5	46 18 17.4 060 23 58.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Q5".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
802	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse intérieure Q6	Au large de la barre. 46 17 56.8 060 24 20.1	FI R 4s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q6".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
802.1	Gooseberry Beach – Bouée lumineuse Q7	46 17 54 060 24 18.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Q7".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
802.2	Carey Point – Bouée lumineuse Q8	46 17 43 060 24 33.9	Q R 1s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q8".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>

**Great Bras d'Or**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>									
803 H782	Great Bras d'Or – alignement	Sur la pointe Noire. 46 17 25.5 060 24 48.3	F	G	.....	15.7	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 9.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
804 H782.1		212°25' 514.6m du feu antérieur.	F	G	.....	19.1	6	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
804.5 H784	Duffus Point	Sur le quai. 46 16 51.6 060 25 30.1	Fl	W	4s	7.4	5	Mât de révérence. 7	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b> <b>Éd. 02/15 (G14-217)</b>
804.6 H786	Kellys Cove, quai	Coin Sud du quai. 46 17 19.3 060 26 13.5	F	W	.....	5.0	12	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
804.8	Great Bras D'Or – Bouée lumineuse intérieure Q10	46 16 26.8 060 26 46.5	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q10".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
805	Chain Point Shoal – Bouée lumineuse Q11	46 15 40 060 27 29.8	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "Q11".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
805.8	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q12	À l'Est des récifs. 46 14 04.2 060 29 20.2	Q	R	1s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "Q12".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
806	Seal Reefs – Bouée lumineuse Q14	46 13 50.2 060 29 34.7	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q14".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
807	Lime Rock – Bouée lumineuse Q15	SW. de la pointe McLean. 46 13 27.2 060 29 57.3	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "Q15".	Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
809.7 H792	Man of War Point – alignement	46 11 31.7 060 32 39.5	F	Y	.....	18.1	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
809.8 H792.1		223°03' 768.8m du feu antérieur.	F	Y	.....	28.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 20.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b>
810.7 H796	MacFarlane Point – alignement	46 07 34.1 060 36 15.1	F	Y	.....	18.0	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 9.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
810.8 H796.1		065°15' 277.2m du feu antérieur.	F	Y	.....	31.0	15	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 10.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b> <b>Éd. 03/11 (G11-050)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>									
811 H798	MacKenzie Point	À l'Ouest de la pointe MacDonald. 46 06 59.4 060 38 56	FI	R	4s	21.3	2	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges et blanches.  6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4277</b> <b>Éd. 03/13 (G13-002)</b>
811.1	MacRae Point – Bouée lumineuse Q20	46 06 32.2 060 39 56.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q20".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
811.2	Fraser Point – Bouée lumineuse Q21	46 06 19.2 060 39 56.2	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "Q21".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
812	MacRae Point Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation QA	46 06 02 060 40 31.1	FI (2+1)	G	6s	.....	.....	Verte, rouge et verte, marquée "QA".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
<b>Chenal St. Patricks</b>									
813.5	Bone Shoal – Bouée lumineuse A2	46 05 19.5 060 44 27.5	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A2".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
814	Bone Island – Bouée lumineuse A3	Extrémité Nord du haut-fond, au large de l'Île Bone. 46 05 03.6 060 44 52.5	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A3".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
815 H800	Kidston Island	Sur la pointe NE., entrée du havre Baddeck. 46 05 53.3 060 44 31.3	LFI	G	12s	13.3	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.3	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
815.1 H801	Kidston Island (extrémité Ouest)	46 05 33.2 060 45 00.7	FI	R	6s	13.5	4	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges. 10.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
815.3	Stony Shoal – Bouée lumineuse A4	46 04 54.5 060 46 18.4	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A4".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
816	Brian Point – Bouée lumineuse A9	Au large de la pointe. 46 03 38.2 060 51 56.3	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A9".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
817	MacIvers Point – Bouée lumineuse A11	Au Nord de la pointe. 46 02 27.2 060 55 33.3	Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A11".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
818	MacIvers Point – Bouée lumineuse Ouest A13	À l'Ouest de la pointe. 46 02 12.2 060 55 40	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A13".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
818.5	MacIvers Point – Bouée lumineuse A14	46 02 05.4 060 55 47.7	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A14".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
819	MacIvers Point – Bouée lumineuse A16	46 01 58.7 060 55 58.3	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A16".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

820 <i>H802</i>	Maclvers Point – alignement	Sur le rivage. 46 02 05.9 060 55 27.8	Iso W 2s	3.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz.
821 <i>H802.1</i>		°23' 33m du feu antérieur.	Iso W 2s	8.1	10	Tour à claire-voie, carrée marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Pour activer les feux d'alignement, les navigateurs peuvent appuyer cinq (5) fois d'une durée de 0.5 secondes sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de dix (10) secondes les feux seront en opération et demeureront actif pour 15 minutes. Les feux demeureront actifs pour 15 minutes et peuvent être réactivé comme requis. Utiliser la voie 65 -156.275 MHz. <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 06/14 (G14-025, 026)</b> <b>Éd. 03/16 (G16-009, 011)</b>
822	<i>Maclvers Bank East – Bouée lumineuse A17</i>	46 01 48.7 060 56 18.3	Fl G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "A17".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b>
823	<i>Maclvers Bank – Bouée lumineuse A19</i>	46 01 35.4 060 56 54.3	Q G 1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "A19".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b>
823.1	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN3</i>	46 02 00.2 060 55 40.9	Q G 1s	.....	.....	<i>Verte, marquée "LN3".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-228)</b>
823.2	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN4</i>	<i>Bras d'Or Lakes.</i> 46 01 55 060 55 42.2	Fl R 4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "LN4".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-229)</b>
823.3	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN5</i>	<i>Bras d'Or Lakes.</i> 46 01 48.5 060 55 30.4	Fl G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "LN5".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-231)</b>
823.4	<i>Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN6</i>	<i>Bras d'Or Lakes.</i> 46 01 37.3 060 55 30.6	Q R 1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "LN6".</i>	<i>Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-232)</b>



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

823.5	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN7	Bras d'Or Lakes. 46 01 29 060 55 31	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "LN7".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-233)</b>	
823.6	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN8	Bras d'Or Lakes. 46 01 29.5 060 55 42.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "LN8".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-234)</b>	
823.7	Little Narrows Gypsum – Bouée lumineuse LN9	46 01 24 060 55 52.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "LN9".	Entretien par Little Narrows Gypsum. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 08/11 (G11-235)</b>	
825 H803	<b>Morrisons Cove – alignement</b>	Sur le rivage. 46 00 40.9 060 56 18	F Y	.....	3.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
826 H803.1		195°31' 640.9 m du feu antérieur.	F Y	.....	6.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 12/10 (G10-190, 236)</b> <b>Éd. 02/14 (G14-020, 021)</b>
828	Donald Williams Point – Bouée lumineuse A22	NE. de la pointe. 46 00 39.1 060 57 34.1	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A22".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>	
829	Eel Shoal – Bouée lumineuse A25	Extrémité Ouest du haut-fond. 46 00 20.3 060 57 43	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A25".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>	
829.1	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A27	45 59 49.3 060 58 51.0	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A27".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 10/09 (G09-119)</b> <b>Éd. 07/16 (G16-036)</b>	
829.2	Great Bras d'Or – Bouée lumineuse A28	45 59 40.7 060 59 03.3	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A28".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 10/09 (G09-121)</b>	
829.3	Little Narrows – Bouée lumineuse A29	45 59 25.6 060 59 15.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "A29".	Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 11/09 (G09-123)</b>	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>									
829.5 <i>H804.4</i>	Little Narrows – alignement	SW. de l'usine de gypse. 45 59 49.2 060 58 08.2	F	Y	.....	4.7	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
829.6 <i>H804.41</i>		206°44' 127.6m du feu antérieur.	F	Y	.....	10.2	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b> <b>Éd. 06/13 (G13-031, 033)</b>
831 <i>H806</i>	Whycocomagh	Sur la pointe Lovett, côté Nord du chenal. 45 57 40.6 061 04 40.5	F	W	.....	7.0	11	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 6.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
<b>Détroit Barra</b>									
834 <i>H818</i>	Grand Narrows, pont	Centre du pont tournant, entre les pointes Kelly et Uniacke. 45 57 31.9 060 47 49.5	F	R G W	.....	16.7	.....	Mât cylindrique. 2.1	Feu rouge en amont et en aval du chenal lorsque le pont tournant est fermé, vert lorsqu'il est ouvert. Le feu blanc est toujours visible. Entretenu par les chemins de fer.  <b>Carte:4278</b>
835 <i>H822</i>	Derby Point	Sur la pointe. 45 56 22.3 060 48 03.5	Fl	R	4s	15.7	6	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4278</b>
835.8	<i>McPhee Island – Bouée lumineuse E3</i>	45 56 28.8 060 32 12.4	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "E3".	Saisonnier.  <b>Carte:4279</b>
<b>Lac Bras d'Or</b>									
836.02	<i>Dundee Marina – Bouée lumineuse</i>	45 41 57 061 05 25	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:4279</b> <b>Éd. 10/11 (G11-285)</b>
836.03	<i>Dundee Marina – Bouée lumineuse</i>	45 41 58 061 05 24	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:4279</b> <b>Éd. 10/11 (G11-284)</b>
836.1	<i>Poor Point – Bouée lumineuse D1</i>	45 46 40.5 060 56 29	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier.  <b>Carte:4279</b>
837	<i>Paddle Shoal – Bouée lumineuse DA2</i>	45 48 17.4 060 57 49.4	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DA2".	Saisonnier.  <b>Carte:4279</b>
838 <i>H832</i>	Cameron Island	Extrémité NE. de l'île. 45 48 51 061 00 25.3	Fl	G	4s	9.3	5	Tour carrée blanche. 8.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4279</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>									
838.4 H833	Clarke Cove, quai	Sur le quai. 45 49 12.4 061 02 20.6	F	R	.....	4.5	9	Mât à claire-voie triangulaire. 3.7	Entretenu par Marble Mountain Preservation Society. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4279
<b>Goulet St. Peters</b>									
839	Kelly Shoals – Bouée lumineuse Q35	À l'Ouest des hauts- fonds. 45 46 10.6 060 49 25.7	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "Q35".	Saisonnier.  Carte:4279
840 H838	Cape George	Côté Sud du lac, côté Ouest de l'entrée de l'inlet St. Peters. 45 44 05.2 060 48 38.1	Fl	W	4s	12.4	6	Tour carrée en acier, marques de jour rectangulaire, rouge, blanc, rouge. 8.2	Visible de 126° à 317° par le S. et l'W. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4275 Éd. 01/16 (G15-159)
841 H839	Gregory Island	Sur l'île. 45 42 38.5 060 48 01.3	Fl	G	4s	11.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carré verte et blanche avec carré noir au centre.  10.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Faisant face au nord, à l'ouest et au sud.  Carte:4275 Éd. 12/14 (G14-199)
841.5	Scotts Island – Bouée lumineuse Q43	À l'Ouest de l'île. 45 41 32.2 060 48 30.9	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "Q43".	Saisonnier.  Carte:4275
842 H842	Beaver Island	Pointe SE. de l'île. 45 40 29.5 060 50 01.4	Fl	W	4s	9.9	6	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 9.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4275
843 H843	Helens Island	À l'Ouest de la pointe Sandys. 45 39 58.2 060 51 21.1	Fl	G	4s	7.5	2	Mât de révérence, 2 marques de jour Carrées 2x2 vert/blanc/noir. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4275 Éd. 03/11 (G11-001) Éd. 02/15 (G14-216)
845.1	Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP2	46 18 02.2 060 31 47.3	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "KP2".	Saisonnier.  Carte:4277 Éd. 03/12
845.3	Great Bras D'Or (St. Anns Bay) – Bouée lumineuse KP7	46 17 32 060 32 18.8	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "KP7".	Saisonnier.  Carte:4277 Éd. 06/11 (G11-133) Éd. 03/12
845.4	Port Shoal – Bouée lumineuse KP8	46 17 00.2 060 33 01.2	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "KP8".	Saisonnier.  Carte:4277 Éd. 07/11 (G11-199)
845.5	Breton Cove – Bouée à cloche lumineuse KN	46 26 27.2 060 26 48.6	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KN".	Saisonnier.  Carte:4367 Éd. 03/12

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
845.7 H857.5	Breton Cove – alignement	46 26 41.2 060 27 38.7	F Y .....	7.2	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
845.8 H857.51		290°59' 80.2m du feu antérieur.	F Y .....	10.7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4367 Éd. 04/11 (G11-055, 056) Éd. 03/12 Éd. 05/12 (G12-024) Éd. 03/13 (G13-004, 005)
845.9	Little River – Feu intérieur	À l'intérieur de l'extrémité du brise- lames de pierre. 46 26 42.1 060 27 31.7	Fl R 4s	2.6	2	Mât cylindrique. 2.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4367 Éd. 02/12 (G12-006)
846	Cape Smokey – Bouée à sifflet lumineuse K4	46 38 21.2 060 19 39	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "K4".	Saisonnier.  Carte:4365
847 H858	Ingonish Harbour	Sur la plage, côté Nord de l'entrée du havre. 46 38 02.9 060 23 19.2	Iso W 4s	7.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4365 Éd. 11/11 (G11-294)
847.3	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM6	46 37 58.2 060 23 23	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KM6".	Saisonnier.  Carte:4365
848	South Bay Ingonish – Bouée lumineuse KM	46 38 02.2 060 22 48.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KM".	Saisonnier.  Carte:4365
848.5	Ingonish – Bouée lumineuse cardinale Est KF	46 41 13.2 060 19 23.5	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "KF".	Saisonnier.  Carte:4365
848.6	Ingonish Harbour Bouée lumineuse KM3	46 37 58.5 060 23 09.9	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KM3".	Saisonnier.  Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-160)
848.7	Ingonish Harbour – Bouée lumineuse KM4	46 37 59.7 060 23 10.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KM4".	Saisonnier.  Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-161)
849	Ingonish Island – Bouée lumineuse cardinale Sud KH	46 40 44.4 060 20 38.1	Q(6) W 15s + LFI	.....	.....	Jaune et noire, marquée "KH".	Saisonnier.  Carte:4365 Éd. 07/11 (G11-162)
849.3	Ingonish Harbour North – Bouée lumineuse KH2	46 41 22.2 060 21 39	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "KH2".	Saisonnier.  Carte:4365

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
849.4 H0865.1	The Point, brise- lames	À l'extrémité du quai. 46 41 14.9 060 21 33.2	Q R 1s	4.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4365 Éd. 05/11 (G11-111) Éd. 08/11 (G11-239)
850	Neil's Harbour – Bouée à cloche lumineuse KD	46 47 43.1 060 18 09.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KD".	Saisonnier.  Carte:4363
850.1	Neil's Harbour – Bouée lumineuse KD1	46 48 25.3 060 19 20.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KD1".	Saisonnier.  Carte:4363 Éd. 09/11 (G11-259)
850.6	Neil Harbour, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 48 24 060 19 16.9	Fl R 4s	10.0	3	Mât cylindrique. 2.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4363
851 H866	Neil Harbour	Sur le promontoire, côté Est de l'entrée. 46 48 23.3 060 19 11	LFl W 6s	17.9	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.0	Lum. 2 s obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4363 Éd. 02/12 (G12-007)
851.3	New Haven, brise- lames – Bouée lumineuse KC1	Abords de l'extrémité du brise- lames. 46 49 17.4 060 19 06.3	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "KC1".	Saisonnier.  Carte:4363
852	New Haven – Bouée à sifflet lumineuse KC	46 49 17.1 060 18 21.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KC".	Saisonnier.  Carte:4363
852.6	White Point – Bouée à sifflet lumineuse KB1	46 53 32.1 060 21 15.5	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "KB1".	Saisonnier.  Carte:4363
853.1 H868	White Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 46 52 32.2 060 21 15.3	Fl G 4s	6.0	4	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4363 Éd. 12/14 (G14-190)
854 H872	Cape North	Sur un édifice carré. 47 01 44 060 23 30.1	LFl W 6s	33.7	8	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges et blanches. 14.5	Marque de jour faisant face au NW., NE. et au SE. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4363 Éd. 08/09 Éd. 10/11 (G11-279)
855 H870	Dingwall Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames. 46 54 15.7 060 27 07.1	Fl R 4s	8.2	3	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour triangulaires rouges et blanches. 4.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Une marque de jour faisant face à l'Est et l'autre faisant face à l'Ouest.  Carte:4365 Éd. 09/11 (G11-266)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
856	Dingwall – Bouée à cloche lumineuse KA	46 54 14.1 060 25 51.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KA".	Saisonnier.  Carte:4363
857 H870.4	Dingwall Harbour, brise-lames Sud	Extrémité du brise-lames. 46 54 13.3 060 27 07.5	Fl G 4s	8.0	4	Mât cylindrique. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4365
857.2	Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Nord KA6	46 54 14.1 060 27 15.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "KA6".	Saisonnier.  Carte:4365
857.3	Dingwall Harbour – Bouée lumineuse Sud KA9	46 54 12.3 060 27 22.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "KA9".	Saisonnier.  Carte:4365
858 H873	St. Lawrence Bay	Près de l'extrémité du brise-lames. 47 00 12.7 060 28 04	Fl G 3s	5.2	4	Mât de révérence. 4.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-268)
858.3 H873.2	St. Lawrence Bay, brise-lames Sud-Ouest	47 00 12.6 060 28 05.5	Fl R 4s	5.1	2	Mât de révérence . 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4363 Éd. 10/11 (G11-269)
859	St. Lawrence Bay – Bouée à sifflet lumineuse VV	47 01 02.1 060 28 23.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VV".	Saisonnier.  Carte:4363
860 H874	Cape St. Lawrence	Sur le cap. 47 02 28.7 060 35 52.7	LFl W 12s	26.8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 050° à 261° par l'E. et le S. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4363 Éd. 11/11 (G11-300)
860.5	Pleasant Bay – Bouée à cloche lumineuse VC	Au large de l'entrée du havre. 46 50 30.1 060 48 17.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VC".	Saisonnier.  Carte:4464
860.6 H1176.4	Pleasant Bay, brise-lames	NE. du brise-lames. 46 49 57.2 060 47 51.1	Fl G 4s	7.2	2	Mât cylindrique. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4464
860.9 H1176.5	Pleasant Bay, brise-lames Sud-Ouest	46 49 59.1 060 47 50.6	Q R 1s	6.8	4	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4464

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)**

861 H1177	<b>Pleasant Bay – alignement</b>	46 49 43 060 47 38.1	F R	.....	20.0	<b>16</b>	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
861.1 H1177.1		143°17' 71.7m du feu antérieur.	F R	.....	24.9	<b>16</b>	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4464</b>
862 H1182	<b>Caveau Point – alignement</b>	À l'extrémité de la pointe. 46 38 56.6 061 00 00.6	F R	.....	16.8	<b>14</b>	Tour à claire-voie carré, marque de jour trapézoïdale blanche, bandes verticales rouges. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement.
863 H1182.1		107°55' 200.97m du feu antérieur.	F R	.....	29.3	<b>14</b>	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 8.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 12/11 (G10-237-238)</b>
863.1	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD2</i>	46 38 58.5 061 00 28.3	Q R	1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VD2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b>
864	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD4</i>	<i>Au large de l'entrée de Gros Cap. 46 38 45.5 061 00 31.5</i>	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VD4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b>
866.1	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD8</i>	46 38 32.4 061 00 34.8	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VD8".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 10/14 (G14-101)</b>
866.2	<i>Chéticamp Harbour – Bouée lumineuse VD9</i>	46 38 32.2 061 00 33.5	Q G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "VD9".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 06/13 (G13-022)</b> <b>Éd. 10/14 (G14-102)</b>
866.3	<i>Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD10</i>	46 38 25.8 061 00 36.5	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VD10"</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 10/14 (G14-137)</b>
866.4	<i>Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD13</i>	46 38 19.5 061 00 36.9	Q G	1s	.....	.....	<i>Verte, marquée "VD13".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 10/14 (G14-104)</b>
866.5	<i>Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD15</i>	46 38 13.1 061 00 38.9	Q G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "VD15".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 06/13 (G13-023)</b> <b>Éd. 10/14 (G14-131)</b>
866.6	<i>Chéticamp – Bouée lumineuse intérieure VD14</i>	46 38 12.6 061 00 40.1	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VD14".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 10/14 (G14-130)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
867 H1188	<b>Enragée Point</b>	Pointe NW. de l'île Chéticamp. 46 38 58.4 061 01 35.2	Fl(3) W 24s	22.5	16	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.3	Lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 3.7 s; lum. 0.3 s; obs. 15.7 s.  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 02/12 (G12-002)</b> <b>Éd. 12/14 (G14-199)</b>
868 H1194	La Pointe (Chéticamp Island)	À l'extrémité du quai. 46 36 10.5 061 03 11.3	Fl R 5s	4.2	2	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4449</b>
868.5 H1196.4	Grand Étang, brise-lames Nord- Est	46 33 03.9 061 02 46.5	Q G 1s	8.5	4	Mât cylindrique. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4449</b> <b>Éd. 03/11 (G11-048)</b>
868.6 H1196.5	Grand Étang, brise-lames Sud- Ouest	Extrémité SW. du brise-lames. 46 33 03.3 061 02 49.2	Q R 1s	8.1	2	Mât cylindrique. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte: 4449</b>
869 H1196	<b>Grand Étang – alignement</b>	Sur le rivage, côté Est du havre. 46 32 54.1 061 02 31.4	Oc Y 10s	9.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.3	Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
870 H1196.1		130°29' 197.7m du feu antérieur.	Oc Y 10s	17.5	16	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.4	Lum. 9 s; obs. 1 s. Visible sur l'alignement. Feu de localisation clignotant blanc sur le site. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte: 4449</b> <b>Éd. 02/16 (G16-001, 002)</b>
872 H1202	Margaree Harbour – alignement	Côté Ouest de l'entrée de la rivière. 46 26 22.6 061 06 45.1	F Y .....	15.2	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 6.8	Visible de 102° à 192° par le S. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
873 H202.1		166°45' 64.6m du feu antérieur.	F Y .....	21.3	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte: 4449</b>
873.1	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH8	46 26 29.3 061 06 47.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "VH8".	Saisonnier.  <b>Carte: 4449</b>
873.2 H1202.3	Margaree Harbour, brise-lames Est	46 26 34.4 061 06 47.1	Fl G 4s	5.3	4	Mât cylindrique. 2.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte: 4449</b> <b>Éd. 11/12 (G10-019)</b>
873.21 H1202.4	Margaree Harbour, brise-lames Ouest	46 26 35.1 061 06 50.7	Fl R 4s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte :4449</b>
873.22	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH9	46 26 28.4 061 06 39.8	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "VH9".	Saisonnier.  <b>Carte:4449</b>



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>								
873.23	Margaree Harbour – Bouée lumineuse VH11	46 26 30.9 061 06 30.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "VH11".	Saisonnier.  Carte:4449 Éd. 11/09 (G09-135)	
873.3	Margaree Harbour – Bouée lumineuse intérieure VH12	Dans le havre. 46 26 30.5 061 06 31.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "VH12".	Saisonnier.  Carte:4449	
874 H1208	Margaree Island (Sea Wolf Island)	Centre de l'île. 46 21 27.2 061 15 49.6	Fl W 4s	90.8	9	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4463	
874.1 H1210.5	Inverness, brise- lames	46 13 45.6 061 19 30	Fl G 4s	8.1	2	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4463 Éd. 01/16 (G15-158)	
874.12 H1210.6	Inverness, brise- lames Sud	46 13 44.7 061 19 33.2	Fl R 4s	7.1	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4463	
874.2 H1210	Inverness Harbour – alignement	46 13 35.4 061 19 11.3	F G	.....	5.6	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
874.3 H1210.1		123°45' 54.8m du feu antérieur.	F G	.....	11.8	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 4.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4463 Éd. 05/10 (G10-057, 058) Éd. 12/11 (G11-323, 324)
874.31	Inverness– Bouée lumineuse intérieure VL1	46 13 38.9 061 19 17.7	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "VL1".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4463 Éd. 08/16 (G16-116)	
874.51	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ	NO. du havre. 46 05 29.1 061 29 28	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VJ".	Saisonnier.  Carte:4448	
874.52	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ1	46 05 25 061 28 53.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VJ1".	Saisonnier.  Carte:4448	
874.53	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ2	46 05 23 061 28 55.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "VJ2".	Saisonnier.  Carte:4448	
874.55	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ3	46 05 18.2 061 28 33.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VJ3".	Saisonnier.  Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-164)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
874.6	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ4	46 05 17.2 061 28 32.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "VJ4".	Saisonnier.  Carte:4448 Éd. 11/10 (G10-165)
874.61	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ8	46 05 14.6 061 28 13.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "VJ8".	Saisonnier.  Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-166)
874.62	Mabou Harbour – Bouée lumineuse VJ9	46 05 15.4 061 28 13.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VJ9".	Saisonnier.  Carte:4448 Éd. 10/10 (G10-167)
876 H1216.1	Mabou Harbour	46 05 09.2 061 27 55.2	F G	.....	13.9	6 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.6	Saisonnier.  Carte:4448
876.3	Murphy Pond – Bouée lumineuse VX1	46 01 27.7 061 32 38.5	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "VX1".	Saisonnier.  Carte:4448
876.8 H1218	Murphy Pond	Extrémité du brise- lames Ouest. 46 01 33.3 061 32 39.7	Fl G 4s	6.2	2	Mât cylindrique. 3.3	Saisonnier.  Carte:4448
876.9 H1217.5	Murphy Pond, brise-lames	Extrémité du brise- lames Est. 46 01 35.7 061 32 38	Fl R 4s	5.6	2	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4448
877 H1224	Port Hood Island	Sur la pointe Smith. 46 00 51.4 061 33 23.8	Fl R 4s	4.5	5	Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.6	Aide privée. Saisonnier.  Carte:4448
878.1 H1222	Port Hood, quai	À l'extrémité Sud. 46 01 01.7 061 32 25.2	Fl G 4s	4.8	2	Mât cylindrique. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4448
879.1	Port Hood	46 01 29.4 061 32 20.5	F G	.....	19.0	..... Tour à claire-voie carrée. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4448 Éd. 01/10 (G09-001)
879.5	Portsmouth Point – Bouée lumineuse VK7	Au Sud de la pointe. 45 59 06.2 061 33 19.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VK7".	Saisonnier.  Carte:4448
880	Spithead – Bouée lumineuse VK9	À l'Est de Spithead. 45 59 43.2 061 32 50.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VK9".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)
880.1	Dean Shoal – Bouée lumineuse VK12	Port Hood Harbour. 45 59 58.2 061 32 32.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VK12".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4448 Éd. 03/17 (G17-007)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE DU CAP-BRETON (N.-É.)</b>							
881 H1222	Henry Island	Côté Ouest de l'île. 45 58 37.6 061 35 59.4	Fl W 4s	61.0	9	Tour octogonale, partie supérieure rouge, bandes verticales rouges et blanches. 11.6	Lum. 1 s; obs. 3 s.  <b>Carte:4448</b>
881.1	Little Judique Harbour – Brise-lames	45 57 31.7 061 31 42.3	F G .....	5.3	5	Mât cylindrique. 3.8	Saisonnier.  <b>Carte:4448</b> <b>Éd 02/15 (G15-002)</b> <b>Éd 05/15 (G15-021)</b>
881.3 H1223	Little Judique Harbour, quai - Feu à secteurs	Près de l'extrémité du brise-lames Ouest. 45 57 28.9 061 31 37.2	F R ..... W G	8.2	7	Tour à claire-voie triangulaire, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Rouge de 077° à 121°; blanc de 121° à 123°; vert de 123° à 161°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.  <b>Carte:4448</b> <b>Éd. 09/17 (G17-077)</b>
882	Judique South, quai	Extrémité du coin SW. du quai. 45 51 27.5 061 30 13.1	LFl R 6s	7.3	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:4462</b> <b>Éd. 04/10 (G10-024)</b>
882.1	Henry Point – Bouée lumineuse VM3	Au large de l'île Henry. 45 59 39.7 061 35 09.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VM3".	Saisonnier.  <b>Carte:4448</b>
882.2	Henry Point – Bouée lumineuse VM4	Au large de l'île Henry. 45 59 27.5 061 35 34.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VM4".	Saisonnier.  <b>Carte:4448</b>
882.5	Judique Shoals – Bouée lumineuse VN2	À l'Ouest des hauts-fonds. 45 50 16.3 061 33 09.8	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VN2".	Saisonnier.  <b>Carte:4462</b>