

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1562	Red River - alignement	Embouchure de la rivière. 50 23 41.6 096 48 38	F	G	.....	9.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1563		163°05' 602.7m du feu antérieur.	F	W	.....	19.9	.....	Support, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6242</b>
1563.2	<i>Embouchure de Red River - Bouée lumineuse amont X19</i>	50 23 45.4 096 48 37.3	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "X19".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-004)</b>
1563.3	Embouchure de Red River, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 24 04.3 096 48 51.3	Fl	R	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6242</b>
1563.7	<i>Embouchure de Red River - Bouée lumineuse X6</i>	<i>Côté Ouest de l'entrée du chenal. 50 24 54.4 096 49 15</i>	Fl	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "X6".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-005)</b>
1564	<i>Embouchure de Red River Bouée mi-chenal lumineuse X</i>	<i>Red river Mouth. 50 25 31.9 096 49 30.8</i>	Mo(A)	W	6s	.....	.....	<i>Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "X".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-001)</b>
1565	Winnipeg Beach, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 50 30 21.1 096 57 48.4	Fl	R	4s	10.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1565.5	Winnipeg Beach - alignement intérieur	Entrée de la crique Boundary. 50 30 30 096 58 00	F	R	.....	5.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1565.6		320° 144.8m du feu antérieur.	F	R	.....	8.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1566	Winnipeg Beach - alignement	Sur la rive, plage Winnipeg. 50 30 22 096 58 03	F	G	.....	6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1567		301°30' 89m du feu antérieur.	F	G	.....	8.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1568	Willow Point	Extrémité Est de la pointe. 50 35 52.1 096 56 29.2	Fl	W	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1569	Gimli	Extrémité du brise- lames. 50 37 44.9 096 58 51.1	Fl	R	4s	12.8	.....	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.8	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1570	Gimli Harbour	À l'extrémité du brise-lames. 50 37 45.5 096 58 53.5	Fl	G	4s	2.7	.....	Mât cylindrique.	Entretenu par la ville de Gimli. Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1571.5	Silver Harbour (Arnes, brise- lames)	Extrémité du brise- lames. 50 48 32 096 57 27	Fl	R	4s	6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1572	Hnausa	Extrémité du quai. 50 54 38 096 58 43	Fl	R	4s	6.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1573	Ironwood Point	Sur la pointe. 50 39 41.6 096 36 10.3	Fl	W	4s	7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1573.5	Balsam Bay, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 50 28 27 096 34 56	Fl	R	4s	6.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1574	Victoria Beach	Extrémité du quai. 50 41 43 096 33 37	Fl	R	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b>
1574.1	Elk Island	Extrémité Nord de l'île. 50 46 50 096 31 40	Fl	W	4s	18.7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b> <b>Éd. 07/12 (D12-001)</b>
1574.11	Devil Island	Côté E. de la baie Traverse, abords de la pointe Birch. 50 43 50 096 25 05	Fl	W	4s	10.0	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Saisonnier.  <b>Carte:6251</b> <b>Éd. 06/13 (A13-003)</b>
1574.5	Winnipeg River - Bouée lumineuse T4	NW. de la roche Robinson. 50 38 58 096 21 44	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "T4".	Saisonnier.  <b>Carte:6243</b>
1575	Pearson Reef - Bouée lumineuse D12	SE. du récif. 50 57 38 096 41 48	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "D12".	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>LAC WINNIPEG</b>								
1575.01	Lake Winnipeg South Bassin - Bouée SADO lumineuse 45140	50 47 39 096 44 00	Fl(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, marquée "45140".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.	
<b>Carte:6240</b>								
1575.5	Hnausa Reef - Bouée lumineuse DD2	50 56 30 096 46 33	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DD2".	Saisonnier.	
<b>Carte:6249</b>								
1578	Hecla Island - alignement	Extrémité Sud de l'île. 51 00 28 096 45 09	F W	.....	7.3	14	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1579		001° 248.4m du feu antérieur.	F W	.....	15.2	14	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
<b>Carte:6249 Éd. 07/12 (D12-001)</b>								
1579.1	Hecla Island	Extrémité Sud de l'île. 51 00 23 096 45 10	Fl W 4s	5.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.	
<b>Carte:6249</b>								
1579.5	Observation Point - Bouée lumineuse DH1	NW. de la pointe. 51 05 01 096 30 40.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DH1".	Saisonnier.	
<b>Carte:6248</b>								
1580	Hecla, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 51 08 00 096 39 45	Fl G 4s	7.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.	
<b>Carte:6249</b>								
1581	Red Rock Island	Sur l'île à l'embouchure de la rivière Manigotagan. 51 08 02 096 23 21	Fl W 4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Saisonnier.	
<b>Carte:6248</b>								
1582	Clements Point	Extrémité Ouest de la pointe. 51 09 23 096 24 33	Fl W 4s	10.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Saisonnier.	
<b>Carte:6248</b>								
1582.5	Black Island - Bouée lumineuse D9	Abords de l'extrémité SW. de l'île Black. 51 09 59 096 36 20	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D9".	Saisonnier.	
<b>Carte:6249</b>								
1583	Gull Harbour	Extrémité NE. de Hecla Island. 51 11 36 096 36 18	Fl W 5s	27.4	7	Tour à claire-voie rouge, partie supérieure blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	
<b>Carte:6249 Éd. 06/11 (D11-010)</b>								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1583.1	Gull Harbour, quai	Extrémité du quai. 51 11 50 096 37 02	FI	R	4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Saisonnier.  <b>Carte:6249</b>
1583.5	Deer Island	Extrémité SW. de l'île. 51 15 39 096 37 03	FI	W	4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b>
1584	Grindstone Point	Extrémité SE. de la pointe. 51 20 45 096 36 17	FI	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie.	Saisonnier.  <b>Carte:6248</b> <b>Éd. 07/12 (D12-001)</b>
1585	Loon Straits - Chenal d'entrée - alignement	Sur un rocher. 51 31 54 096 35 48	F	W	.....	5.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 4.9	Saisonnier.
1586		075° 137.2m du feu antérieur.	F	W	.....	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1586.5	Monkman Island - Bouée lumineuse D7	Au large du récif. 51 34 06 096 39 50	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D7".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1586.7	Calders, quai	Extrémité du quai. 51 34 22 096 43 54	FI	G	4s	5.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1587	Bullhead	Entrée Sud de The Narrows. 51 36 14 096 43 38	FI	W	4s	6.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1588	Pine, quai	Extrémité du quai. 51 38 24 096 48 08	FI	R	4s	7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.2	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1589.1	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Nord	51 43 21.8 096 54 57.2	FI	G	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 06/17 (A16-015)</b>
1589.2	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Sud	51 43 20.5 096 54 57.7	FI	R	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 06/17 (A16-016)</b>
1590	West Doghead Point	Côté Ouest de The Narrows. 51 44 18 096 50 12	FI	W	4s	7.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1591	Matheson Island	Sur le brise-lames. 51 44 32 096 55 09	FI	G	4s	8.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1592	Black Bear Island	Extrémité Est de l'île. 51 46 53.8 096 52 59.2	Q	W	1s	12.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1593	Bloodvein River, entrée de - alignement	Embouchure de la rivière. 51 47 21.5 096 43 36.8	F	G	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.7	Visible sur l'alignement.. Saisonnier.
1593.2			F	G	.....	11.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1594	Fisher River	Entrée de la rivière. 51 26 18 097 17 12	FI	W	4s	6.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1594.1	Fisher River – Bouée lumineuse DK3	Entrée de la rivière. 51 26 31.5 097 16 51.4	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DK3".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 08/17 (A17-042)</b>
1595	Rabbit Point	Entrée du havre. 51 51 33.2 096 52 26.4	FI	W	4s	9.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1596	Little Tamarack Island	Coin NE. de l'île. 51 51 42 097 02 39	FI	W	4s	9.1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 07/12 (D12-002)</b>
1597	Dowling Reef - Bouée lumineuse DM2	SE. du récif. 51 59 35.9 097 05 41.0	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier. Position en NAD83.  <b>Carte:6267</b> <b>Éd. 09/16 (A16-014)</b> <b>Éd. 10/16</b>
1597.01	Lake Winnipeg Narrows – Bouée SADO lumineuse 45145	51 52 00 096 58 00	FI(5)	Y	20s	.....	.....	Jaune, marquée "45145".	Entretenu par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:6240</b>
1597.3	Catfish Creek - alignement 1	52 07 54 097 00 47	F	W	.....	8.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Saisonnier.
1597.4			F	W	.....	13.3	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.5	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>							
1597.5	Catfish Creek - Bouée lumineuse D1	52 05 28 097 03 24	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1597.6	Catfish Creek - alignement 2	52 07 57 097 01 11	F G	.....	6.0	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.7		356° 81m du feu antérieur.	F G	.....	8.5	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1597.8	Catfish Creek - alignement 3	52 07 56 097 01 02	F R	.....	5.9	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.9		016° 103m du feu antérieur.	F R	.....	7.1	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1598	Crowduck Reef - Bouée lumineuse DM4	NE. de la pointe Stony. 52 01 55 097 16 45	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DM4".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1598.2	Willow Point - alignement	52 02 54 097 21 38	F W	.....	8.8	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.3		288° 68.4m du feu antérieur.	F W	.....	16.5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Visible de tous les points d'approches par la mer.  <b>Carte:6267</b>
1598.5	McBeth Point - alignement	Rive Ouest, Lac Winnipeg. 52 07 36 097 29 54	F W	.....	7.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.6		305° 121.9m du feu antérieur.	F W	.....	9.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1599	McBeth Point	Extrémité Nord de la pointe. 52 07 54 097 29 24	Fl W 4s	11.6	5	Mât à claire-voie carré. 6.7	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1599.5	Pigeon Point - Bouée lumineuse C59	Au large du récif. 52 15 28 097 10 50	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "C59".	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1600	Cox Reef	Sur le récif, à l'Est de l'île Berens. 52 19 18 097 13 01	FI	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche faisant face au Sud, rouge et blanche faisant face à l'Est.	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1601	Pelican Island	Extrémité Nord de l'île. 52 20 13 097 25 18	FI	W	4s	5.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6267</b>
1602	Berens Island	Extrémité NE. de l'île. 52 22 03 097 15 29	FI	W	4s	14.0	.....	Tour à claire-voie.  13.3	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1603	Barrel Rock	Sur un rocher à l'embouchure de la rivière Berens. 52 22 50 097 07 13	Q	W	1s	7.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1603.5	Entrée de Berens River - Bouée lumineuse CK	Abords de la roche Kemp. 52 23 03 097 06 58	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "CK".	Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1604	Berens River - Côté Sud - alignement	Sur un haut-fond, à l'Ouest de l'île Sheep. 52 22 07 097 04 59	F	W	.....	4.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1605		127° 3940m du feu antérieur.	F	W	.....	15.4	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange.  14.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1606	Berens Island - Côté Nord - alignement	Sur un îlot, au Nord de l'île Sigurdsson. 52 21 45 097 03 26	F	G	.....	5.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1607		109° 1585m du feu antérieur.	F	G	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6268</b>
1608	George Island	Extrémité Est de l'île. 52 49 11 097 36 50	FI	W	5s	20.1	9	Tour à claire-voie rectangulaire rouge.  15.5	Visible de tous les points d'approche, sauf en ligne avec les îles et les hauts-fonds qui s'étendent au NW. de l'île George. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b> <b>Éd. 05/13 (A13-006)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1609	George Island - alignement	Côté SE. de l'île George. 52 49 04 097 38 10	F	W	.....	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1610		357° 36.6m du feu antérieur.	F	W	.....	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1611	Poplar Point Reef	Sur le récif, côté Est du Lac Winnipeg. 53 00 05 097 40 29	Fl	W	4s	12.1	.....	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 11	Réfecteur radar. Saisonnier.
1611.2	Poplar River - alignement	53 00 18 097 23 30	F	W	.....	6.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carrée vert au centre. 5.0	Visible sur l'alignement. Visible de tous les points d'approches par la mer. Saisonnier.
1611.3			Q	G	1s	6.3	.....		
1611.5	Entrée de Poplar River - Bouée lumineuse CJ3	Abords de l'embouchure de la rivière. 53 02 30 097 32 45	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CJ3".	Saisonnier.
1612	Little Sandy Island	Au centre de l'île NW. des îles Sandy. 52 59 00 098 00 20	Fl	W	4s	27.1	6	Tour à claire-voie. 18.9	Saisonnier.
1612.3	Wicked Point - Bouée lumineuse CL3	Au Sud de la pointe Long. 52 48 30 098 48 00	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année.
1612.4	Gull Bay - Bouée lumineuse CL4	Au Sud de la pointe Long. 52 55 00 098 52 25	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL4".	Saisonnier.
1613	Long Point	Extrémité de la pointe. 53 02 45 098 26 15	Fl	W	4s	17.1	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 15.5	Saisonnier.
1615	Mission Point	Côté NW. du lac Winnipeg. 53 11 59 099 13 30	Fl	W	4s	17.1	5	Mât à claire-voie carré rouge et blanc, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 15.5	Saisonnier.



Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC WINNIPEG</b>									
1616.5	Eating Point	Sur la pointe. 53 15 50 099 14 15	FI	W	4s	6.6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  8.3	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1617	Horse Island Harbour	Extrémité Sud du brise-lames. 53 21 50 099 07 05	FI	W	4s	6.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1617.2	Horse Island extrémité Nord	Extrémité N. de l'île. 53 22 10 099 05 30	FI	W	4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1619.01	Lake Winnipeg North – Bouée SADO lumineuse 45144	53 23 00 098 29 00	F(5)	Y	20s	.....	.....	Jaune, marquée "45144".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:6241</b>
1619.3	Spider Islands	53 29 15 097 44 45	FI	W	4s	7.4	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.9	À longueur d'année.  <b>Carte:6241</b>
1619.7	Purvis Island - alignement	Entrée de la rivière Nelson. 53 42 21.8 097 51 22	F	G	.....	9.9	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1619.8		026° 165m du feu antérieur.	F	G	.....	12.4	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6258 Éd. 02/14 (A13-028)</b>
1620	Warren Landing - alignement aval	Extrémité SW. de l'île Purvis, tête de la rivière Nelson. 53 42 01.5 097 50 58	F	W	.....	7.5	.....	Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale noire.  5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1621		033°30' 780m du feu antérieur.	F	W	.....	17.0	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.  13.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6258</b>
1621.5	Warren Landing, quai	Extrémité Sud du quai. 53 41 50 097 52 09	FI	R	4s	8.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.9	Saisonnier.  <b>Carte:6258</b>
1622	Warren Landing - alignement amont	Côté Ouest de l'entrée de la rivière Nelson. 53 41 40 097 52 12	F	W	.....	9.0	.....	Tour carrée blanche, bande verticale orange.  5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1623		003°30' 240m du feu antérieur.	F	W	.....	15.0	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange.  14	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:6258</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

LAC WINNIPEG

1623.5	Warren Landing - Bouée lumineuse C35	À l'entrée de Warren Landing 53 37 10 097 56 17.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "C35".	Saisonnier.  Carte:6258 Éd. 04/16 (A16-002)
1625	Big Mossy Point	53 45 09.5 098 04 28.9	Fl W 4s	24.0	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Saisonnier.  Carte:6241 Éd. 09/13 (A13-015)