

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
Lac Saint-Louis							
0.1	Bouée lumineuse V5	Canal de la rive Sud. 45 27 37.1 73 30 06.1	Fl G	4s	Espar verte, marquée "V5".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 09/11(Q11-090) Éd. 10/11(Q11-121)
0.2	Bouée lumineuse V9	Canal de la rive Sud. 45 26 57 73 30 03.6	Fl G	4s	Espar verte, marquée "V9".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 09/11(Q11-090) Éd. 10/11
1	Bouée lumineuse V29	Canal de la rive Sud. 45 24 08.9 73 38 22.8	Fl G	4s	Espar verte, marquée "V29".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-019) Éd. 09/11(Q11-090)
1.1	Bouée lumineuse V30	Canal de la rive Sud. 45 24 11.3 73 38 22.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "V30".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-016) Éd. 09/11(Q11-090)
1.2	Bouée lumineuse V31	Canal de la rive Sud. 45 24 14.1 73 38 45.1	Fl G	4s	Espar verte, marquée "V31".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-017) Éd. 09/11(Q11-090)
2	Bouée lumineuse V32	Canal de la rive Sud. 45 24 16.4 73 38 44.3	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "V32".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-020) Éd. 09/11(Q11-090)
3	Bouée lumineuse V33	Canal de la rive Sud. 45 24 20.5 73 39 03	Fl G	4s	Espar verte, marquée "V33".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-021) Éd. 09/11(Q11-090) Éd. 10/11
3.1	Bouée lumineuse V34	Canal de la rive Sud. 45 24 23 73 39 02.5	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "V34".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1429 Éd. 04/10(Q10-018) Éd. 09/11(Q11-090)
4	Île Tékakwitha	45 24 36.5 73 42 38.2	F Y	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1429 Éd. 09/11(Q11-090)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- inale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
5	Kahnawake, digue	45 24 31.6 73 43 13.9	F Y	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1429 Éd. 09/11(Q11-090)
5.2	Bouée lumineuse A1	45 24 26.2 73 43 11.3	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "A1".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd.10/11
5.3	Bouée lumineuse A2	45 24 27.7 073 43 24.2	Q R	1s	<i>Rouge, marquée "A2".</i> Espar d'hiver. Saisonnier Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 02/16 (Q15-151)
6	Bouée lumineuse A3	45 24 17.1 73 43 44.1	Q G	1s	<i>Espar verte, marquée "A3".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
7	Bouée lumineuse A4	45 24 22.7 73 43 51.9	Q R	1s	<i>Espar rouge, marquée "A4".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
8.2	Pointe Johnson	45 24 03 73 44 44.7	Iso Y	2s	7.6	14	Tour cylindrique. 4.4 Fl 1s Ec 1s Visible sur un relèvement de 248°30'. Vis-à-vis le feu Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 03/11(Q11-001) Ed 11/13 (Q13-068)
9	Bouée lumineuse A7	45 24 15.2 73 44 30.4	FI G	4s	<i>Verte, marquée "A7".</i> (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 04/10(Q10-026) Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
10	Bouée lumineuse A8	45 24 21.1 73 44 31.1	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "A8".</i> (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
11	Bouée lumineuse A9	45 24 13.2 73 45 21.2	Fl G	4s	Espar verte, marquée "A9".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
12	Bouée lumineuse A10	45 24 19.1 73 45 22.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "A10".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
13	Bouée lumineuse A13	45 24 10.7 73 46 22.1	Q G	1s	Espar verte, marquée "A13".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd.10/11
14	Bouée lumineuse cardinale Ouest Lachine A	45 24 17.3 73 46 04.7	Q(9) W	15s	Jaune, noire et jaune, marquée "Lachine A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
14.2	Route de Dorval - alignement	SW. de l'île Dorval. 45 25 08.3 73 45 36.2	F G	11.0	11 Tour cylindrique orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
14.3		043°52' 1068.6m du feu antérieur.	F G	24.2	11 Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
15	Bouée lumineuse A17	45 24 04.7 73 46 48.2	Q G	1s	Verte, marquée "A17".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
16	Bouée lumineuse A18	45 24 15.3 73 46 55.3	Q R	1s	Rouge, marquée "A18".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
16.1	Kahnawake – alignement	45 24 10.3 73 47 45.7	F G	9.9	5 Tour cylindrique orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
16.2		Racon --. (G) Bande X&S	266°36' 513.4m du feu antérieur.	F G	19.0	7 Tour cylindrique blanche, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 12.8

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- inale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

17	<i>Bouée lumineuse A21</i>	45 23 54.8 73 47 10.6	Q G	1s	<i>Espar verte, marquée "A21".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
18	<i>Bouée lumineuse A20</i>	45 23 54.1 73 47 23.2	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "A20".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
19	<i>Bouée lumineuse A25</i>	45 23 10.7 073 48 10.6	FI G	4s	<i>Verte, marquée "A25".</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver).</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 08/16 (Q16-050)
19.5	<i>Bouée lumineuse A24</i>	45 23 15.9 073 48 15.2	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "A24".</i>	<i>Espar d'hiver. Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 02/16 (Q15-152)
22	<i>Bouée lumineuse A33</i>	45 22 06.5 73 49 38	FI G	4s	<i>Verte, marquée "A33".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
23	<i>Bouée lumineuse A34</i>	45 22 10.8 73 49 43.8	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "A34".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
23.5	<i>Bouée lumineuse A35</i>	45 21 47.3 73 50 03.2	FI G	4s	<i>Verte, marquée "A35".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
24	<i>Bouée lumineuse A38</i>	45 21 37.2 73 50 29.6	Q R	1s	<i>Rouge, marquée "A38".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 04/11(Q11-042)
25	<i>Bouée lumineuse A39</i>	45 21 22.1 73 50 36.5	Q G	1s	<i>Verte, marquée "A39".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
26	<i>Bouée lumineuse A40</i>	45 21 25.4 73 50 51.5	Q R	1s	<i>Rouge, marquée "A40".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
27	Bouée lumineuse A45	45 20 57 73 51 42.4	Fl G	4s	Verte, marquée "A45".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
28	Bouée lumineuse A46	45 21 04.1 073 51 47.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "A46".	Espar d'hiver. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 02/16 (Q15-153)
29	Bouée lumineuse A51	45 20 29.2 73 52 55	Q G	1s	Verte, marquée "A51".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
30	Bouée lumineuse A52	45 20 35.8 73 53 01.2	Fl R	4s	Rouge, marquée "A52".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091) Éd. 10/11
30.5	Pointe Fortier	Île perrot Sud. 45 21 10.9 73 53 45.4	F Y	16.6	12 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 10.7	Visible sur un relèvement de 024°. Visible au centre de l'entrée Est de l'écluse de Beauharnois. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 09/11(Q11-091)
31	Bouée lumineuse de Mouillage BEA A	Pointe Fortier. 45 20 22.9 73 54 19.4	Fl Y	4s	Jaune, marquée "BEA A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091) Éd. 10/11
32	Bouée lumineuse de Mouillage BEA B	Pointe Fortier. 45 19 58.9 73 54 55.3	Fl Y	4s	Jaune, marquée "BEA B".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091) Éd. 10/11
32.3	Melocheville - alignement	45 19 10.3 73 56 33	F G	10.8	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. Feu de secours de nuit. Saisonnier.
32.4		241°29' 1294m du feu antérieur.	F G	29.6	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 14.1	Visible sur l'alignement. Feu de secours de nuit. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091, 112, 113)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT									
Canal de Beauharnois									
33	Écluse amont de Beauharnois - alignement	Extrémité Est de l'approche de l'écluse amont. 45 17 57.7 73 55 43	F	Y	13.1	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.6	Saisonnier.
34		028°20' 328.6m du feu antérieur.	F	Y	20.3	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.1	Saisonnier.
Carte:1431									
35	Mur d'approche Sud, amont de Beauharnois	Extrémité de la digue. 45 17 41.2 73 55 51.1	F	Y	11.3	Mât.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année.
Carte:1431									
36	<i>Bouée à espar lumineuse C2</i>	45 17 02.1 73 56 30.6	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "C2".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1431									
37	Centrale hydro-électrique - alignement	Canal de Beauharnois. 45 16 41.8 73 55 57.3	Iso	W	2s	9.9	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
37.1		046°17' 527.2m du feu antérieur.	F	W	22.6	16	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 20.0	Saisonnier.
Carte:1431									
39	<i>Bouée lumineuse C6</i>	45 16 06.6 73 57 12.1	Q	R	1s	<i>Rouge, marquée "C6".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1431 Éd. 10/12(B12-023)									
40	<i>Bouée à espar lumineuse C7</i>	45 15 36.1 73 57 28.1	<i>Fl</i>	G	<i>4s</i>	<i>Espar verte, marquée "C7".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1431									
41	Pont St-Louis - alignement	Sur la rive. 45 14 58.1 73 57 38.8	Iso	Y	2s	12.0	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
42		060°33' 658.2m du feu antérieur.	F	Y	18.8	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 18.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:1431									

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
43	Bouée à espar lumineuse C8	45 15 25.1 73 57 58.6	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "C8".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
44	Bouée à espar lumineuse C10	45 14 40.1 73 59 04.6	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "C10".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
45	Bouée à espar lumineuse C11	45 14 35.6 73 58 58.6	Fl G	4s	Espar verte, marquée "C11".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
46	Bouée à espar lumineuse C13	45 14 14.1 73 59 27.6	Fl G	4s	Espar verte, marquée "C13".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
47	Bouée à espar lumineuse C14	45 14 17.1 73 59 38.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "C14".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
47.5	St-Louis - Feu de direction	Côté Est du pont. 45 13 53 74 00 06.9	F Y	5.0	14	Marque de jour triangulaire orange située sur le pont. Visible sur un relèvement de 226°30'. Saisonnier. Carte:1431	
49	Zone de mouillage du pont St-Louis - Bouée à espar lumineuse CK	45 13 15.2 74 01 41.1	Fl Y	4s	Espar jaune, marquée "CK".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
50	Bouée à espar lumineuse C20	45 13 48.6 74 00 45.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "C20".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
51	Saint-Louis - alignement	Sur la rive. 45 13 17.4 74 00 49.1	Iso W	2s	10.8	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
52		090°05' 669.13m du feu antérieur.	F W	15.6	16	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.2	Saisonnier. Carte:1431
53	Bouée lumineuse C22	45 13 26.3 74 02 07.3	Q R	1s	Rouge, marquée "C22".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1431	
54	Bouée lumineuse C21	45 13 24.2 74 01 47.6	Fl G	4s	Verte, marquée "C21".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1431	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
55.5	Bouée à espar lumineuse C23	45 13 14.2 74 02 26.1	Q G	1s	Espar verte, marquée "C23". Saisonnier. (En place à l'année).
Carte:1431							
57	Bouée lumineuse C24	45 13 20.2 74 02 51.6	FI R	4s	Rouge, marquée "C24". (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1431							
57.5	Pont Saint-Louis - Feu de guidage	45 12 52.9 74 02 52.2	Iso Y	2s	10.1	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 7.4 Visible sur un relèvement de 240°30'. Saisonnier.
Carte:1431							
58	Bouée lumineuse C27	45 13 14.7 74 03 42.6	FI G	4s	Verte, marquée "C27". (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1431							
59	Pont de Valleyfield - alignement	Sur la rive. 45 12 52.5 74 03 49.2	Iso Y	2s	10.5	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.3 Saisonnier.
60		107°25' 467.8 m du feu antérieur.	F Y	19.1	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.5 Saisonnier.
Carte:1431							
61	Valleyfield - alignement Est	Sur la rive. 45 12 52.6 74 03 55.9	Iso W	2s	10.8	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9 Saisonnier.
62		248° 36' 552.6m du feu antérieur.	F W	17.9	16	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.1 Saisonnier.
Carte:1431							
63	Bouée à espar lumineuse C28	45 13 20.2 74 03 42.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "C28". Saisonnier. (En place à l'année).
Carte:1431							
64	Bouée lumineuse C31	45 13 15.1 74 04 56.6	FI G	4s	Verte, marquée "C31". (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1431							
65	Bouée lumineuse C30	45 13 20.2 74 05 04.6	FI R	4s	Rouge, marquée "C30". (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1431							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
66	Bouée lumineuse C37	45 13 15.8 74 05 35.7	Q G	1s	Verte, marquée "C37".	Espar d'hiver. Saisonnier. Carte:1431 Éd. 07/08(B09-068)	
68	Bouée lumineuse C39	45 13 18 74 05 58.8	FI G	4s	Verte, marquée "C39".	Espar d'hiver. Saisonnier. Carte:1431 Éd. 07/09(B09-069)	
69	Bouée à espar lumineuse C38	45 13 24.2 74 05 56.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "C38".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
72	Bouée à espar lumineuse C45	45 13 47.2 74 08 14.1	FI G	4s	Espar verte, marquée "C45".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
73	Zone de mouillage de Beauharnois – Bouée à espar lumineuse CN	45 13 34.2 74 08 19.1	FI Y	4s	Espar jaune, marquée "CN".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
74	Bouée à espar lumineuse C46	45 13 59.2 74 08 37.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "C46".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
75	Canal de Beauharnois - Entrée amont - alignement	Sur la rive. 45 14 3.9 74 08 28.4	Iso G	4s	11.8	8	Tour à claire-voie blanche, marque de jour trapezoidale orange, bande verticale noire. 9.0	Visible sur la ligne d'alignement. Saisonnier.
76		083°28' 1500.6m du feu antérieur.	F G	28.3	10	Tour à claire-voie, marque de jour trapezoidale orange, bande verticale noire. 27.6	Visible sur la ligne d'alignement. Saisonnier. Carte:1431 Éd. 05/10(B10-009, 010)
77	Bouée à espar lumineuse C48	45 14 03.2 74 09 14.1	FI R	4s	Espar rouge, marquée "C48".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
78	Bouée à espar lumineuse C49	45 13 55.2 74 09 35.6	Q G	1s	Espar verte, marquée "C49".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431	
Lac Saint-François								
84	Lac Saint- François, brise- lames Sud - Feu D1	À l'extrémité du flotteur. 45 13 52.9 74 10 23.5	FI G	4s	3.6	3	Support vert sur un flotteur marqué "D1".	Saisonnier. Carte:1431

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
84.5	Lac Saint François - Feu d'avertissement Sud	À l'extrémité du flotteur. 45 13 51.3 74 10 22.9	Fl Y 4s	3.6	4	Support jaune sur un flotteur. 1.5	Entretenu par Hydro Québec. Saisonnier.
Carte:1431							
85	Lac Saint- François, brise- lames Nord - Feu D2	À l'extrémité du flotteur. 45 13 56.6 74 10 23.6	Fl R 4s	3.6	3	Support rouge sur un flotteur marqué "D2".	Saisonnier.
Carte:1431							
85.5	Lac Saint-François - Feu d'avertissement Nord	À l'extrémité du flotteur. 45 13 58.4 74 10 23.3	Fl Y 4s	3.6	4	Support jaune sur un flotteur.	Entretenu par Hydro Québec. Saisonnier.
Carte:1431							
86	<i>Valleyfield - Bouée à espar lumineuse DVB</i>	45 13 52.2 74 11 20.1	<i>Fl R (2+1)</i>	6s	<i>Espar rouge, verte et rouge marquée "DVB".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1431							
87	<i>Bouée à espar lumineuse D3</i>	45 13 48.2 74 11 19.6	<i>Fl G</i>	4s	<i>Espar verte, marquée "D3".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1431							
88	<i>Bouée à espar lumineuse D6</i>	45 13 46.3 74 12 33.7	<i>Fl R</i>	4s	<i>Espar rouge, marquée "D6".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
89	<i>Bouée à espar lumineuse D5</i>	45 13 41.9 74 12 32.7	<i>Fl G</i>	4s	<i>Espar verte, marquée "D5".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
89.5	<i>Zone de mouillage de St-Zotique - Bouée à espar lumineuse DE</i>	45 13 29.2 74 13 31.6	<i>Fl Y</i>	4s	<i>Espar jaune, marquée "DE".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
90	<i>Bouée à espar lumineuse D8</i>	45 13 41.5 74 13 33.3	<i>Fl R</i>	4s	<i>Espar rouge, marquée "D8".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
90.4	<i>Zone de mouillage de St-Zotique - Bouée à espar lumineuse DC</i>	45 14 10.2 74 13 36.6	<i>Fl Y</i>	4s	<i>Espar jaune, marquée "DC".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
91	<i>Bouée à espar lumineuse D10</i>	45 13 39.2 74 15 14.6	<i>Q R</i>	1s	<i>Espar rouge, marquée "D10".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
92	<i>Bouée à espar lumineuse D9</i>	45 13 27.2 74 14 50.6	<i>Q G</i>	1s	<i>Espar verte, marquée "D9".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
93	<i>Bouée à espar lumineuse D12</i>	45 13 09.2 74 16 14.7	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "D12".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
94	Pointe au Foin - alignement aval	45 13 24.4 74 16 33.2	F G	10.9	10 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
94.1		263°22' 803.2m du feu antérieur.	F G	17.6	10 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:1432							
94.2	Pointe au Foin - alignement amont	45 13 00 74 17 23.1	Iso R	4s	14.2	15 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
94.3		029°13' 299.7m du feu antérieur.	F R	20.0	15 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:1432							
94.5	<i>Bouée à espar lumineuse D14</i>	<i>Sud-Ouest de la Pointe au Foin. 45 12 38.8 74 17 32.8</i>	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "D14".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432 Éd. 08/09(B09-072)							
95	<i>Bouée à espar lumineuse D13</i>	45 12 30 74 17 06	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "D13".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
97	<i>Bouée à espar lumineuse D18</i>	45 12 31.4 74 17 52.9	Q R	1s	<i>Espar rouge, marquée "D18".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
98	<i>Bouée à espar lumineuse D17</i>	45 12 14.3 74 17 52	Q G	1s	<i>Espar verte, marquée "D17".</i>	<i>Saisonnier. (En place à l'année).</i>
Carte:1432							
99	Pointe Beaudette - alignement	Sur un caisson, NE. de la pointe. 45 12 06.5 74 18 52	F G	11.0	14 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
99.1		242°30' 746.7m du feu antérieur.	F G	18.0	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 17.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:1432 Éd. 10/09(B09-095, 096)							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT									
99.4	St-Anicet - alignement Est	NW. de la pointe St-Louis. 45 11 11.5 74 18 28.2	F	W	11.8	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
99.5		054°43' 1218.2m du feu antérieur.	F	W	22.7	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 22.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
101	Bouée à espar lumineuse D24	45 10 54.1 74 19 09.8	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D24".	Saisonnier. (En place à l'année).
102	Bouée à espar lumineuse D23	45 10 48 74 19 00.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D23".	Saisonnier. (En place à l'année).
103	Bouée à espar lumineuse D26	45 10 34.5 74 19 49	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "D26".	Saisonnier. (En place à l'année).
104	Île Chrétien - alignement	45 10 12.4 74 19 35.7	Iso	R	4s	10.7	14	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
105		209°12 642.4m du feu antérieur.	F	R	17.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
106	Bouée à espar lumineuse D25	45 10 03.1 74 20 35.3	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D25".	Saisonnier. (En place à l'année).
107	Haut-fond St-Anicet - Feu D27	Sur un caisson cylindrique. 45 09 23.7 74 21 53.8	Iso	W	2s	10.1	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D27". 10.7	Saisonnier.
108	Bouée lumineuse D28	45 09 18.4 74 22 20.9	Fl	R	4s	Rouge, marquée "D28".	Saisonnier. (En place à l'année).
108.3	Creg Quay Marina - Bouée de renseignement lumineuse	Entrée du chenal de la marina. 45 08 51.2 74 23 32.5	Fl	Y	4s	Blanche et orange.	Aide privée. Saisonnier.

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432
Éd. 06/14 (B14-008)

Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT									
109	Bouée à espar lumineuse D30	45 08 43.6 74 23 30.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D30".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432
110	Bouée à espar lumineuse D31	45 08 17.4 74 24 01.1	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D31".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432
111	Pointe Dupuis - alignement	Sur l'île Minguy. 45 07 39.8 74 24 34.1	F	Y	9.0	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.4	Saisonnier.
112		086°30' 400.8m du feu antérieur.	F	Y	20.0	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 19.5	Saisonnier.
									Carte:1432 Éd. 01/10(B09-126, 127) Éd 12/10
112.2	Creg Quay	Extrémité du brise-lames. 45 09 40.7 74 25 11	FI	G	4s	7.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 5.6	Entretenu par Creg Quay Marina Inc. Saisonnier.
									Carte:1432
112.5	Bouée à espar lumineuse D34	45 07 48.3 74 25 20.2	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D34".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432
113	Bouée à espar lumineuse D36	45 07 38.8 74 25 58.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D36".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432
114	Bouée à espar lumineuse D35	45 07 35.7 74 25 19.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D35".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432
114.1	St-Anicet - alignement Ouest	À l'Ouest de l'île Lanouette. 45 07 20 74 26 09.9	F	W	10.3	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
114.2		234°37' 2043.8m du feu antérieur.	F	W	22.5	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 22.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
									Carte:1432
114.5	Bouée à espar lumineuse D37	45 07 34 74 25 57.7	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D37".	Saisonnier. (En place à l'année).
									Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
114.8	Bouée à espar lumineuse D38	Lancaster Bar. 45 07 36.9 74 26 34.7	FI R	4s	Espar rouge, marquée "D38".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 02/12(B11-024)
115	Bouée à espar lumineuse D39	45 07 32.1 74 26 38.5	FI G	4s	Espar verte, marquée "D39".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
116	Barre de Lancaster - Feu D41	Sur une île, extrémité NE. de la barre rocheuse. 45 07 25.9 74 26 56.2	FI W	4s	9.5	9 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D41". 6.5	Saisonnier. Carte:1432
117	Bouée à espar lumineuse D40	45 07 34.9 74 27 01.5	Q R	1s	Espar rouge, marquée "D40".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 02/12(B11-025)
117.5	Bouée à espar lumineuse D42	45 07 24.5 74 27 19	FI R	4s	Espar rouge, marquée "D42".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118	Bouée à espar lumineuse D43	45 07 20.4 74 27 16	Q G	1s	Espar verte, marquée "D43".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118.4	Bouée à espar lumineuse D44	45 07 09 74 27 44	FI R	4s	Espar rouge, marquée "D44".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118.6	Bouée lumineuse D45	45 07 05.5 74 27 40	FI G	4s	Verte, marquée "D45".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 06/14 (B14-009)
119	Bouée à espar lumineuse D46	45 06 35.2 74 28 37.9	FI R	4s	Espar rouge, marquée "D46".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
120	Bouée à espar lumineuse D47	45 06 26 74 28 43.5	FI G	4s	Espar verte, marquée "D47".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
121	Bouée à espar lumineuse D48	45 06 21.2 74 29 00.7	Q R	1s	Espar rouge, marquée "D48".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
122	Bouée à espar lumineuse D49	45 06 08.3 74 29 03.1	Q G	1s	Espar verte, marquée "D49".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
123	Feu D50 Lancaster - alignement	NNW de l'île Butternut. 45 06 01.1 74 29 28.2	Iso W 4s	11.7	13	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire, marquée "D50". 10.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
124		228° 45' 786.3m du feu antérieur.	F W	24.1	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 24.2
125	Bouée à espar lumineuse D52	45 05 27.1 74 29 40.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D52".	Saisonnier. (En place à l'année).
126	Île Butternut - alignement	Sur un caisson. 45 05 33.7 74 29 18.8	Iso W 4s	11.1	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.5	Visible sur l'alignement Saisonnier.
127		046° 595.6m du feu antérieur.	F W	18.8	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 19.0
128	Bouée à espar lumineuse D53	45 05 14.1 74 29 42.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "D53".	Saisonnier. (En place à l'année).
129	Bouée à espar lumineuse D54	45 05 08.7 74 29 59.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D54".	Saisonnier. (En place à l'année).
130	Île Camerons - alignement aval	Sur un caisson. 45 04 34.9 74 30 15.1	Iso W 4s	9.2	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
131		207°15' 696.2m du feu antérieur.	F W	18.2	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.2
132	Bouée à espar lumineuse D55	45 04 43.5 74 30 27.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "D55".	Saisonnier. (En place à l'année).
133	Bouée à espar lumineuse D56	45 04 47.2 74 30 30.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D56".	Saisonnier. (En place à l'année).

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
133.2	Highlander Shoal - Bouée à espar lumineuse.	45 04 34.2 74 31 04.5	Fl Y	4s	Espar orange et blanche.	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 08/10(B10-017)	
133.5	Bouée lumineuse D58	45 04 13.9 74 31 19.2	Fl R	4s	Rouge, marquée "D58".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1432	
134	Bouée lumineuse D57	SE. de Cameron Island. 45 04 09.5 74 31 16.5	Fl G	4s	Verte, marquée "D57".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1432	
134.5	Bouée à espar lumineuse D60	À l'Est de l'île Hamilton. 45 03 55.1 74 31 46.5	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "D60".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432	
135	Bouée à espar lumineuse D59	45 03 52.2 74 31 41.7	Fl G	4s	Espar verte, marquée "D59".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432	
136	Île Camerons - alignement amont	Sur un caisson. 45 04 03.2 74 31 03.2	Iso W	4s	10.1	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
137		059°22' 740.9m du feu antérieur.	F W	18.0	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1432
138	Bouée à espar lumineuse D62	45 03 44.7 74 32 01.6	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "D62".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432	
139	Bouée à espar lumineuse D63	45 03 31.8 74 32 11.3	Q G	1s	Espar verte, marquée "D63".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432	
140	Bouée à espar lumineuse D64	SE. de Renshaw Island. 45 03 28.5 74 32 31.3	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "D64".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1432	
141.3	Bouée à espar lumineuse D65	NE. De Stenley Island. 45 03 12.1 74 32 57.6	Fl G	4s	Espar verte, marquée "D65".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1432	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
141.5	Stanley Island - Feu de direction Est	Extrémité Est de l'île. 45 03 01.5 74 32 59.5	F W	8.8	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 7.5	Visible sur un relèvement de 226°. Saisonnier.
Carte:1432								
143	Bouée à espar lumineuse D68	45 03 08 74 33 19.5	FI R	4s	Espar rouge, marquée "D68".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								
144	Stanley Island - Feu D67	Côté NW. de l'île. 45 03 02.8 74 33 17.7	FI G	4s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 7.6	Saisonnier.
Carte:1432								
144.5	Stanley Crab - Feu de direction	45 02 41.5 74 33 34.5	Iso W	2s	9.6	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 8.5	Visible sur un relèvement de 083°. Saisonnier.
Carte:1432								
145	Bouée à espar lumineuse D69	45 02 48 74 33 54.5	FI G	4s	Espar verte, marquée "D69".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								
146	Clark Island - Feu D70	Extrémité Est de l'île. 45 02 52.5 74 33 57.9	FI R	4s	8.7	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "D70". 8.0	Saisonnier.
Carte:1432								
147	Bouée lumineuse D72	45 02 44.9 74 34 14.1	FI R	4s	Rouge, marquée "D72".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1432								
149	Bouée à espar lumineuse D74	45 02 39.9 74 34 34.5	Q R	1s	Espar rouge, marquée "D74".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								
150	Zone de mouillage de l'île Dickerson - Bouée à espar lumineuse DK	NE. de l'île. 45 02 20.2 74 35 16.7	FI Y	4s	Espar jaune, marquée "DK".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								
150.5	Zone de mouillage de l'île Dickerson - Bouée à espar lumineuse Sud DM	45 02 10.2 74 35 45.2	FI Y	4s	Espar jaune, marquée "DM".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								
150.8	Mouillage de la pointe Danis - Bouée à espar lumineuse DX	45 02 37.7 74 35 41.7	FI Y	4s	Espar jaune, marquée "DX".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
151	Bouée lumineuse D76	45 02 27.2 74 35 59.7	Q R	1s	Rouge, marquée "D76".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1432							
152	Bouée à espar lumineuse D77	Est de la pointe Provost. 45 02 22.5 74 35 58.6	Q G	1s	Espar verte, marquée "D77".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1432							
153 H2576	Pointe McGibbons - Feu de direction D80	SW. de la pointe McGibbons. 45 02 26.6 74 36 29.6	F G	10.1	10 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, marquée "D80". 9.2	Visible sur un relèvement de 263°. Saisonnier.
Carte:1432							
153.5	Bouée lumineuse D81	45 02 12.6 74 36 24	Fl G	4s	Verte, marquée "D81".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1432							
153.7	Bouée à espar lumineuse D82	45 02 13 74 36 35.9	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "D82".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1433							
154	Bouée à espar lumineuse D84	45 02 05.5 74 36 55	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "D84".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1433							
154.3	Zone de mouillage de l'île Saint-Régis - Bouée lumineuse Sud-Est DN	45 01 51.2 74 37 02.2	Fl Y	4s	Jaune, marquée "DN".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1432							
154.5	Zone de mouillage de l'île Saint-Régis - Bouée lumineuse Sud-Ouest DQ	45 01 44.2 74 37 30.7	Fl Y	4s	Jaune, marquée "DQ".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1432							
155	Bouée lumineuse D87	45 01 27 74 38 20.5	Fl G	4s	Verte, marquée "D87".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1433							
155.5	Bouée lumineuse D86	45 01 36 74 38 11	Fl R	4s	Rouge, marquée "D86".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1433							
157	Cornwall Island - Bouée à espar lumineuse DCB	45 01 14.2 74 39 06.1	Fl (2+1) R	6s	Espar rouge, verte et rouge, marquée "DCB".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1433							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

158	Third Crab - Feu à secteurs	Sur un caisson blanc. 45 01 19 74 39 17.7	FG AI GW FW AI RW FR	R W G	14.4	4	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 11.5	Vert de 019° à 027°; AI GW de 027° à 028°; blanc de 028° à 030°; AI RW de 030° à 031°; rouge de 031° à 039°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
-----	-----------------------------	---	--	-------------	-------	------	---	---	---

Carte:1433

Toutes les aides lumineuses des États-Unis énumérées sont entretenues du 1er avril au 15 décembre par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

164	Cornwall Island - alignement	Pointe Est de l'île. 45 00 53.6 74 39 52	F	W	19.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
165		241°05' 604.2m du feu antérieur.	F	W	30.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
166	Bouée lumineuse D89	45 01 02.6 74 39 18.7	Q	G	1s	Verte, marquée "D89".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
167	Bouée lumineuse D90	45 01 02.3 74 39 31.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "D90".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
167.5	Bouée lumineuse D91	45 00 58.1 74 39 25.2	FI	G	4s	Verte, marquée "D91".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
168	Bouée lumineuse D93	Extrémité Ouest de l'île Saint-Régis. 45 00 48.3 74 39 37.7	FI	G	4s	Verte, marquée "D93".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
169	Bouée lumineuse D92	45 00 50.4 74 39 43.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "D92".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
170	Bouée lumineuse D96	45 00 24 74 40 03.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "D96".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
170.5	Bouée lumineuse D95	SW. de l'île Hen. 45 00 23.2 74 39 56.9	FI	G	4s	Verte, marquée "D95".	(Espar d'hiver). Saisonnier.

Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- inale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
171	Bouée lumineuse 1 (É.-U.)	45 00 13.3 74 40 04.5	Fl G	4s	Verte, marquée "1".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
172	Feu 2	Extrémité SE. de l'île Cornwall. 45 00 12.4 74 40 27.1	Q R	1s	10.6	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.5	Saisonnier. Carte:1433
173	Bouée lumineuse 3 (É.-U.)	44 59 57.4 74 40 26.4	Q G	1s	Verte, marquée "3".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
178	Bouée lumineuse 5 (É.-U.)	44 59 53.8 74 40 58.5	Fl G	4s	Verte, marquée "5".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
179	Feu 4	Côté Sud de l'île Cornwall. 45 00 03.1 74 41 01.2	Fl R	4s	11.3	4 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.5	Saisonnier. Carte:1433
180	Bouée lumineuse 5A (É.-U.)	44 59 56 74 41 22	Fl G	4s	Verte, marquée "5A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
181	Bouée lumineuse 6 (É.-U.)	45 00 00.3 74 41 20.4	Fl R	4s	Rouge, marquée "6".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
181.3	Bouée lumineuse 5B (É.-U.)	44 59 58.2 74 41 46.1	Fl G	4s	Verte, marquée "5B".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
181.6	Bouée lumineuse 6A (É.-U.)	45 00 02.8 74 41 44.4	Fl R	4s	Rouge, marquée "6A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

182	Bouée lumineuse 7 (É.-U.)	45 00 00.3 74 42 08.4	Fl G	4s	Verte, marquée "7".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier.	Carte:1433
183	Bouée lumineuse 8 (É.-U.)	45 00 05.2 74 42 07.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "8".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Esp. d'hiver). Saisonnier.	Carte:1433
184	Bouée lumineuse 9 (É.-U.)	44 59 58.5 74 42 39.5	Fl G	4s	Verte, marquée "9".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
185	Feu 10 - Feu à secteurs	Près de la rive de l'île Cornwall. 45 00 07.2 74 42 49.7	F R W G	16.4	8	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 13.4	Rouge de 276° à 277°45'; blanc de 277°45' à 279°15'; vert de 279°15' à 281°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.	Carte:1433
185.2	Feu 10 - Feu de direction	45 00 07.2 74 42 49.7	F R	16.1	13	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 13.4	Visible sur un relèvement de 048°. Saisonnier.	Carte:1433
186	Feu 11 (É.-U.)	Pointe Raquette, sur la rive. 44 59 47.2 74 43 05.2	Fl G	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "11".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
187	Feu 13 (É.-U.)	Sur la rive. 44 59 35.5 74 43 23.1	Fl G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "13".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
188	Bouée lumineuse 15 (É.-U.)	44 59 24.4 74 43 42.1	Q G	1s	Verte, marquée "15".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
189	Bouée lumineuse 14 (É.-U.)	44 59 25.4 74 44 19.1	Fl R	4s	Rouge, marquée "14".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
191	Bouée lumineuse 16 (É.-U.)	44 59 27 74 45 25.4	Fl R	4s	Rouge, marquée "16".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	
Carte:1433								
192	Bouée lumineuse 17 (É.-U.)	44 59 16.3 74 45 19	Fl G	4s	Verte, marquée "17".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	
Carte:1433								
193	Digue de Polly's Gut Est - Feu "A" (É.-U.)	Extrémité Est de la digue. 44 59 30.2 74 45 24.6	Q Y	1s	4.7	Dauphin blanc à 1 pieu.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
194	Digue de Polly's Gut Ouest - Feu "B" (É.-U.)	Extrémité Ouest de la digue. 44 59 35.7 74 45 41.5	Q Y	1s	2.5	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
195.5	Digue de Polly's Gut A Feu "C" (É.-U.)	44 59 27.6 74 45 46.2	Q Y	1s	5.1	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
196	Feu 20 (É.-U.)	Extrémité Est du prolongement du mur de guidage. 44 59 24.5 74 45 59.9	F R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "20".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
199	Feu 24 (É.-U.)	Sur le mur de guidage intérieur NW. de l'écluse Snell. 44 59 14.4 74 47 10.2	F R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "24".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
200	Feu 25 (É.-U.)	44 59 08.4 74 47 09.3	Fl G	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "25".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
201	Feu 26 (É.-U.)	Canal Wiley Dondero. 44 59 10.4 74 47 37	Fl R	4s	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "26".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
202	Bornes d'amarrage - Feu "A" (É.-U.)	Extrémité Est des bornes. 44 59 05.2 74 47 44.3	F	Y	5.5	Mât blanc. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
203	Bornes d'amarrage - Feu "B" (É.-U.)	Extrémité Ouest des bornes. 44 59 04.3 74 47 53	F	Y	5.4	Mât blanc. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
204	Feu 28 (É.-U.)	44 59 05.7 74 48 31.1	Fl	R	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "28". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
205	Feu 29 (É.-U.)	44 59 00.6 74 48 29.7	Fl	G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "29". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
206	Feu 30 (É.-U.)	44 58 58.9 74 49 24.3	Fl	R	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "30". Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
207	Feu 31 (É.-U.)	Extrémité Est des bornes. 44 58 53.9 74 49 23.1	Fl	G	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "31". Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
208	Bornes d'amarrage - Feu "C". (É.-U.)	Extrémité Ouest des bornes. 44 58 52.9 74 49 31.7	F	Y	5.5	Mât blanc. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
209	Bouée lumineuse 32 (É.-U.)	44 58 53.6 74 50 02.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "32". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1433								
209.5	Bouée lumineuse 33 (É.-U.)	44 58 47.6 74 50 15.6	Fl	G	4s	Verte, marquée "33". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
210	Feu 34 (É.-U.)	Sur le mur de guidage intérieur NE. de l'écluse Eisenhower. 44 58 51.6 74 50 28.8	F	R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "34". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
213	Feu 38 (É.-U.)	Sur l'extrémité du mur de guidage NW. de l'écluse Eisenhower. 44 58 43.9 74 51 35.2	F	R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "38". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
213.5	Bouée lumineuse 39 (É.-U.)	44 58 36.7 74 51 41.7	Fl	G	4s	Verte, marquée "39". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
214	Bouée lumineuse 40 (É.-U.)	44 58 39.6 74 51 54.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "40". Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433								
215	Bornes d'amarrage - Feu "D" (É.-U.)	Extrémité Est des bornes. 44 58 25.4 74 52 51.9	F	Y	5.3	Mât blanc. À longueur d'année.
Carte:1433								
216	Feu 41 (É.-U.)	Extrémité Ouest des bornes. 44 58 24 74 53 00.3	Fl	G	2.5s	8.5	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "41". Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.
Carte:1433								
217	Feu 42 (É.-U.)	44 58 29 74 53 02	Fl	R	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire blanche, bordure rouge, marquée "42". Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.
Carte:1433								
218	Feu 43 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 16.1 74 53 44.4	Fl	G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "43". À longueur d'année.
Carte:1433								
219	Feu 44 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 21.8 74 53 46.3	Fl	R	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "44". À longueur d'année.
Carte:1433								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
220	Feu 45 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 07.3 74 54 37.5	FI G	2.5s 8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "45".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1433
221	Feu 46 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 13 74 54 39.4	FI R	2.5s 8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "46".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1433
221.5	Bouée lumineuse 46A (É.-U.)	44 58 07 74 55 09.9	FI R	4s	Rouge, marquée "46A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
222	Feu 47 (É.-U.)	44 57 56.2 74 55 43.3	FI G	4s	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte marquée "47".	Saisonnier. Carte:1433
223	Feu 48 (É.-U.)	Sur l'île Sault. 44 58 02 74 55 45.2	FI R	4s 8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "48".	À longueur d'année. Carte:1433
223.5	Bouée lumineuse 48A (É.-U.)	44 57 56.4 74 56 14.6	FI R	4s	Rouge, marquée "48A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
224	Bouée lumineuse 49 (É.-U.)	44 57 49.5 74 56 29.4	FI G	4s	Verte, marquée "49".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
225	Bouée lumineuse 50 (É.-U.)	44 57 50.2 74 56 51.2	FI R	4s	Rouge, marquée "50".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1433
226	Feu 51 (É.-U.)	44 57 38.2 74 57 32.4	FI G	4s 3.0	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "51".	À longueur d'année. Carte:1433
226.5	Bouée lumineuse 52 (É.-U.)	44 57 42.2 74 57 38.9	FI R	4s	Rouge, marquée "52".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

227	Feu 54 (É.-U.)	44 57 40.6 74 57 52.2	FI R	2.5s 9.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "54".	Lum. pér. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:1434 Éd. 11/12	
228	Feu 55 (É.-U.)	Sur la pointe Richards. 44 57 33.6 74 58 00.7	FI G	2.5s 9.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "55".	Lum. pér. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:1434 Éd. 11/12	
228.5	Bouée lumineuse 56 (É.-U.)	44 57 38.4 74 58 04.2	FI R	4s	Rouge, marquée "56".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:1434	
229	Feu 57 (É.-U.)	44 57 12.1 74 59 42.4	Q G	1s 9.5	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "57".	À longueur d'année.	Carte:1434	
229.4	Wilson Hill (É.-U.) - alignement	NE. de l'île. 44 57 04.8 74 59 41	F G	8.4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.	
229.5		068° 457.4m du feu antérieur.	F G	17.5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.	
230	Feu 58 (É.-U.)	Abords de l'extrémité de l'île Cat. 44 57 04.4 75 00 22	FI R	4s 7.6	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "58".	Saisonnier.	Carte:1434	
230.2	Cat Island - Feu de direction (É.-U.)	44 57 12.7 75 00 22.7	F W	9.0	Tour à claire-voie carrée, marque de jour en forme de losange blanche et noire.	Visible 004° de chaque côté du relèvement de 257°25'. À longueur d'année.	Carte:1434
231	Bouée lumineuse 60 (É.-U.)	Indique le haut-fond au SE. de l'île Cat. 44 56 56.8 75 00 31.3	Q R	1s	Rouge, marquée "60".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	Carte:1434
232	Bouée lumineuse 61 (É.-U.)	44 56 32.2 75 01 21.6	FI G	4s	Verte, marquée "61".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
233	Bouée lumineuse 63 (É.-U.)	44 56 22.2 75 01 55.9	Fl G	4s	Verte, marquée "63".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	
							Carte:1434	
234	Zone de mouillage de Weaver Shoal - Bouée à espar lumineuse Est XA	44 56 52.2 75 01 53.1	Fl Y	4s	Espar jaune, marquée "XA".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).	
							Carte:1434	
235	Zone de mouillage de Weaver Shoal - Bouée à espar lumineuse Ouest XC	44 56 27.8 75 03 21.6	Fl Y	4s	Espar jaune, marquée "XC".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).	
							Carte:1434	
236	Bouée lumineuse 67 (É.-U.)	Abords de l'île Treasurer. 44 55 50.5 75 03 45.3	Fl G	4s	Verte, marquée "67".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
							Carte:1434	
237	Feu 68	Indique le haut-fond Weaver. 44 55 56.3 75 04 06.7	Q R	1s	8.4	4	Tour cylindrique blanche. 8.6	Saisonnier.
							Carte:1434	
238	Feu 70	Abords de la pointe Cooks. 44 55 51.5 75 04 44.7	Fl R	4s	9.0	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. marquée "70". 6.7	Saisonnier.
							Carte:1434	
239	Feu 71 (É.-U.)	44 55 30.5 75 04 54.5	Fl G	4s	7.1	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "71".	À longueur d'année.
							Carte:1434	
240	Bouée à espar lumineuse 72	44 55 46.9 75 05 26.2	Q R	1s	Espar rouge, marquée "72".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434	
240.5	Chrysler Marina, entrée de	44 56 05.6 75 05 38.1	Fl R	4s	3.0	Mât.	Entretenu par "Chrysler Park Marina". À longueur d'année.
							Carte:1434	
241	Feu 73 (É.-U.) Racon - - (M) Bande X & S	Au Nord du haut- fond Chrysler. 44 55 33.5 75 05 43.1	Fl G	2.5s	10.2	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "73".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.
							Carte:1434	
242	Bouée à espar lumineuse 74	Bordure Nord du chenal. 44 55 23.4 75 06 34	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "74".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	-------------------------	--	--	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

242.5	Doran Shoal - alignement	À l'Est de Riverside Heights. 44 56 02.3 75 06 43.6	F	Y	10.3	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.5	Saisonnier.
242.6		040° 373.5m du feu antérieur.	F	Y	17.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 14.5	Saisonnier.
243	Feu 75 (É.-U.)	44 55 10.6 75 06 59.3	Fl	G	4s	9.1	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "75".	À longueur d'année.
244	Bouée lumineuse 77 (É.-U.)	44 55 04.9 75 07 36.2	Fl	G	4s	Verte, marquée "77".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
244.5	Weaver Shoal - alignement	Au Sud de Riverside Heights. 44 55 28.9 75 07 51.6	F	W	10.2	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche, bande verticale noire. 8.0	Saisonnier.
244.6		262° 463.8m du feu antérieur.	F	W	17.2	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche, bande verticale noire. 16	Saisonnier.
245	Bouée à espar lumineuse 78	Indique un virage dans le chenal. 44 55 07.7 75 07 56.6	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "78".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
246	Feu 79 (É.-U.)	44 54 50.1 75 08 01.3	Q	G	1s	9.6	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "79". 9.1	À longueur d'année.
247	Bouée lumineuse 80	44 54 34.2 75 08 35.8	Fl	R	4s	Rouge, marquée "80".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
247.5	Goose Neck Shoal - alignement	SW. de l'île Macdonald. 44 54 53.2 75 08 49.2	F	R	10.2	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
247.6		254°30' 143.6m du feu antérieur.	F	R	13.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.9	Saisonnier.

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
248	Feu 81	44 54 01.9 75 08 57.5	Q G	1s	8.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "81". 6.3 Carte:1434
249	Feu 82	Abords de la pointe Doran. 44 54 05.5 75 09 12	FI R	4s	9.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "82". 6.3 Carte:1434
250	Bouée à espar lumineuse 84	44 53 48 75 09 43	FI R	4s	Espar rouge, marquée "84". Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1434
252	Feu 85 (É.-U.)	44 53 33 75 09 53.8	FI G	4s	3.0	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "85". Saisonnier. Carte:1434
254	Bouée lumineuse 87 (É.-U.)	44 53 19.9 75 10 28.8	FI G	4s	Verte, marquée "87". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1434
255	Bouée à espar lumineuse 86	44 53 11.9 75 11 01.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "86". Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1434
256	Bouée à espar lumineuse 88	Bordure Nord du chenal. 44 53 05.1 75 11 21.9	FI R	4s	Espar rouge, marquée "88". Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:1434
257	Bouée lumineuse 89 (É.-U.)	44 53 00.9 75 11 11.7	FI G	4s	Espar verte, marquée "89". Saisonnier. Carte:1434
258	Bouée lumineuse 91 (É.-U.)	Abords de l'extrémité Est de l'île Ogden. 44 52 54.6 75 11 40.5	FI G	4s	Verte, marquée "91". Saisonnier. Carte:1434
258.4	Ogden Island (É.-U.) - alignement	Abords de l'extrémité Est de l'île. 44 52 48.3 75 11 44.3	F G	8.5	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. À longueur d'année.
258.5		237°20' 289.6m du feu antérieur.	F G	15.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. À longueur d'année. Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT									
259	Feu 92	À Mariatown. 44 52 56.1 75 12 09.7	Fl	R	4s	10.7	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge marquée "92". 7.5	Saisonnier. Carte:1434
259.2	Mariatown - alignement	44 52 57.7 75 12 32	F	G	9.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
259.3		056°48' 135.3m du feu antérieur.	F	G	14.1	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1434
259.5	Bouée lumineuse 92A	Abords de Mariatown. 44 52 50.1 75 12 34.2	Fl	R	4s	Rouge, marquée "92A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1434
260	Bouée lumineuse 94	Passe de l'île Ogden Reach. 44 52 43.4 75 13 11.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "94".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1434
261	Bouée lumineuse 93 (É.-U.)	Abords de l'île Ogden. 44 52 36.9 75 13 03.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "93".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1434
262	Bouée lumineuse 95	Abords de l'île Ogden. 44 52 31.1 75 13 21.6	Fl	G	4s	Verte, marquée "95".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1434 Éd. 09/11(B11-020)
263	Feu 96	44 52 35.9 75 13 30.1	Fl	R	4s	9.2	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge marquée "96A". 6.1	Saisonnier. Carte:1434
263.4	Mariatown - alignement de l'approche	44 52 35.1 75 13 39.2	F	R	11.6	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
263.5		255°09' 154.1m du feu antérieur.	F	R	15.5	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
264	Bouée à espar lumineuse 96A	Abords de la pointe Rapide Plat. 44 52 20.2 75 13 57.5	FI R	4s	Espar rouge, marquée "96A".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434
265	Bouée lumineuse 99 (É.-U.)	Abords de l'extrémité Ouest de l'île Ogden. 44 51 56.3 75 14 33.9	FI G	4s	Verte, marquée "99".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1434
266	Bouée à espar lumineuse 98	Abords de la pointe Robertson. 44 52 11 75 14 23.2	FI R	4s	Espar rouge, marquée "98".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434
267	Bouée lumineuse 100	44 51 38.5 75 15 14.5	Q R	1s	Rouge, marquée "100".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1434
267.5	Bouée lumineuse 101 (É.-U.)	NW. de la pointe Leishman. 44 51 26.1 75 15 19.6	FI G	4s	Verte, marquée "101".	Saisonnier.
							Carte:1434
268	Bouée lumineuse 102	44 51 30.2 75 15 40.9	FI R	4s	Rouge, marquée "102".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1434
269	Bouée lumineuse 103 (É.-U.)	44 51 16.1 75 16 03.7	FI G	4s	Verte, marquée "103".	Saisonnier.
							Carte:1434
270	Bouée à espar lumineuse 104	44 51 17.4 75 16 23.5	Q R	1s	Espar rouge, marquée "104".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434
271	Bouée lumineuse 105 (É.-U.)	44 51 03.9 75 16 34.4	FI G	4s	Verte, marquée "105".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1434
274.4	Écluse d'Iroquois - Feu de direction	44 50 42.7 75 18 10.4	F W	10.1 12	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.1	Visible sur un relèvement de 026°. Saisonnier.
							Carte:1434
275	Bouée à espar lumineuse 108	44 50 32.8 75 18 16.2	Q R	1s	Espar rouge, marquée "108".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434
280	Bouée à espar lumineuse 108A	44 50 22.2 75 18 29.9	FI R	4s	Espar rouge, marquée "108A".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
							Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

280.4	Iroquois - alignement de l'approche	44 50 21.4 75 18 41.7	F R	9.8	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
280.5		241°20' 183.4m du feu antérieur.	F R	14.3	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
281	Bouée à espar lumineuse 109	44 50 13.1 75 18 27.3	Q G	1s	Espar verte, marquée "109".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
283.1	Bouée à espar lumineuse 111	44 49 15.2 75 19 06.1	Fl G	4s	Espar verte, marquée "111".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
283.5	Bouée à espar lumineuse 112	44 49 02.9 75 19 29.9	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "112".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
284	Bouée lumineuse 113	44 48 57.1 75 19 18.5	Q G	1s	Verte, marquée "113".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
285	Feu 114	Côté Sud de l'île Toussaint. 44 48 47.3 75 19 48.1	Fl R	4s	9.1	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "114". 7.8	Saisonnier.
285.5	Toussaint Island - Feu Ouest	44 48 41.9 75 19 57.2	Iso R	2s	8.8	5	Mât cylindrique blanc, partie supérieure rouge. 7.4	Saisonnier.
286	Sparrowhawk Point - Feu de direction (É.-U.)	À l'Est de la pointe. 44 48 06.4 75 19 56.4	F G	14.9	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Intensité renforcée au relèvement de 205°48'. À longueur d'année.
287	Feu 115 (É.-U.)	44 47 56.9 75 20 46.1	Fl G	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "115".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.
288	Bouée lumineuse 116 (É.-U.)	44 47 26 75 21 46.2	Fl R	4s	Rouge, marquée "116".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
288.5	Bouée lumineuse 117 (É.-U.)	44 47 14.2 75 21 51.9	Fl G	4s	Verte, marquée "117".	(Espar d'hiver). Saisonnier.

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
289	Bouée lumineuse 118	44 47 08.7 75 22 13.2	FI R	4s	Rouge, marquée "118".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1435							
290	Bouée lumineuse 119 (É.-U.)	44 46 55.7 75 22 22.9	FI G	4s	Verte, marquée "119".	Saisonnier.
Carte:1434							
291	Bouée lumineuse 120	44 46 54 75 22 42.6	FI R	4s	Rouge, marquée "120".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1435							
291.4	Galop Island (É.-U.) - alignement Est	Côté Nord de l'île. 44 46 38 75 22 53.9	F G	8.5	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année.
291.5		227° 518.2m du feu antérieur.	F G	18.3	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année.
Carte:1434							
292	Feu 121 (É.-U.)	Extrémité Est de l'île Galop. 44 46 34.8 75 23 04.8	FI G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "121".	À longueur d'année.
Carte:1434							
293	Bouée lumineuse 122 (É.-U.)	44 46 25.8 75 23 41.8	FI R	4s	Rouge, marquée "122".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1434							
294	Feu 123 (É.-U.)	Sur l'île Galop. 44 46 01 75 24 16	FI G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "127".	À longueur d'année.
Carte:1435							
295	Bouée lumineuse 124 (É.-U.)	44 46 00.5 75 24 35	FI R	4s	Rouge, marquée "124".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1435							
296	Bouée lumineuse 125 (É.-U.)	44 45 57.9 75 24 26.4	FI G	4s	Verte, marquée "125".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1435							
296.1	Bouée lumineuse 125A (É.-U.)	NW. de l'île Galop. 44 45 47.8 75 24 40.8	FI G	4s	Verte, marquée "125A".	Saisonnier.
Carte:1435							
296.5	Bouée lumineuse 126 (É.-U.)	Abords de l'île Lame Squaw. 44 45 32 75 25 12	FI R	4s	Rouge, marquée "126".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1435							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
296.6	Bouée lumineuse 127 (É.-U.)	44 45 22 75 25 12.5	Fl G	4s	Verte, marquée "127".	Saisonnier. Carte:1435	
297	Drummond Island - alignement	Côté Est de l'île Lame Squaw. 44 45 29.2 75 25 34.4	Iso R	2s	13.7	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
298		236°34' 965.8m du feu antérieur.	F R	21.3	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 15.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1435
299	Bouée lumineuse 126A (É.-U.)	44 45 01 75 25 49.4	Q R	1s	Rouge, marquée "126A".	Saisonnier. Carte:1435	
299.7	Galop Island (É.-U.) - alignement Ouest	44 45 11.1 75 25 10	F G	8.5	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.
299.8		057°58' 395.2m du feu antérieur.	F G	14.0	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année. Carte:1435
300	Borne d'estacade à glace - Feu C (É.-U.)	44 44 53 75 25 40	F Y	3.7	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:1435
301	Bouée lumineuse 128 (É.-U.)	44 44 46.3 75 26 13.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "128".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435	
302	Bouée lumineuse 129 (É.-U.)	44 44 47.8 75 25 54.6	Q G	1s	Verte, marquée "129".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435	
303.5	Chimney Island - Feu à secteurs (É.-U.)	Sur la pointe, NE. de l'île. 44 44 28.3 75 26 24.2	F R W G	8.5	Mât blanc.	Rouge de 220°24' à 221°18'; blanc de 221°18' à 222°12'; vert de 222°12' à 223°12'. À longueur d'année. Carte:1435
306	Borne d'estacade à glace - Feu B (É.-U.)	À l'Est de la pointe Windmill. 44 43 22 75 27 52	F Y	3.7	Mât cylindrique blanc.	À longueur d'année. Carte:1435
307	Bouée lumineuse 131	44 44 17.7 75 27 01.8	Fl G	4s	Verte, marquée "131".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
308	Bouée lumineuse 130A	Abords de la jetée de l'île Spencer. 44 44 24.7 75 27 02.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "130A".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
							Carte:1435	
309	Bouée à espar lumineuse 131A	44 43 41.7 75 27 56.8	Fl G	4s	Espar verte, marquée "131A".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).	
							Carte:1435	
310	Bouée lumineuse 131B (É.-U.)	44 43 06 75 28 38	Fl G	4s	Verte, marquée "131B".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
							Carte:1435	
311	Bouée à espar lumineuse 132	Abords de la pointe Windmill. 44 43 05.7 75 29 04.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "132".	Saisonnier. (À longueur d'année).	
							Carte:1435	
312.5	Prescott Heritage Harbour	44 42 35.8 75 30 34.3	Iso G	4s	8.3	6	Tour octogonale blanche, partie supérieure verte. 6.8	Saisonnier.
							Carte:1435	
313	Bouée lumineuse 133 (É.-U.)	Sur le côté Est de l'entrée Ouest d'Ogdensburg. 44 42 20 75 30 17	Fl G	4s	Verte, marquée "133".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
							Carte:1435	
314	Entrée Est d'Ogdensburg Harbour - Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	Sur le côté Ouest de l'entrée Est. 44 42 33 75 29 15	Fl R	4s	Rouge, marquée "2".	Saisonnier.	
							Carte:1435	
315	Entrée Ouest d'Ogdensburg Harbour - Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	Sur le côté Ouest de l'entrée Ouest. 44 42 06 75 30 22	Fl R	4s	Rouge, marquée "2".	Saisonnier.	
							Carte:1435	
317	Entrée Ouest d'Ogdensburg Harbour - Bouée lumineuse 5 (É.-U.)	Indique un virage dans le chenal intérieur. 44 41 58 75 29 58	Fl G	4s	Verte, marquée "5".	Saisonnier.	
							Carte:1435	
318.5	Catamaran Shoal - Bouée lumineuse 135 (É.-U.)	NE. de Morristown, N.Y. 44 36 54.8 75 37 20.2	Fl G	4s	Verte, marquée "135".	Saisonnier.	
							Carte:1435	
319	North McNair Shoal - Bouée lumineuse 136	Côté Sud du haut-fond. 44 35 46.7 75 39 57.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "136".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
							Carte:1435	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
320.2	South McNair Shoal - Bouée lumineuse 137A	Côté Nord du haut-fond. 44 35 38.7 75 39 58.8	FI G	4s	Verte, marquée "137A".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1435
321	Brockville, brise-lames	Coin SW. du brise-lames. 44 35 09.2 75 40 58.8	FI R	4s	10.0	5 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.4	Saisonnier.
							Carte:1435
322	Skelton Island - Feu 138	Côté Sud de l'île. 44 34 36 75 41 33.2	FI R	4s	12.0	5 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "138". 7.2	Saisonnier.
							Carte:1435
323	Refugee Island Shoal - Bouée lumineuse 139	Extrémité NE. du haut-fond. 44 34 26.2 75 41 32.3	FI G	4s	Verte, marquée "139".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1435
324	McCoy Island - Feu 141	Côté Nord de l'île. 44 34 04.6 75 42 10.5	Q G	1s	9.1	3 Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée "141". 7.0	Saisonnier.
							Carte:1435
325	Royal Island - Feu 142	SW. de l'île. 44 34 03.9 75 42 22.8	FI R	4s	9.9	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "142". 8.1	Saisonnier.
							Carte:1435
326	Feu 143	Sur un pilier. 44 33 57.1 75 42 21.3	FI G	4s	9.0	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "143". 7.4	Saisonnier.
							Carte:1435
326.4	Bouée à espar lumineuse P52	Près de l'île Harvey, passe Brockville. 44 33 57.8 75 42 30.5	FI R	4s	Espar rouge, marquée "P52".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1435 Éd. 12/09(B09-113)
326.6	Bouée à espar lumineuse P54	Haut-fond Coronation, passe Brockville. 44 33 50.8 75 42 41.1	FI R	4s	Espar rouge, marquée "P54".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1435 Éd. 12/09(B09-112)
327	Bouée lumineuse 143A	44 33 44.2 75 42 41.8	FI G	4s	Verte, marquée "143A".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1435
328	Feu 144	Abords du haut-fond McDonald Point. 44 33 43.8 75 42 51.7	Q R	1s	9.3	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "144". 7.6	Saisonnier.
							Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT								
329	Stovin Island – Feu 145	Sur l'île. 44 33 33.8 75 42 53.5	FI G	4s	10.3	4	Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée "145". 6.1	Saisonnier. Carte:1435
330	Needles Eye Island - Feu 146	Côté Sud de l'île. 44 33 26.7 75 43 12.5	FI R	4s	10.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "146". 7.5	Saisonnier. Carte:1435
331	Bouée lumineuse 146A	Abords de la pointe Hillcrest. 44 32 58.7 75 43 47.8	FI R	4s	Rouge, marquée "146A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435
332	De Rottenburg Island - Bouée lumineuse 145A	SW. de l'île. 44 32 56.2 75 43 39.8	FI G	4s	Verte, marquée "145A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435
333	De Watteville Island - alignement	Sur l'île. 44 32 51.4 75 44 01.3	F W	8.2	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
334		036°55' 347m du feu antérieur.	F W	21.0	13	Tour à claire-voie rouge, partie supérieure fermée blanche, bâtiment de la lanterne rouge, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 14.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1435
335	Feu 147	Sur un pilier. 44 32 30.9 75 44 09.2	FI G	4s	9.1	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "147". 7.7	Saisonnier. Carte:1435
336	Bouée lumineuse 147A	NW. du haut-fond Cole Ferry. 44 32 12.2 75 44 33	FI G	4s	Verte, marquée "147A".	Saisonnier. (Espar d'hiver). Carte:1435
338	Feu 150	Sur un pilier. 44 31 46 75 45 16.9	FI R	4s	9.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "150". 7.4	Saisonnier. Carte:1436
338.3	Cole Shoal - Bouée lumineuse 150A	Au Sud du haut- fond. 44 31 42.2 75 45 16.8	FI R	4s	Rouge, marquée "150A".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
339	Feu 151	Sur un pilier. 44 31 22.5 75 45 25.6	FI G 4s	9.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "151". 7.5	Saisonnier. Carte:1436
339.3	Crossover (Brockville) - alignement	44 31 36 75 45 52.9	Iso G 2s	10.5	14	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
339.4		013°34' 656.2m du feu antérieur.	F G	18.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1435
340	Bouée lumineuse 152	44 31 07.2 75 45 58.5	FI R 4s	Rouge, marquée "152".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435
341	Bouée lumineuse 153 (É.-U.) Racon - - (M) Bande X	44 30 37.2 75 46 07.6	Q G 1s	Verte, marquée "153".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1435
342	Bouée lumineuse 157 (É.-U.)	44 30 18.7 75 46 14.1	FI G 4s	Verte, marquée "157".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1436
343	Feu 156 (É.-U.)	Abords du haut- fond Bay State. 44 30 21.8 75 46 23.2	FI R 2.5s	9.1	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "156".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1436
344	Bouée lumineuse 159 (É.-U.)	NE. de l'île Crossover. 44 29 48.9 75 46 24.1	FI G 4s	Verte, marquée "159".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1436
345	Feu 160 (É.U.)	Indique le haut-fond de l'île Crossover. 44 29 47.1 75 46 35.6	FI R 4s	8.5	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "160".	À longueur d'année. Carte:1436
346	Bouée lumineuse 162 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 28 41.8 75 46 55.8	Q R 1s	Rouge, marquée "162".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1436
347	Feu 163 (É.-U.)	À l'extérieur de la limite du chenal. 44 28 33.9 75 46 51.5	FI G 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "163".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1436

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- inale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT									
347.2	Pointe Chippewa - Feu à secteurs (É.-U.)	NE. de la pointe. 44 28 24.8 75 46 57.5	F	R W G	8.5	Tour blanche.	Rouge de 186° à 193°; blanc de 193° à 195°; vert de 195° à 202°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.
									Carte:1436
347.3	Bouée lumineuse 164 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 28 30.8 75 47 05.8	FI	R	4s	Rouge, marquée "164".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
									Carte:1436
347.5	Bouée lumineuse 163A (É.-U.)	44 28 22.8 75 47 06	FI	G	4s	Verte, marquée "163A".	Saisonnier.
									Carte:1436
348	Feu 165 (É.-U.)	Abords du haut- fond Superior. 44 27 52.4 75 47 37	FI	G	4s	7.0	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "165".	À longueur d'année.
									Carte:1436
348.6	Bouée lumineuse 166 (É.-U.)	44 27 13.7 75 48 30.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "166".	Saisonnier.
									Carte:1436
350	Bouée lumineuse 167 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 44 26 54.8 75 48 37.2	FI	G	4s	Verte, marquée "167".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
									Carte:1436
351	Feu 168 (É.-U.)	Abords de l'extrémité SE. de l'île Jorstadt. 44 27 02.5 75 48 44.6	FI	R	4s	7.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "168".	Saisonnier.
									Carte:1436
351.5	Bouée lumineuse 170 (É.-U.)	44 26 44.6 75 48 58.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "170".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
									Carte:1436
352	Bouée à espar lumineuse 172	À l'Ouest du haut- fond Haskell. 44 26 06.1 75 49 36.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "172".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
									Carte:1436
353	Haskell Shoal - Bouée à espar lumineuse 173	Abords de la bordure Nord du haut-fond. 44 26 11 75 49 22	Q	G	1s	Espar verte, marquée "173".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
									Carte:1436

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- inale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
372	Chenal de l'île Wolfe - Bouée à espar lumineuse PV1	44 13 57.2 76 10 36.3	Fl G	4s	Espar verte, marquée "PV1".	Saisonnier. (À longueur d'année).
							Carte:1438
373	Chenal de l'île Wolfe - Bouée à espar lumineuse PV2	44 13 58.6 76 10 29	Q R	1s	Espar rouge, marquée "PV2".	Saisonnier. (À longueur d'année).
							Carte:1438
377	Chenal de l'île Wolfe - Bouée à espar lumineuse Nord PV6	Côté Est de l'île. 44 14 30.1 76 10 59.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "PV6".	Saisonnier. (À longueur d'année).
							Carte:1438
378	Wolfe Island	Sur le promontoire Québec. 44 14 19.9 76 11 02.8	Iso W	4s	11.3	10 Tour blanche. 6.4	Saisonnier.
							Carte:1438
379.2	Pointe Banford - Bouée lumineuse 234 (É.-U.)	44 12 12.9 76 15 04.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "234".	Saisonnier.
							Carte:1438
380	Irvine Point - alignement	Côté Est de la baie McGregor. 44 12 15.8 76 18 37.5	F R	12.0	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
381		013°23' 776.0m du feu antérieur.	F R	23.4	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
							Carte:1438
382	Bouée lumineuse 235 (É.-U.)	Au Nord de l'île Carleton. 44 11 38.9 76 17 55.8	Q G	1s	Verte, marquée "235".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
							Carte:1438
383	Bouée lumineuse 236 (É.-U.)	À l'Est de l'île Bayfield. 44 11 21 76 19 06	Fl R	4s	Rouge, marquée "236".	Saisonnier.
							Carte:1438
384 H2826	Bayfield Island - Feu à secteurs	Côté Est de l'île. 44 11 39.3 76 19 42.4	F Al RW Al GW	R W G	14.2 10 Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 11.4	Rouge de 260°30' à 262°; Al RW de 262° à 262°15'; blanc de 262°15' à 263°45'; Al GW de 263°45' à 264°; vert de 264° à 265°30'. Saisonnier.
							Carte:1438

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nom- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT							
385	Bouée lumineuse 237 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 44 11 20.8 76 18 28	FI G	4s	Verte, marquée "237".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1438 Éd. 09/09(B09-081)
386	Bouée lumineuse 239 (É.-U.)	À l'Ouest de l'île Carleton. 44 10 31.6 76 19 05.1	FI G	4s	Verte, marquée "239".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1438 Éd. 09/09(B09-083)
386.5 H2828	Carleton Island - Feu de direction (É.-U.)	Extrémité SW. de l'île. 44 10 09.8 76 18 40.7	F G	8.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur un relèvement de 033°. À longueur d'année. Carte:1438
387	Bouée lumineuse 238 (É.-U.)	Extrémité NE. du haut-fond Hinckley Flats. 44 10 05.1 76 19 27.1	FI R	4s	Rouge, marquée "238".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1438 Éd. 09/09(B09-082)
388	Bouée lumineuse 240 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 09 04.2 76 19 49.1	Q R	1s	Rouge, marquée "240".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:1438
389	Bouée lumineuse 241 (É.-U.)	Au Nord du cap Vincent. 44 08 38.9 76 19 31.7	FI G	4s	Verte, marquée "241".	Saisonnier. Carte:1438 Éd. 09/09(B09-084)
390	Bouée lumineuse 242 (É.-U.)	À l'Est de la pointe Alexandria. 44 08 01.7 76 20 57.5	FI R	4s	Espar rouge, marquée "242".	Saisonnier. Carte:1439 Éd. 09/09(B09-085)
391.2	Bouée lumineuse 243 (É.-U.)	44 07 48 76 20 42	FI G	4s	Verte, marquée "243".	Saisonnier. Carte:1439 Éd. 09/09(B09-086)
391.5	Bouée lumineuse 244 (É.-U.)	Abords du côté Sud de l'île Wolfe. 44 07 13.8 76 22 40.3	FI R	4s	Rouge, marquée "244".	Saisonnier. Carte:1439
391.7	Bouée lumineuse 245 (É.-U.)	Abords de la pointe Tibbetts. 44 05 45.4 76 23 19.3	FI G	4s	Verte, marquée "245".	Saisonnier. Carte:1439

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

391.8	<i>Tibbetts Point - Bouée de circulation lumineuse (É.-U.)</i>	44 06 00 76 24 24	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches.	Saisonnier. Carte:1439 Éd. 09/09(B09-087)
391.9	<i>Allan Otty Shoal - Bouée lumineuse 2 (É.-U.)</i>	44 03 48 76 27 00	Fl R	4s	Rouge, marquée "2".	Saisonnier. Carte:1439 Éd. 09/09(B09-088)
391.91	<i>East Charity Shoal - Bouée de circulation lumineuse (É.-U.)</i>	44 01 18 76 27 42	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches.	Saisonnier. Carte:1439 Éd. 09/09(B09-089)
391.92	<i>East Charity Shoal (É.-U.)</i>	44 02 13 76 28 52	Fl W	4s	16.5	9	Tour octogonale blanche.	À longueur d'année. Carte:1439

Lac Saint-Louis

1193	<i>Bouée lumineuse cardinale Ouest Club</i>	45 25 49.2 73 41 21.9	Q(9) W	15s	<i>Espar, jaune, noire et jaune, marquée "Club".</i>	<i>Entretien par le Port de Plaisance Lachine. Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i> Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)
1194	Lachine - alignement	45 25 56.1 73 41 41.7	F G	9.4	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1195		067°05' 250.6m du feu antérieur.	F G	17.9	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091) Éd. 08/12(Q12-117, 118)
1196	<i>Bouée lumineuse AC23</i>	45 25 45.7 73 42 11.8	Fl G	4s	<i>Espar verte, marquée "AC23".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i> Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)
1197	<i>Bouée lumineuse AC29</i>	45 25 35.9 73 42 44.8	Fl G	4s	<i>Espar verte, marquée "AC29".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i> Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)
1198	<i>Bouée lumineuse AC38</i>	45 25 20.4 73 43 46.4	Fl R	4s	<i>Rouge, marquée "AC38".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i> Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

1200	Bouée lumineuse AC41	45 25 15.5 73 44 11.8	Fl G	4s	Verte, marquée "AC41".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)								
1201	Dixie - alignement	Au Sud-Ouest de l'île Dixie. 45 25 16 73 44 45	Q G	1s	8.4	4	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 22.6	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1202		050°43' 2037.6m du feu antérieur.	Q G	1s	24.6	12	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour orange, bande verticale noire. 22.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)								
1203	Bouée lumineuse - Lachine B	45 25 11.2 73 44 56.4	Fl R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "Lachine B".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)								
1204	Bouée lumineuse AC50	45 24 56.9 73 45 21.1	Fl R	4s	Rouge, marquée "AC50".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)								
1204.5	Bouée lumineuse AC59	45 24 31.8 73 45 58.8	Fl G	4s	Espar verte, marquée "AC59".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:1430 Éd. 10/11(Q11-091)								