

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau			Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	---	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2545 H34	Bear Island	Côté Est de l'entrée du havre Coral. 64 00 30 083 13 01	FI W 5s	20.1	7	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5410 Éd. 08/11 (A11-018)
2546 H35	Munn Bay	À l'Ouest du havre Coral, île Southampton. 64 07 33 083 15 13	FI W 5s	21.0	7	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5410 Éd. 08/11 (A11-018)
2547 H33.4	Walrus Island (Fisher Strait)	Centre de l'île. 63 16 45.0 083 40 15.0	FI W 6s	54.9	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5449 Éd. 09/11 (A11-018) Éd. 10/17 (A17-060)
2548 H33	Cape Pembroke	Extrémité NE. de l'île Coats. 62 54 30 081 53 30	FI W 5s	16.5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 10.9	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11 (A11-018)
2549 H32	Coats Island Racon -- (C) Bande X & S	Carys Swan Nest, pointe SE. de l'île. 62 10 20 083 08 00	FI W 6s	12.5	8	Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour rectangulaire orange. 11.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Cette pointe est entourée d'eau peu profonde et on ne devrait pas l'approcher à moins de 5 milles. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 09/11 (A11-018)
2550 H36	Mansel Island Racon -- (K) Bande X & S	Extrémité Nord de l'île. 62 25 00 079 36 30	FI W 5s	18.6	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 15.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11 (A11-018)
2551 H36.1	Cape Acadia (Mansel Island)	Extrémité Sud de l'île. 61 35 00 079 48 30	FI W 5s	23.5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 19.2	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11 (A11-018)
2552 H36.4	Broomfield Island Racon -- (N) Bande X & S	55 40 24 079 14 18	FI R 6s	43.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5707
2553 H38	Digges Islet	Sur l'îlot NW. des îles Digges. 62 35 14 078 06 36.8	FI W 6s	27.7	Tour carrée, marque de jour carrée orange. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5412
2554 H40	Nottingham Island Racon -- (N) Bande X & S	Extrémité Sud de l'île. 63 05 10 077 57 00	FI W 6s	27.7	10	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 12.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2554.4	Salluit, brise-lames (tribord)	62 12 34.8 075 39 04.6	Fl R 4s	2	Mât cylindrique noir. 1.4	Aide privée. Saisonnier.	Carte:5458
2554.6	Salluit, brise-lames (bâbord)	62 12 34.4 075 38 58.7	Fl G 4s	2	Mât cylindrique noir. 1.3	Aide privée. Saisonnier.	Carte:5458
2555 H41	Arctic Island	Centre de l'île. 62 14 28 074 45 44	Fl W 6s	29.6	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:5457
2556 H42	Charles Island, extrémité Ouest	62 42 30 074 40 00	Fl W 6s	20.7	10	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 16.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5450
2558 H48	Wales Island	Extrémité Est de l'île. 61 51 38 071 58 00	Fl W 6s	83.2	10	Mât carré, marque de jour rectangulaire orange. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5390
2560 H52	Cape Hopes Advance	61 04 41.8 069 33 28.4	Fl W 6s	82.3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5452
Iqaluit (Frobisher Bay)								
2566 H53.4	Cape Poillon – alignement	63 07 55.9 067 52 14.8	Iso W 2s	84.0	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7125
2567 H53.41		149°28' 3427.9m du feu antérieur.	Iso W 2s	203.5	Tour carrée, marque de jour orange.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
2568 H53.5	Cape Poillon – Feu Ouest	Chenal Pike Resor, baie Frobisher. 63 08 49.8 067 55 00.8	Fl Y 6s	38.9	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7125
2569 H54	Basset Point	Sur l'île Pike. 63 12 43.5 067 57 47.2	Fl R 5s	18.3	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:7125
2570 H54.2	Pike Island – alignement 1	Chenal Pike Resor. 63 13 47.4 067 59 54.3	Iso W 2s	28.0	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7125
2571 H54.21		329°28' 385.4m du feu antérieur.	Iso W 2s	44.4	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON							
2572 H54.3	Pike Island – alignement 2	63 15 04.1 068 01 46.8	Iso W 2s	20.9	Tour carrée; marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
2573 H54.31		146°04' 2463.2m du feu antérieur.	Iso W 2s	52.0	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:7125							
2574 H54.4	Quadrifid Island	63 18 13.8 068 07 47.2	Fl G 5s	33.6	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.
Carte:7125							
2575 H54.6	Lapointe Rock	63 21 35.9 068 14 23.5	Fl W 6s	14.0	10	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
Carte:7125							
2576 H56.4	Monument Island	Sur le sommet de l'île. 63 41 54.3 068 30 11.4	Fl R 6s	41.4	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
Carte:7127							
2577	White Top Ledge – Bouée lumineuse N22	SW. de la barre rocheuse. 63 42 50.2 068 30 07.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "N22".	Saisonnier.
Carte:7127							
2578	Inuit – Bouée lumineuse N23	À l'Est du récif. 63 43 01.2 068 30 42.5	Fl G 4s	Verte, marquée "N23".	Saisonnier.
Carte:7127							
2579	Polaris Reef – Bouée lumineuse N26	Au Sud du récif. 63 43 19.3 068 30 46.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "N26".	Saisonnier.
Carte:7127							
2580 H55	Long Island	Inlet Koojesse. 63 43 31.1 068 30 05.1	Fl W 6s	14.2	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
Carte:7127							
2581	Black Ledge – Bouée lumineuse N30	À l'Ouest de la barre rocheuse. 63 43 40.1 068 31 08.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "N30".	Saisonnier.
Carte:7127							
2582 H55.5	Frobisher Bay (Iqaluit) – alignement	À l'Ouest de la baie. 63 43 39.1 068 31 50.5	Iso R 2s	18.6	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
2583 H55.51		229°58' 576.1m du feu antérieur.	Iso R 2s	55.8	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:7127							
2584 H56	Frobisher Landing	Inlet Koojesse. 63 44 16.3 068 31 34.8	Fl Y 6s	5.0	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
Carte:7127							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2585 <i>H56.2</i>	Koojesse Inlet – alignement	63 44 43.9 068 31 24.4	F G	13.1	Tour carrée, marque de jour orange. 13.2	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2586 <i>H56.2.1</i>		344°01' 419.5m du feu antérieur.	F G	30.3	Tour carrée, marque de jour orange. 16.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2591 <i>H58</i>	Koksoak River – alignement	Kuujuaq. 58 27 37.2 068 12 26.9	F G	18.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2592 <i>H58.1</i>		197°38' 613.6m du feu antérieur.	F G	39.6	13	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 24.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2593 <i>H58.4</i>	Koksoak River – alignement Est	Kuujuaq. 58 29 42 068 10 20.2	Iso W	2s	19.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2594 <i>H58.4.1</i>		189°36' 651.4m du feu antérieur.	Iso W	2s	35.0	16	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2595 <i>H59</i>	Beacon Point (Inukshuktuyuk) – alignement	Rivière Koksoak. 58 33 04.2 068 11 32.6	F W	17.4	15	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2596 <i>H59.1</i>		219°49' 1025.2m du feu antérieur.	F W	44.0	15	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597	Stic – alignement	Rivière Koksoak – Kuujuaq. 58 16 32.1 068 16 45.3	Iso R	2s	18.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.1		202°30' 285.8m du feu antérieur.	Iso R	2s	28.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.2	Tent – alignement	Rive ouest - rivière Koksoak – Kuujuaq. 58 18 41.7 068 15 54.9	F G	24.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.3		353°21' 1468.5m du feu antérieur.	F G	61.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2597.4	Chapel – alignement	Rive est - rivière Koksoak – Kuujjuaq. 58 12 27 068 17 13.1	F	G	24.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.5		195°46' 1429.3m du feu antérieur.	F	G	42.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:5338 Éd. 11/14 (Q14-051, 052)
2597.6	Whale – alignement	Rive ouest - rivière Koksoak – Kuujjuaq. 58 11 10.6 068 19 35.2	F	R	38.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.7		209°06' 1441.2m du feu antérieur.	F	R	70	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:5338 Éd. 11/14 (Q14-053, 054)
2597.8	Paint- alignement	Rive ouest - rivière Koksoak – Kuujjuaq. 58 14 19 068 18 28.4	Iso	G	2s	24.5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2597.9		359°41' 1787.3m du feu antérieur.	Iso	G	2s	48.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:5338 Éd. 11/14 (Q14-055, 056)
2600 H35.4	Mission Lake	Chesterfield Inlet. 63 20 36.8 090 41 14	Fl	W	6s	30.0	Mât carré, marque de jour rectangulaire orange. 9.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5620
2601 H24	Dunne Foxe Island	Sur l'île la plus à l'Est. 62 15 42 091 59 20	Fl	W	6s	21.7	Mât à claire-voie carré. 10.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5630
2602 H25	Walrus Island Racon -- (Y) Bande X & S	Baie Mistake. 61 57 59.4 092 28 41.1	Fl	W	6s	28.5	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire orange. 11.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5642
2603 H25.5	Sentry Island Racon --, (C) Bande X & S	61 09 35.6 093 52 14.6	Fl	W	6s	35.4	Mât à claire-voie carré. 18.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5641

Churchill Harbour

2605.01	Hudson Bay – Bouée SADO lumineuse Sud – Ouest 45158	59 00 00 094 00 00	Fl(5)	Y	20s	Jaune, marquée "45158".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier. Carte:5400
---------	--	-----------------------	-------	---	-----	-------	-------	-------------------------	--

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2606	Merry Rock – Bouée lumineuse C1	58 47 31.5 094 12 23	Q G 1s	Verte, marquée "C1".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-033)	
2607	Merry Rock – Bouée lumineuse C2	58 47 40.8 094 12 23.5	Q R 1s	Rouge, marquée "C2".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-034)	
2608 H28	Fort Prince of Wales – alignement	58 47 39.3 094 12 55.8	F W	7.9	15	Tour à claire-voie, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier.
2609 H28.1		343°49' 385.2m du feu antérieur.	F W	10.9	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier. Carte:5640 Éd. 06/11 (D11-015)
2610 H29	Ship Point – alignement	58 47 28.1 094 13 22.8	F W	9.1	15	Mât à claire-voie carré, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.1	Saisonnier.
2611 H29.1		317°37' 196.4m du feu antérieur.	F W	13.3	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier. Carte:5640 Éd. 06/11 (D11-015)
2612 H27	Churchill – alignement Racon --(G) Bande X & S	58 47 00.9 094 13 59.2	F W	23.0	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange.	Saisonnier.
2613 H27.1		236°25' 1632.8m du feu antérieur.	F W	47.1	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire.	Saisonnier. Carte:5640
2614	Merry Rock – Bouée lumineuse C4	58 47 22.8 094 12 57	Fl R 4s	Rouge, marquée "C4".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-035)	
2615	Cape Merry – Bouée lumineuse C3	58 47 16.4 094 12 34.7	Fl G 4s	Verte, marquée "C3".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-036)	
2616	Cape Merry – Bouée lumineuse C5	58 47 09.8 094 12 33	Fl G 4s	Verte, marquée "C5".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-037)	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE ET DÉTROIT D'HUDSON

2617	Cape Merry – Bouée lumineuse C6	58 47 01.3 094 12 43	Fl R 4s	Rouge, marquée "C6".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-038)
2618	Churchill, approches du quai – Bouée lumineuse C7	58 46 50.8 094 12 12.9	Fl G 4s	Verte, marquée "C7".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-039)
2620	Churchill, quai – Bouée lumineuse C8	58 46 44.6 094 12 15.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "C8".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-040)
2621	Churchill, quai – Bouée lumineuse C10	Extrémité Sud du quai. 58 46 16.8 094 11 40	Fl R 4s	Rouge, marquée "C10".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier. Carte:5640 Éd. 11/09 (D09-041)

Les bouées sont mouillées d'après des connaissances locales pour indiquer le chenal changeant. Il est possible qu'elles n'occupent pas les positions annoncées.