

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

CANAL DE WELLAND

Port Weller

551.06	Port Weller - Feu extérieur	Extrémité du brise-lames Ouest. 43 14 41.2 79 13 02.9	Iso R	4s	15.2	9 Tour à claire-voie rouge sur un édifice blanc. 12.3	Saisonnier. Carte:2042 Éd. 08/12(B12-020)
551.07	Port Weller, brise-lames Est	43 14 41.1 79 12 56.6	FI G	4s	8.0	5 Mât blanc, partie supérieure verte. 7.2	Saisonnier. Carte:2042
551.08	Bouée à espar lumineuse WC1	43 14 31.3 79 12 57.2	FI G	4s Espar verte, marquée "WC1".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.09	Bouée à espar lumineuse WC2	43 14 31.4 79 13 03.2	FI R	4s Espar rouge, marquée "WC2".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.11	Bouée à espar lumineuse WC7	43 14 01.7 79 12 57.5	FI G	4s Espar verte, marquée "WC7".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.12	Bouée à espar lumineuse WC8	43 14 01.7 79 13 04.4	FI R	4s Espar rouge, marquée "WC8".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:2042
551.13	Welland Canal (Mille 0.7) - Feu de guidage aval	43 13 55.8 79 13 08.7	Iso Y	2s	10.0 Mât, marque de jour triangulaire orange. 9.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.14	Welland Canal (Mille 1.2)	43 13 33.1 79 12 56.9	F W	9.0 Mât. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.16	Port Weller - alignement	Entrée du canal Welland. 43 13 23.5 79 12 59.7	Iso Y	2s	16.5 Mât orange et blanc. 9.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
551.17		180° 906.8m du feu antérieur.	F R Y G	32.0 Tour à claire-voie orange et blanche. 15.0	Rouge de 177°30' à 179°40'; jaune de 179°40' à 180°20' par le S.; vert de 180°20' à 182°30'. Le secteur jaune indique la route à suivre. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
551.18	Bouée à espar lumineuse WC9	43 12 33.4 79 12 34.9	FI G	4s Espar verte, marquée "WC9".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CANAL DE WELLAND							
551.19	Welland Canal (Mille 2.3)	43 12 21.6 79 12 28.6	F W	9.0 Mât. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.21	Bouée à espar lumineuse WC11	43 12 01.8 79 12 22.3	FI G	4s Espar verte, marquée "WC11".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.22	Welland Canal (Mille 3.3) – Feu de guidage	43 11 27.3 79 11 54.2	Iso Y	2s	10.0 Mât, marque de jour triangulaire orange. 9.0	FI R (Occasional) Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.23	Bouée à espar lumineuse WC13	43 11 13.4 79 11 52.3	FI G	4s Espar verte, marquée "WC13".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.24	Bouée à espar lumineuse WC17	43 11 00.4 79 11 47.3	FI G	4s Espar verte, marquée "WC17".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.26	Bouée à espar lumineuse WC19	43 10 47.9 79 11 46.2	FI G	4s Espar verte, marquée "WC19".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte :2042
551.27	Bouée à espar lumineuse WC21	43 10 22.3 79 11 42.8	FI G	4s Espar verte, marquée "WC21".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.28	Bouée à espar lumineuse WC23	43 10 13.1 79 11 42.5	FI G	4s Espar verte, marquée "WC23".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042
551.29	Welland Canal (Mille 6.2) - Feu de guidage aval	43 08 40.9 79 11 28.9	Iso Y	2s	10.0 Mât, marque de jour triangulaire orange. 9.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.31	Welland Canal (Mille 8.1) - Industrial – Feu Nord-Est	43 06 46 79 11 36.1	FI W	4s	4.0	4 Mât. 1.0	Saisonnier. Carte:2042
551.32	Welland Canal (Mille 8.1) - Industrial – Feu Ouest	43 06 46 79 11 43.6	FI W	4s	4.0	4 Mât. 1.0	Saisonnier. Carte:2042
551.33	Bouée à espar lumineuse WC31	43 06 40.5 79 11 50.2	FI G	4s Espar verte, marquée "WC31".	Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2042

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

CANAL DE WELLAND

551.34	<i>Bouée à espar lumineuse WC33</i>	43 06 29.2 79 11 57.2	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "WC33".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>
Carte:2042								
551.36	Welland Canal (Mille 9.2) - Feu de guidage aval	43 05 47.9 79 12 26.2	Iso Y	2s	10.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 9.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								
551.37	Welland Canal (Mille 9.5) - Feu de guidage amont	43 05 35.0 79 12 31.0	Iso Y	2s	10.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 9.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								
551.38	Welland Canal (Mille 10.9)	43 04 01.2 79 12 40.5	FI W	4s	4.1	4	Mât. 4.0	Saisonnier.
Carte:2042								
551.39	<i>Bouée à espar lumineuse WC37</i>	43 03 40 79 12 42.3	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "WC37".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>
Carte:2042								
551.41	<i>Bouée à espar lumineuse WC39</i>	43 02 12 79 12 43.3	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "WC39".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>
Carte:2042								
551.42	Welland Canal (Mille 13.0)	43 01 58.4 79 12 51.1	F Y	6.0	Mât. 5.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								
551.43	<i>Bouée à espar lumineuse WC40</i>	43 01 58 79 12 46.5	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "WC40".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>
Carte:2042								
551.44	Welland Canal (Mille 13.6) - Feu de guidage aval	43 01 18.2 79 12 39.7	Iso Y	2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								
551.46	Welland Canal (Mille 14.3) - Feu de guidage amont	43 00 43.5 79 12 42.7	Iso Y	2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								
551.47	Welland Canal (Mille 15.6) - Feu de guidage aval	42 59 25.5 79 12 57.7	Iso Y	2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CANAL DE WELLAND							
551.48	Welland Canal (Mille 16.2) - Feu de guidage amont	42 58 46.6 79 13 09.1	Iso Y 2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.49	Welland Canal (Mille 18.7) - Feu de guidage aval	42 56 28.3 79 14 11.8	Iso Y 2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.51	Welland Canal (Mille 19.6) - Feu de guidage amont	42 55 35.4 79 14 28.6	Iso Y 2s	9.0	Mât, marque de jour triangulaire orange. 8.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.52	<i>Bouée à espar lumineuse WC42</i>	42 55 33.7 79 14 27	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "WC42".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i> Carte:2042
551.53	Welland Canal (Mille 19.8)	42 55 22.7 79 14 32.6	F Y	6.0	Mât. 5.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.54	<i>Bouée à espar lumineuse WC43</i>	42 55 06.9 79 14 28.6	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "WC43".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i> Carte:2042
551.56	Welland Canal (Mille 20.8)	42 54 22.6 79 14 42.1	F Y	6.0	Mât. 5.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.57	Welland Canal (Mille 21.9)	42 53 15.1 79 14 56.5	F W	4.0	Mât. 5.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042
551.58	Welland Canal (Mille 22.0)	42 53 08.4 79 14 56.6	F W	6.0	Mât. 5.0	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:2042

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CANAL DE WELLAND									
551.59	Port Colborne - alignement	42 52 40.9 079 14 52.3	F	R	10.9	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.4	Saisonnier.
551.61		Quai 16. 015°16' 471m du feu antérieur.	F	R	22	15	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18.8	Saisonnier.
Carte:2042 Éd. 10/16 (B16-006)									
551.62	Quai 17	Extrémité Sud du quai. 42 52 40 79 14 52.6	FI	Y	4s	.30...	..2..	Mât. 2.0	Saisonnier. Entretenu par la corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent
Carte:2042									
551.63	Bouée à espar lumineuse WC53	42 52 30.1 79 14 55.1	FI	G	4s	Espar verte, marquée "WC53".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:2042									
551.64	Bouée à espar lumineuse WC55	42 52 20.4 79 14 57.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "WC55".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:2042									
551.66	Bouée à espar lumineuse WC57	42 52 11.2 79 15 00.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "WC57".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:2042									
551.67	Bouée à espar lumineuse WC59	42 52 02.1 79 15 03.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "WC59".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
Carte:2042									
551.68	Port Colborne - Feu intérieur	Extrémité Est du brise-lames Ouest. 42 52 03.2 79 15 10.3	LFI	W	10s	15.2	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.1	Saisonnier.
Carte:2042									
551.69	Port de Port Colborne	Sur la tour de la station météorologique. 42 52 01.7 79 14 55	Iso	Y	4s	9.8	Tour.	Visible de 178°45' à 180°45'. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:2042									
551.71	Port Colborne, brise-lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 42 51 59.7 79 15 02.1	FI	G	4s	10.7	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 6.2	Saisonnier.
Carte:2042									
551.72	Port Colborne - Feu extérieur	Extrémité Sud du brise-lames Ouest. 42 51 45.6 79 15 17.5	F	R	11.0	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.7	Intensité renforcée dans un arc de 030° SSW. Saisonnier.
Carte:2042									

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

CANAL DE WELLAND

551.73	<i>Port Colborne – Bouée à espar lumineuse E3</i>	<i>Côté Est de l'entrée. FI 42 51 42.1 79 15 11.8</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "E3".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>
--------	---	---	-----------	----------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------------	---

Carte:2042