

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC ÉRIÉ

552	<i>Middle Reefs – Bouée lumineuse EU4</i>	<i>SW. des récifs. 42 52 50.2 78 55 16.2</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "EU4".</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:14832(É.-U.)								
552.1	<i>Abino Bay – Bouée lumineuse Est</i>	<i>42 51 07 79 04 51</i>	<i>Mo(A) W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches.</i>	<i>Entretenu par le club nautique de Buffalo. Saisonnier.</i>
Carte:2120								
552.2	<i>Abino Bay – Bouée lumineuse Ouest</i>	<i>42 51 05 79 05 01.5</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge.</i>	<i>Entretenu par le club nautique de Buffalo. Saisonnier.</i>
Carte:2120								
552.3	<i>Abino Bay – Bouée lumineuse</i>	<i>42 51 02.5 79 05 00</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte.</i>	<i>Entretenu par le club nautique de Buffalo. Saisonnier.</i>
Carte:2120								
552.4	<i>Abino Bay – alignement</i>	<i>42 50 54.5 79 05 25</i>	<i>F G</i>	<i>.....</i>	<i>3.2</i>	<i>.....</i>	<i>Mât blanc, marque de jour triangulaire orange.</i>	<i>Entretenu par le club nautique de Buffalo. Saisonnier.</i>
552.5		<i>244°36' 272.2m du feu antérieur.</i>	<i>F G</i>	<i>.....</i>	<i>9.8</i>	<i>.....</i>	<i>Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange.</i>	<i>Entretenu par le club nautique de Buffalo. Saisonnier.</i>
Carte:2120								
553.2	<i>Point Abino – Bouée lumineuse EA2</i>	<i>42 49 39 79 05 48</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "EA2".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>
Carte:2120								
553.6	<i>Cassaday Point – Bouée à espar lumineuse EA2/2</i>	<i>Au Sud de la pointe. 42 50 24.5 79 14 11.4</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "EA2/2".</i>	<i>À longueur d'année. Entretenu saisonnier.</i>
Carte:2120 Éd. 01/10 (B09-033)								

NOTA: Vous trouverez d'autres aides de Port Colborne sous la rubrique du Canal de Welland.

554.4	<i>Port Colborne – Bouée SADO lumineuse 45142</i>	<i>42 44 12 79 17 24</i>	<i>FI(5) Y</i>	<i>20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "45142".</i>	<i>Entretenu par Environnement Canada. Saisonnier.</i>
Carte:2120								
557	<i>Port Colborne, brise-lames Ouest</i>	<i>Extrémité Ouest du brise-lames. 42 52 12.9 79 16 07.7</i>	<i>FI W</i>	<i>4s</i>	<i>7.3</i>	<i>4</i>	<i>Tour cylindrique blanche. 5.1</i>	<i>Saisonnier.</i>
Carte:2042								
557.1	<i>Sugarloaf Marina Ouest</i>	<i>42 52 19.2 79 15 17.7</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>9.0</i>	<i>.....</i>	<i>Mât blanc.</i>	<i>Entretenu par Sugarloaf Harbour Marina. Saisonnier.</i>
Carte:2042								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
557.2	Sugarloaf Marina Est	42 52 22 79 15 13.6	Fl R	4s	9.0 Mât blanc.	Entretenu par Sugarloaf Harbour Marina. Saisonnier. Carte:2042
561	Mohawk Island - Bouée à espar lumineuse EA4	Au Sud de l'île. 42 48 49.4 79 31 01.7	Fl R	4s Espar rouge, marquée "EA4".	À longueur d'année. Entretenu saisonnier. Carte:2120 Éd. 01/10 (B09-034)
562.8	Port Maitland, jetée Est	Extrémité Sud de la jetée Est. 42 51 11.5 79 34 42.2	Fl R	4s	9.0	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.4	Aide privée. Saisonnier. Carte:2140
563	Port Maitland, entrée de	Entrée de la rivière Grand. 42 51 10.7 79 34 47.2	Iso G	4s	15.1	8 Tour carrée blanche, partie supérieure verte, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.5	Aide privée. Saisonnier. Carte:2140
565	Tecumseh Reef - Bouée à espar lumineuse EA6	À l'Ouest du récif. 42 47 39 79 43 27.8	Fl R	4s Espar rouge, marquée "EA6".	À longueur d'année. Entretenu saisonnier. Carte:2120 Éd. 01/10 (B09-035)
Station génératrice de Nanticoke							
566	Nanticoke Channel, entrée - alignement	SE. de la crique Hickory. 42 48 12.8 80 00 51	F R	20.9	22 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.9	Visible 045° de chaque côté de l'alignement. À longueur d'année.
566.01		043°13' 429.7m du feu antérieur.	F R	34.8	22 Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 21.2	Visible 045° de chaque côté de l'alignement. À longueur d'année. Carte:2110
566.04	Bouée à espar lumineuse EN2	42 44 23.4 80 05 26	Q R	1s Espar rouge, marquée "EN2".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-036)
566.05	Bouée à espar lumineuse EN1	42 44 36.3 80 05 45.8	Fl G	4s Espar verte, marquée "EN1".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-037)
566.06	Bouée à espar lumineuse EN5	42 45 08.1 80 05 01	Fl G	4s Espar verte, marquée "EN5".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-038)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
566.07	Bouée à espar lumineuse EN6	42 44 57.2 80 04 45.7	FI R	4s	Espar rouge, marquée "EN6".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-039)
566.08	Bouée à espar lumineuse EN7	42 45 27.9 80 04 35.1	Q G	1s	Espar verte, marquée "EN7".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-040)
566.09	Bouée à espar lumineuse EN8	42 45 30.3 80 04 05.2	FI R	4s	Espar rouge, marquée "EN8".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-041)
Approches du quai Stelco							
566.14	Stelco - alignement	42 47 30.7 80 04 46.6	F G	13.8	Aide privée. Saisonnier.
566.15		342° 213.4m du feu antérieur.	F G	16.9	Aide privée. Saisonnier.
Carte:2110							
566.27	Stelco Wharf	Sur le quai. 42 46 53.6 80 04 35.1	F W	9.0	Mât.	Aide privée. Saisonnier.
Carte:2110							
Station génératrice de Nanticoke							
566.3	Bouée à espar lumineuse EN9	42 46 12.4 80 03 35	FI G	4s	Espar verte, marquée "EN9".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-042)
566.31	Bouée à espar lumineuse EN10	42 46 04.4 80 03 24.9	FI R	4s	Espar rouge, marquée "EN10".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-043)
566.34	Bouée à espar lumineuse EN11	42 46 44.3 80 02 52.1	Q G	1s	Espar verte, marquée "EN11".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-044)
566.35	Bouée à espar lumineuse EN12	42 46 38.2 80 02 44.4	FI R	4s	Espar rouge, marquée "EN12".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-045)
566.36	Bouée à espar lumineuse EN14	42 47 02.3 80 02 16.2	FI R	4s	Espar rouge, marquée "EN14".	À longueur d'année. Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-046)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC ÉRIÉ

566.37	Station Génératrice - Entrée - alignement	42 47 55.1 80 02 39.1	F Y	8.5	Aide privée. À longueur d'année.
566.38		344° 77.7m du feu antérieur.	F Y	14.8	Aide privée. À longueur d'année.
Carte:2110							
566.43	<i>Bouée à espar lumineuse EN17</i>	42 47 21.5 80 02 45	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "EN17".</i> À longueur d'année.
Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-047)							
566.5	Entrée Est	Sur un pieu. 42 47 42.1 80 02 31	FI R	4s	8.2	Dauphin à 1 pieu. Aide privée. Saisonnier.
Carte:2110							
566.51	Entrée du quai	Côté Ouest du chenal. 42 47 44.9 80 02 37.9	FI G	4s	11.1	Mât. Aide privée. Saisonnier.
Carte:2110							
567	Nanticoke, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 42 47 47.5 80 03 59.7	Iso G	2s	6.1	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 4.8 Saisonnier.
Carte:2110							
568.5	<i>Haut-fond Nanticoke - Bouée à espar lumineuse EA8</i>	<i>Extrémité SE. du haut-fond. 42 43 42.2 80 03 38</i>	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "EA8".</i> À longueur d'année.
Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-048)							
569	<i>Port Dover - Bouée lumineuse ED2</i>	42 45 50.1 80 11 41.2	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "ED2".</i> (Espar d'hiver). Saisonnier.
Carte:2110							
569.5	Marina de Port Dover	42 46 50.8 80 11 40.7	FI R	4s	10.3	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.3 Aide privée. Saisonnier.
Carte:2120							
570	Port Dover, jetée Est	Près de l'extrémité de la jetée Est. 42 46 52.4 80 12 03.9	Iso R	4s	9.2	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.2 À longueur d'année.
Carte:2181							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
571	Port Dover, jetée Ouest	Près de l'extrémité de la jetée Ouest. 42 46 51.9 80 12 06	Iso G	4s	11.2	8	Tour carrée blanche, partie supérieure blanche. 11.0 À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s; Le cornet est orienté à 201°. Les navigateurs qui désirent que le cornet soit mis en marche peuvent l'activer en appuyant cinq fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 19 - 156.95 VHF. Le cornet peut être activé avec une puissance d'énergie de un (1) watt à une distance de 3 milles marins. Le cornet demeurera activé pour une période de 30 minutes et peut être réactivé au besoin. Carte:2181
573.1	Turkey Point, brise-lames Est	À l'Est de la pointe Turkey, Baie Long Point. 42 39 54.4 80 19 43.3	FI R	4s	4.0	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 3.2 Aide privée. Saisonnier. Carte:2110
573.2	Turkey Point, brise-lames Ouest	À l'Ouest de la pointe Turkey, Baie Long Point. 42 39 53.3 80 19 45.4	F G	4.0	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 3.2 Aide privée. Saisonnier. Carte:2110
574	St. Williams	Extrémité SW. du caisson. 42 39 18.5 80 24 20.4	FI R	4s	10.2	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 9.6 Saisonnier. Carte:2110
575	Port Rowan	Extrémité du quai. 42 37 14.4 80 26 48	FI R	4s	10.6	8	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.8 Entretenu par la Municipalité de Norfolk. Saisonnier. Carte:2110
576	Arrière-baie Long Point – Feu EC10	42 37 07.5 80 21 23.9	FI R	4s	8.7	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge marquée "EC10". 4.7 Saisonnier. Carte:2110
576.1	Long Point Park	Dans le parc Long Point. 42 35 01.6 80 23 18.9	Q R	1s	4.0	Mât 4.8 Aide privée. Saisonnier. Carte:2110
577	Whitefish Bar - Bouée lumineuse C	Arrière-baie. 42 39 12 80 17 40.8	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "C". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:2110

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
578	<i>Bluff Bar - Bouée à espar lumineuse EA11</i>	<i>Abords de la barre rocheuse Bluff. 42 35 46.1 80 09 31</i>	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "EA11".</i>	<i>À longueur d'année. Entretien saisonnier.</i>
							Carte:2110 Éd. 01/10 (B09-105)
579	Long Point Racon - - (M) Bande X & S	Extrémité Est de la pointe. 42 32 55.2 080 02 58.1	LFI W	8s	29.6	15 Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 31	Lum. 2 s; obs. 6.s. Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:2110 Éd. 12/15 (B15-005) Éd. 04/16 (B15-008)
Port Burwell							
580	Port Burwell Outer, brise-lames Ouest	42 37 56.5 80 48 33.3	Iso W	4s	10.3	6 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 7.4	Saisonnier.
							Carte:2181
583	Port Burwell, jetée Est	Près du coin SW. de la jetée Est. 42 38 23.7 80 48 25.9	FI Y	4s	7.1	7 Tour cylindrique blanche. 5.2	Aide privée. Saisonnier.
							Carte:2181
585	Port Bruce	Extrémité de la jetée Ouest. 42 39 09.7 81 00 30	FI G	4s	9.6	4 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 7.8	Saisonnier.
							Carte:2121
587	Port Stanley, brise- lames Est	Extrémité Ouest du brise-lames. 42 39 21.1 81 12 43.4	FI R	4s	9.1	5 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.5	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
							Carte:2181
588	Port Stanley, brise- lames	Extrémité Ouest du brise-lames. 42 39 18.6 81 12 48.3	FI G	5s	11.5	5 Tour carrée blanche. 10.1	Lum. 2 s; obs. 3 s. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
							Carte:2181
589.2	<i>Port Stanley - Bouée SADO lumineuse 45132</i>	<i>42 27 48.1 81 12 53.1</i>	<i>FI(5)</i> Y	<i>20s</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "45132".</i>	<i>Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.</i>
							Carte:2121 Éd. 02/13 (B12-031)
589.6	Port Glasgow	42 30 23.1 81 36 40.2	FI G	4s	8.8 Mât blanc, partie supérieure verte.	Entretenu par le club nautique de Glasgow. Saisonnier.
							Carte:2121
590	Pointe aux Pins	Extrémité Sud de la pointe, à l'Est du port de Rondeau. 42 15 33.6 81 50 54.7	Iso R	4s	15.5	8 Tour à claire-voie carrée blanche. 12.9	Saisonnier.
							Carte:2122

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
LAC ÉRIÉ									
591	Rondeau, jetée Est	Extrémité de la jetée Est. 42 15 22 81 54 27.1	FI	R	4s	11.0	4	Tour à claire-voie carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.5	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:2181
591.5	Arrière-port de Rondeau	42 15 40.4 81 54 25.8	FI	Y	4s	7.6	5	Tour cylindrique blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:2181
592	Rondeau - Brise-lames Ouest - alignement	Extrémité de la jetée du brise-lames Ouest. 42 15 12.7 81 54 33.8	FI	G	5s	11.0	9	Tour carrée blanche. 9.2	Lum. 2 s; obs. 3 s. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
593		012°40' 382m du feu antérieur.	F	G	18.2	10	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.2	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:2165
593.5	Port Alma, quai	42 10 30.1 82 15 04.5	F	R	9.1		Aide privée. Saisonnier. Carte:2122
594	Wheatley	Extrémité SW. du brise-lames. 42 03 37.4 82 27 43.4	FI	R	4s	4.6	4	Mât cylindrique blanc. 2.1	À longueur d'année. Carte:2165
595	Wheatley Harbour	Extrémité du quai. 42 03 39.9 82 27 47	Iso	R	2s	6.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 4.2	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:2165
596	<i>Cedar Springs, prise d'eau - Bouée à espar lumineuse</i>	<i>Indique le caisson de la prise d'eau.</i> 42 14 33 82 05 42	FI	Y	4s	<i>Espar jaune.</i>	<i>Aide privée.</i> <i>Saisonnier.</i> <i>(En place à longueur d'année).</i> Carte:2122
597	Southeast Shoal Racon -- (K) Bande X & S	Près de l'extrémité Sud du haut-fond. 41 49 34.8 82 27 46	FI	R	10s	21.3	8	Tour carrée blanche. 18.7	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. Feu d'hiver - Lum. 0.5 s; obs. 3 s. (Intensité moindre.) Feu de secours. À longueur d'année. Carte:2123
597.4	<i>Pelee Passage - Bouée à espar lumineuse Est E6</i>	<i>Au Sud du haut-fond Southeast.</i> 41 49 12.1 82 28 11.6	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "E6".</i>	À longueur d'année. Carte:2123 Éd. 01/10 (B09-049) Éd. 02/11
598	<i>Southeast Shoal - Bouée lumineuse X</i>	<i>Au Sud du haut-fond.</i> 41 48 42.1 82 27 50.6	Mo(A)	W	6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "X".</i>	Saisonnier. Carte:2123

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
600	<i>Point Pelee - Bouée à espar lumineuse EP2</i>	<i>Au Sud de la pointe. 41 52 09.5 82 30 29.1</i>	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "EP2".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>
							Carte:2123 Éd. 01/10 (B09-050)
601	<i>Banc milieu de Pelee Passage - Bouée à espar lumineuse E9</i>	<i>Au Nord du banc milieu. 41 51 25 82 34 51.9</i>	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "E9".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:2123 Éd. 01/10 (B09-051)
602	Pelee Passage Racon - - (M) Bande X & S	Sur une jetée, extrémité Nord du haut-fond du banc milieu. 41 51 14.9 82 34 54.7	FI W	4s	28.3	10 28.6	À longueur d'année.
							Carte:2123
603	Scudder, brise- lames	Extrémité Est du brise-lames. 41 48 57.3 82 39 33.9	FI R	4s	7.3	4 4.7	Saisonnier.
							Carte:2181
604	Scudder, quai	Extrémité du quai Nord. 41 48 51.1 82 39 35.2	Iso R	4s	9.6	8 8.0	Saisonnier.
							Carte:2181
605	Scudder, quai - Feu intérieur	Extrémité Est du quai. 41 48 48.2 82 39 33	FI R	4s	6.8 4.8	Entretenu par la municipalité de Pelee. Saisonnier.
							Carte:2181
606	Pelee Island, quai Ouest	Côté Ouest de l'île Pelee. 41 45 44.9 82 41 31.4	FI G	4s	10.6	9 8.2	Saisonnier.
							Carte:2123
607	<i>Pelee Passage - Bouée de circulation lumineuse P</i>	<i>NE. du feu du passage Pelee. 41 51 50.2 82 34 38.6</i>	Mo(A) W	6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "P".</i>	<i>Saisonnier.</i>
							Carte:2123
608	<i>Grubb Reef - Bouée à espar lumineuse E8</i>	<i>Au Sud du récif. 41 51 55.2 82 33 34.5</i>	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "E8".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:2123 Éd. 01/10 (B09-052)
609	<i>Pelee Passage - Bouée à espar lumineuse de virage E10</i>	<i>NE. de la pointe Lighthouse. 41 53 09 82 38 44</i>	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "E10".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:2123
609.7	Entrée de la crique Sturgeon	Sur le brise-lames Est. 42 00 32.7 82 34 28.8	FI R	4s	7.3	4 4.7	Saisonnier.
							Carte:2123

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC ÉRIÉ							
609.8	Sturgeon Creek	Extrémité NW. du brise-lames. 42 00 33 82 34 30.5	FI G 4s	7.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 4.6	Saisonnier. Carte:2123
610.6	Leamington, brise- lames - Feu Ouest	Extrémité W. du brise-lames extérieur. 42 01 13.3 082 36 21.2	Iso Y 2s F Y	7.6 6.6	5 5	Mât cylindrique blanc. 3.3	Saisonnier. Carte:2181 Éd. 03/17 (B17-006)
611	Leamington, brise- lames	Extrémité E. du brise-lames extérieur. 42 01 11.8 082 36 08.5	Iso G 2s	9.6	5	Mât cylindrique blanc. 6.8	Saisonnier. Carte:2181 Éd. 03/17 (B17-005)
612	Leamington Harbour	42 01 29.3 82 36 10.9	FI W 4s	10.0	3	Tour cylindrique blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:2181 Éd. 12/09 (B09-115)
612.5	Entrée du port de Leamington, brise- lames	42 01 31.6 82 36 02.9	FI R 4s	8.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.0	Saisonnier. Carte:2181
612.8	Leamington Harbour, entrée principale	Extrémité E. du brise-lames à l'Ouest. 42 01 28.2 082 36 04.7	FI G 4s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 6.3	Visible 360°. Saisonnier. Carte:2181 Éd. 12/09 (B09-114) Éd. 03/17 (B17-004)
613	Kingsville, Entrée - alignement	42 01 36.7 82 44 04	F G	6.5	10	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 4.8	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
614		308°03' 98.7m du feu antérieur.	F G	12.7	10	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.8	
615.5	Kingsville Ferry Wharf	42 01 31.5 82 43 52.1	FI R 4s	9.1	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.4	À longueur d'année. Visible dans un arc de 360°; Carte:2181
616	Kingsville, jetée Ouest	Près de l'extrémité de la jetée Ouest. 42 01 26.5 82 43 50.5	FI G 4s	7.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 5.9	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:2181
616.8	Cedar Creek - Feu Est	Extrémité Sud du brise-lames Est. 42 00 37.3 82 46 43.9	FI R 4s	4.0	4	Mât cylindrique blanc. 2.0	Saisonnier. Carte:2123

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC ÉRIÉ

617	Cedar Creek	Extrémité du brise- lames Ouest. 42 00 36.6 82 46 44.9	FI G	4s	6.1	4 Mât cylindrique blanc, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 5.0	Saisonnier. Carte:2123 Éd. 08/10 (B10-018)
619	<i>North Harbour Island Reef - Bouée à espar lumineuse E13</i>	<i>Abords du côté Nord du récif. 41 51 01 82 51 11.7</i>	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "E13".</i>	À longueur d'année. Carte:2123
620	Colchester Reef	Près de la bordure SE. du récif. 41 55 56.6 82 53 31.5	FI R	4s	21.6	5 Tour à claire-voie blanche. 12.4	Saisonnier. Carte:2123
621.5	Colchester - Feu Est	41 58 56 82 55 54.4	FI R	4s	7.4	4 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 4.2	Saisonnier. Carte:2123
623	Middle Sister Island	Extrémité Nord de l'île. 41 50 58.8 83 00 00.5	FI G	4s	25.7	4 Tour à claire-voie carrée blanche. 23.6	Peut être masqué par les arbres en approchant par le Sud/Sud-Ouest. À longueur d'année. Carte:2123