

**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE ST. CLAIR</b>							
731.2	Chenal St. Clair - Bouée lumineuse A14	42 33 09 82 35 10	FI R	4s	.....	Rouge, marquée "A14".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
732	Squirrel Island - Alignement	42 33 11.7 82 34 57.7	Iso Y	2s	9.1	15 Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
733		064°15' 1068.6m du feu antérieur.	F Y	.....	25.7	15 Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 24.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
<b>Chenal Flats, St. Clair</b>							
734	Maybury Highway - Feu 10	Côté Sud du chenal, vis-à-vis l'autoroute de Maybury. 42 33 17.1 82 38 15.3	FI R	4s	7.2	4 Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "10". 5.6	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  Carte:14853(É.-U.)
734.5	Feu 13 (É.-U.)	42 33 28.2 82 37 21.9	F G	.....	7.3	6 Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "13".	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
736	Courbe Sud-Est - Feu 16	42 33 00 82 36 50	FI R	4s	8.0	4 Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "16". 5.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  Carte:14853(É.-U.)
736.5	Feu 17 (É.-U.)	42 33 02.1 82 36 28.8	FI G	4s	8.2	4 Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, blanche et noire, marquée "17".	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
736.6	Bouée lumineuse 15 (É.-U.)	42 33 23 82 35 09.3	FI G	4s	.....	..... Verte, marquée "15".	Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
736.7	Bouée lumineuse 16 (É.-U.)	42 33 20.4 82 35 01.3	FI R	4s	.....	..... Rouge, marquée "16".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
736.8	Bouée lumineuse 17 (É.-U.)	42 33 54.3 82 34 55.1	FI G	4s	.....	..... Verte, marquée "17".	Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
737	South Channel - Feu A20	Côté Sud de l'île Squirrel. 42 33 50.3 82 34 44.6	Q R	1s	10.0	4 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "A20". 6.5	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  Carte:14853(É.-U.)

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Longitude W.							
737.5	Bouée lumineuse A22	Abords de l'île Squirrel. 42 34 06.5 82 34 29.2		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A22".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
737.6	Harsens Island - alignement (É.-U.)	42 34 20.4	F	G	.....	8.2	8	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année.	
		82 34 32.9						7.9		
737.7		023°30' 160m du feu antérieur.		F	G	.....	9.5	.....	Tour cylindrique.	À longueur d'année.
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
737.8	Grande Pointe - Feu 23 (É.-U.)	42 35 07.1	F	G	.....	8.5	5	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "23".	À longueur d'année.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
738	Chenal Sud - Bouée lumineuse A24	Côté Est du chenal. 42 34 45.1 82 33 32		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A24".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
739	Feu A26	42 35 29.1	Q	R	1s	12.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "A26". 6.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
739.2	Grande Pointe - Bouée lumineuse 27 (É.-U.)	42 35 42.6	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "27".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
740	Walpole Island - Bouée lumineuse A30	42 36 13.7	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A30".	(Espar d'hiver). Saisonnier.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
740.2	Russell Island (É.-U.)	42 36 36.1	F	W	.....	8.5	10	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	Vert - Visible de 057° à 237°. À longueur d'année.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
741	Walpole Island	42 36 15.8	F	R	.....	9.9	11	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.8	À longueur d'année.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
742	Walpole Island - Feu aval A32	Abords du coin NW. du quai. 42 36 42.1 82 31 03.3		Iso	R	4s	10.4	9	Tour blanche, bordure rouge, marquée "A32". 9.8	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										
742.5	Russell Island - Feu 33 (É.-U.)	42 36 48.7	F	G	.....	7.9	5	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "33".	À longueur d'année.	
<b>Carte:14853(É.-U.)</b>										

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
743	Walpole Island, brise-lames du traversier	Abords de l'extrémité Ouest du brise-lames. 42 36 55.5 82 30 56.8	FI	R	4s	3.4	4	Structure carrée blanche.	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
743.5	Russell Island Shoal - Bouée lumineuse (É.-U.)	Extrémité Ouest du haut-fond. 42 37 20.4 82 31 03.4	FI (2+1)	G	6s	.....	.....	Verte, rouge et verte.	(Espas d'hiver) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
744	Walpole Island - Feu amont A34	Côté Est du chenal. 42 37 19.9 82 30 41.5	FI	R	4s	8.1	4	Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "A34".  5.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
745	Haut-fond du Chenal Ecarté - Bouée lumineuse A36	42 38 12.8 82 30 35.4	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A36".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
746	Chenal Ecarté - alignement	Sur l'île Walpole, SE. de l'extrémité Nord. 42 38 10.1 82 30 07.6	F	R	.....	6.9	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 4.7	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
747		138°20' 61 m du feu antérieur.	F	R	.....	9.2	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.2	Willow Point (É.-U.)	Sur le banc Ouest de la rivière. 42 38 38.5 82 30 45.7	F	G	.....	9.5	8	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.5	Roberts Landing - Bouée lumineuse 37 (É.-U.)	42 39 47.2 82 30 48.2	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "37".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.6	Fawn Island - Bouée lumineuse 38 (É.-U.)	42 40 55.9 82 30 11.7	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "38".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
748	Marine City Salt Dock (É.-U.)	Au Sud de Marine City. 42 41 16.7 82 30 20.6	F	G	.....	8.5	8	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
748.2	Marine City, haut-fond - Bouée lumineuse 40 (É.-U.)	42 42 03.7 82 29 44.9	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "40".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.		Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
748.3	<i>Fawn Island, extrémité supérieure - Bouée lumineuse 42 (É.-U.)</i>	42 43 12.2 82 29 05.2	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "42".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
749.1	<i>Stokes Point - Bouée lumineuse A42/2</i>	42 44 05 82 28 47	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A42/2".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
750	Kessel Point	À l'embouchure de la crique Clay. 42 45 06.7 82 27 56.3	F	Y	.....	10.4	6	Mât cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 8.0	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
751	<i>Recors Point - Bouée lumineuse A44</i>	À l'Est de la pointe. 42 45 41.3 82 27 54.5	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A44".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
752	Bowens Creek	Vis-à-vis la pointe Recors. 42 46 09.5 82 27 49.8	F	Y	.....	9.2	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.6	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
752.2	Harts Landing (É.-U.)	42 47 02.7 82 28 27.2	F	G	.....	7.9	8	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
752.5	<i>Harts Landing - Bouée lumineuse A46</i>	Côté Est du chenal. 42 47 15.1 82 28 14.9	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A46".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
753	Courtright	Côté Est du chenal en aval de Courtright. 42 48 23.1 82 28 42.8	F	Y	.....	6.3	9	Dauphin, mât blanc sur une structure à claire-voie blanche. 5.1	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
753.2	<i>St. Clair Middle Ground - Bouée lumineuse 48 (É.-U.)</i>	42 48 51.2 82 28 51.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "48".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
753.5	<i>St. Clair Middle Ground - Bouée lumineuse 50 (É.-U.)</i>	42 49 25.2 82 28 53.5	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "50".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
754	<i>St. Clair Middle Ground - Bouée lumineuse 52 (É.-U.)</i>	Extrémité Sud du haut-fond. 42 49 40 82 28 49.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "52".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques	
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Latitude N. Longitude W.							----- Hauteur en mètres au- dessus du sol
756	Mooretown	Près du coin NW. du quai. 42 50 23.8 82 28 02.3		FI	Y	4s	9.3	8	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.2	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
757	Middle Ground - Bouée lumineuse A54	42 50 30 82 28 15.5		Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "A54".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
757.5	Stag Island - Bouée lumineuse aval 55 (É.-U.)	42 51 10.6 82 28 17.1		FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "55".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
758	Stag Island - Bouée lumineuse AMB	42 51 23 82 28 03.7		FI (2+1)	R	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "AMB".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
759	Stag Island Shoal	Extrémité Sud du haut-fond. 42 51 53.3 82 27 59.1		FI	W	4s	7.9	4	Tour cylindrique blanche. 6.9	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.) Éd. 12/10(B10-031)</b>
760	Stag Island, haut- fond - Bouée lumineuse 56 (É.-U.)	42 52 20.2 82 28 13.9		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "56".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
760.5	Stag Island - Feu du milieu (É.-U.)	42 53 09.4 82 28 31		Oc	G	4s	4.9	8	Tour à claire-voie, marque de jour carrée verte, bordure verte.	Lum. 3 s; obs. 1 s; Intensité renforcée sur un relèvement en amont. À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
760.6	Bouée lumineuse 58 (É.-U.)	42 53 19.9 82 28 14		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "58".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
<b>Chenal Est de l'île Stag</b>										
763	Stag Island, extrémité Nord - Bouée lumineuse AM3	Côté Ouest du chenal. 42 53 45 82 27 33.5		FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "AM3".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
764	Stag Island - Bouée lumineuse cardinale Nord AM	42 54 19.8 82 27 44		Q	W	1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "AM".	(Espas d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
764.5	Stag Island - Feu amont (É.-U.)	42 54 25.1 82 27 57.7	Fl G	2.5s	7.9	7	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>
765	St. Cair River - Bouée lumineuse A60	<i>Côté Est du chenal.</i> 42 55 12.5 82 27 22.5	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A60".  Saisonnier. ( <i>Espar d'hiver</i> ).  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>
<b>Baie Sarnia</b>							
765.2	Sarnia, brise- lames - Bouée lumineuse AHB	42 58 31 82 24 36.2	Fl R (2+1)	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "AHB".  ( <i>Espar d'hiver</i> ). Saisonnier.  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>
765.5	Sarnia, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 42 58 45.5 82 24 33.2	Fl G	4s	5.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 3.4  Saisonnier.  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>
766	Bay Point - Bouée lumineuse A66	<i>NW. de la pointe.</i> 42 59 21.5 82 25 19.5	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A66".  ( <i>Espar d'hiver</i> ). Saisonnier.  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>
766.4	Fort Gratiot Feu antérieur d'alignement (U.S.)	42 59 36.1 82 25 38.4	F G	.....	13	.....	Tour cylindrique. Marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche 13.4  Intensité accrue à 326°. À longueur d'année.
766.45	Fort Gratiot feu de passage (U.S.)	42 59 36.1 82 25 38.4	F G	.....	13	9	Tour cylindrique. Marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche 13.4  À longueur d'année
766.5	Fort Gratiot Feu postérieur d'alignement (U.S.)	207°18' 193.5m Du feu antérieur	F G	.....	15.9	.....	Tour octogonale Marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche 17.7  À longueur d'année  <span style="float: right;">Chart:14853(U.S.) Ed 10/14(B14-015; 016) Ed-11/14(B14-018,019,020)</span>
766.8	Bouée lumineuse A68	42 59 35 82 25 25.2	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "A68".  ( <i>Espar d'hiver</i> ). Saisonnier.  <span style="float: right;">Carte:14853(É.-U.)</span>