

**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>								
814	North Point	Sur la pointe à l'entrée de Tobermory. 45 15 45.7 81 39 55	Iso	G	4s	10.5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 8.3	Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
815	Lighthouse Point	Sur la pointe. 45 15 27.5 81 40 21.9	F	R	.....	13.2	Tour hexagonale blanche. 12.5	Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
816	Terminal du traversier Tobermory	45 15 30.1 81 39 52.5	F	W	.....	5.5	..... Mât cylindrique blanc. 1.5	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
817	Otter Islands (Baie Georgienne) - alignement	Côté Sud de l'île Otter Sud. 45 17 09.2 81 41 41.2	F	W	.....	10.6	14 Mât cylindrique, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale orange. 6.7	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
818		040°26' 924m du feu antérieur.	FI	W	.....	15.5	14 Mât cylindrique, marque de jour blanche trapézoïdale, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2274</b> <b>Éd. 01/10(D09-043)</b> <b>Éd. 02/11</b>
819	Flowerpot Island	Pointe NE. de l'île. 45 18 25.7 81 36 51.5	FI	W	10s	27.7	8 Tour carrée, marque de jour rectangulaire blanche.	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible de 100° à 285° par le S. et l'W. Saisonnier. (En place à longueur d'année). <b>Carte:2235</b> <b>Éd. 01/10(D09-044)</b>
822	Halfmoon Island	Extrémité SE. de l'île. 45 26 12.1 81 27 50.4	FI	W	4s	13.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
823	Wingfield Basin - alignement	Côté Sud du bassin. 45 14 32.7 81 17 46.9	F	R	.....	7.0	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Saisonnier.
824		167°32' 47.3m du feu antérieur.	F	R	.....	9.3	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
825	Lion's Head Harbour	Sur le quai. 44 59 26 81 14 53.2	Iso	W	4s	8.0	Tour carrée blanche. 8.6	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2282</b>
826	Cabot Head	Sur la falaise, à l'Est du bassin Wingfield. 45 14 42.8 81 17 31.1	FI	W	10s	24.1	15 Tour à claire-voie blanche. 12.9	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>

**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
827	Surprise Shoal - Bouée lumineuse T5	Abords de l'extrémité Ouest du haut-fond. 45 03 31.1 81 01 44.5	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "T5".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2282</b>
828	Cape Croker	Sur la pointe, SE. du cap. 44 57 21.3 80 57 38.1	Iso W	4s	18.7	13 Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.9	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
829	Colpoys Bay	Sur le quai. 44 46 47 81 07 22.2	F R	.....	7.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.4	Entretenu par la Corporation de la ville de South Bruce Peninsula. Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
830	Wiarton	Extrémité du brise- lames en pierre. 44 45 00.2 81 08 07.9	FI R	5s	9.2	7 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:2283</b> <b>Éd. 12/10(D10-011)</b>
831	North Keppel, quai	Près de l'enracinement du quai. 44 47 37 80 56 51.5	Iso G	4s	8.3	..... Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Entretenu par la municipalité de Georgian Bluffs. Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
832	Griffith Island	Côté NE. de l'île. 44 51 02 80 53 28.9	FI W	4s	31.3	Tour cylindrique blanche. 19.5	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
832.5	South Georgian Bay - Bouée SADO lumineuse 45143	44 56 42 80 37 36	FI(5) Y	20s	.....	..... Jaune, marquée "45143".	Entretenu par Environnement Canada. Saisonnier.  <b>Carte:2283</b>
834	Squaw Point - Bouée lumineuse T9	À l'Ouest du haut- fond. 44 37 01.4 80 55 07.4	FI G	4s	.....	..... Espar verte, marquée "T9".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:2283</b>
834.6	Morrison, marina	Sur le brise-lames. 44 35 49.1 80 56 34.8	F W	.....	4.6	..... Mât cylindrique 2.3	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2283</b>
835	Owen Sound Harbour - Bouée lumineuse T12	44 35 11.2 80 56 19.3	FI R	4s	.....	..... Espar rouge, marquée "T12".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2283</b>
835.5	Owen Sound, marina	44 35 02.9 80 56 31.9	FI R	4s	11.2	..... Tour cylindrique blanche, bandes rouges. 7.7	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2283</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
836	Owen Sound - alignement	Côté Est de l'embouchure de la rivière Sydenham. 44 34 39.6 80 56 28	F	G	.....	15.0	11	Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge. 13.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
837		195°17' 316.9 m du feu antérieur.	F	G	.....	24.9	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bandes verticales orange. 22.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
<b>Carte:2283</b>									
838	Owen Sound, jetée	Extrémité de la jetée Ouest. 44 34 46 80 56 29.2	Oc	R	15s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Lum.10 s; obs.5 s. Entretenu par la municipalité de Owen Sound. Saisonnier.
<b>Carte:2283</b>									
839	Vail Point Shoal - Bouée lumineuse T7	NW. de la pointe. 44 44 47.5 80 47 20.1	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "T7".	Saisonnier.
<b>Carte:2283</b>									
839.1	Meaford Firing Range - Bouée d'avertissement lumineuse TMA	44 44 39.9 80 46 21.6	FI	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMA".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>									
839.11	Meaford Firing Range - Bouée d'avertissement lumineuse TMC	44 44 39.9 80 41 49.6	FI	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMC".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>									
839.12	Meaford Firing Range - Bouée d'avertissement lumineuse TME	44 44 25.3 80 37 17.2	FI	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TME".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>									
839.13	Meaford Firing Range - Bouée d'avertissement lumineuse TMG	44 41 11 80 35 34.8	FI	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMG".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>									
840	Meaford, brise- lames	Extrémité Ouest du brise-lames Nord. 44 36 42.7 80 35 19.7	FI	G	4s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 4.9	Saisonnier.
<b>Carte:2283</b>									

**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
841	Meaford Harbour	À l'extrémité du brise-lames Est à l'entrée du port Est. 44 36 39.5 80 35 02.1	Oc R	4s	12.7	10	Tour cylindrique, partie supérieure rouge. 9.2  <b>Carte:2283</b>
842	Thornbury - Feu à secteurs	44 34 00 80 27 02.2	Mo(D) R W G	10s	8.3	11	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire blanche et rouge. 5.1 Lum.5 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s. Visible dans un arc de 076°; rouge de 164° à 202°; blanc de 202° à 206°; vert de 206° à 240°. Saisonnier. <b>Carte:2283</b>
844	<i>New Bank - Bouée lumineuse TN2</i>	44 36 47.9 80 20 04	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "TN2".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). <b>Carte:2283</b>
846	<i>Lockerbie Rock - Bouée lumineuse TN11</i>	<i>NW.de la roche. 44 32 14.6 80 13 48.6</i>	FI G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "TN11".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). <b>Carte:2283</b>
849	<i>Collingwood - Bouée lumineuse TN12</i>	<i>Approche extérieure du havre. 44 31 11 80 13 35</i>	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "TN12".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). <b>Carte:2283</b>
852	<i>Collingwood Harbour - Bouée lumineuse TN21</i>	<i>Côté Est du chenal. 44 30 50.4 80 13 31</i>	FI G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "TN21".</i> Saisonnier. (En place à longueur d'année). <b>Carte:2283</b>
853	Collingwood - Feu à secteurs	44 30 25.6 80 13 33.9	Mo(D) R W G	10s	13.1	.....	Tour cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. Lum.5 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s. Visible dans un arc de 064°; rouge de 148° à 179°; blanc de 179° à 181°; vert de 181° à 212°. Saisonnier. <b>Carte:2283</b>
857	Hope Island	Pointe NE.de l'île. 44 54 56.6 80 09 52.3	FI W	10s	17.8	9	Tour à claire-voie carrée. 15.5 Lum.1 s; obs.9 s. Saisonnier. <b>Carte:2241 Éd. 09/14(D13-001)</b>
857.5	Christian Island	Sur la pointe Lighthouse. 44 47 11.9 80 09 21.8	FI W	4s	20.2	.....	Tour cylindrique blanche. 17.5 Saisonnier. <b>Carte:2241</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
858	Bennet Bank - Bouée lumineuse M3	Abords de la bordure SW. du banc. 44 52 24.5 80 01 26.9	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "M3".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
859	Giants Tomb	Extrémité Sud de l'île. 44 52 50 80 00 24.3	FI W	4s	17.2	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche.  14.6	Saisonnier.  <b>Carte:2241</b>
860	Sawlog Point - Bouée lumineuse M6	Au Nord de la pointe. 44 52 26.7 79 57 04.8	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "M6".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
862	Pinery Point - Bouée lumineuse M12	À l'Est de la pointe. 44 50 22.7 79 53 38.3	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "M12".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
863	Candlemas Shoal - Bouée lumineuse M13	À l'Ouest du haut- fond. 44 49 14.9 79 52 28.2	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "M13".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
864	Bréboeuf Island	Sur l'extrémité N. de l'île. 44 52 36 79 53 04.3	Iso W	4s	12.1	8 Tour blanche, marque de jour rectangulaire orange. 10.9	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
866	Port McNicoll - alignement	À l'Est de la pointe Elimere. 44 45 44.8 79 50 02.2	F G	.....	21.8	..... Tour à claire-voie blanche, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 19.2	Saisonnier.
867		152°37' 785m du feu antérieur.	F G	.....	53.3	..... Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour carrée blanche, bande verticale rouge. 13.5	Saisonnier.  <b>Carte:2241</b>
870	Midland Bay Shoal - Bouée lumineuse M20	Au SE. du haut- fond. 44 45 57 79 52 44	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "M20".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2221</b>
<b>Havre de Penetang</b>							
873	Whisky Island	Entrée du havre Penetang. 44 48 57.2 79 55 18.2	FI W	4s	8.5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Saisonnier.  <b>Carte:2218</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
874	Asylum Point	Extrémité de la jetée. 44 48 34.2 79 55 57.8	FI G	4s	8.7	Tour cylindrique à bandes horizontales rouges et blanches, marque de jour carrée verte. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2218</b>
875	Penetang Harbour - alignement	Sur la rive Sud du bassin Sud. 44 46 01.5 79 56 35.5	F R	.....	6.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  Visible sur l'alignement. Saisonnier.
876		186° 117.6m du feu antérieur.	F R	.....	10.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:2218</b>
878	Sucker Creek Point	SE. de la pointe. 44 48 29.2 79 52 29.7	Mo(D) R	10s	8.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.5	Lum. 5 s; obs. 1 s; lum 1 s; obs. 1 s; lum 1 s; obs. 1 s. Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
883	<i>Flat Point - Bouée lumineuse MM4</i>	<i>Abords de la pointe. 44 46 31.5 79 48 06.2</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "MM4".</i>  <i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2241</b>
884	<i>Victoria Harbour - Bouée lumineuse MV1</i>	<i>À l'entrée de la baie Hog. 44 45 10.5 79 47 12</i>	<i>FI G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "MV1".</i>  <i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2223</b>
885	<i>Sturgeon Point - Bouée lumineuse MC4</i>	<i>À l'Est de la pointe. 44 46 18 79 45 18</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "MC4".</i>  <i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2202</b>
886	Turning Rock, Waubashene	Au Sud de l'île Canary. 44 46 20.2 79 44 24.3	FI W	4s	10.4	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 9.3  <b>Carte:2202</b>
887	Mary Rocks	Sur la roche la plus à l'Est des roches Mary. 44 46 12.4 79 43 23.8	FI W	4s	6.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 8.0  <b>Carte:2202</b>

Waubashene

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
890	Waubashene - alignement	Sur la sèche, au Nord du chenal vis-à-vis le village de Waubashene. 44 45 43.5 79 42 24	F	R	.....	4.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.0	Saisonnier.
891		092° 117.3m du feu antérieur.	F	R	.....	8.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.0	Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									
892	Waubashene - alignement intérieur	Sur un pilier sur l'île rocheuse. 44 45 37 79 42 20.3	F	G	.....	3.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 2.8	Saisonnier.
893		111°30' 443.5m du feu antérieur.	F	G	.....	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.7	Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									
894	Turning Rock (Honey Harbour)	Sur un haut-fond au Sud-Est de l'île Robert. 44 50 55.5 79 49 32.9	FI	W	4s	5.9	.....	Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche.	Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									
895	Roberts Island - Bouée lumineuse MK	Au Sud de l'île. 44 50 23 79 50 51	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "MK".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2202</b>									
895.5	Tonch Point - Bouée lumineuse MN5	Au Sud de la pointe. 44 51 43 79 50 57	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "MN5".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2202</b>									
896	Ardilaun Island	Extrémité Est de l'île. 44 54 07.7 79 51 07.4	FI	W	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									
897	Minnicognashene Island - alignement	Côté Sud de l'île. 44 53 50.2 79 54 02.4	F	R	.....	12.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.5	Saisonnier.
898		004°03' 92.3m du feu antérieur.	F	R	.....	22.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.5	Saisonnier.
<b>Carte:2241</b>									
899	Kindersley Island	Pointe Est de l'île. 44 54 55.7 79 54 25.7	FI	W	4s	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 7.1	Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									

**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
900	Newton Islands	Sur l'île la plus à l'Est des îles Newton. 44 56 27.2 79 56 19.3	Iso G 4s 10.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 8.1	Saisonnier.	<b>Carte:2202</b>
901	Red Rock (Go Home Bay)	Sur le sommet de la roche, à l'entrée de la baie Go Home. 44 58 12.9 79 57 39.4	FI W 4s 9.2	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 5.5	Saisonnier.	<b>Carte:2202</b>
902	<b>Western Islands</b>	Sur l'île Double Top. 45 02 11.9 80 21 14.3	FI W 10s 22.6	.....	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier.	<b>Carte:2242</b>
902.4	<i>Spain Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest MC</i>	44 59 38.7 80 05 02.3	Q(9) W 15s	.....	<i>Espar jaune, noire et jaune, marquée "MC".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>	<b>Carte:2241</b>
902.5	O'Donnell Point	45 05 00 80 06 00	FI W 5s 14.7	.....	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour triangulaire rouge. 12.2	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	<b>Carte:2202</b>
903	Barrel Point	Sur la pointe, côté Est de l'île Fryingpan. 45 10 12.1 80 07 57.5	FI W 4s 6.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 3.0	Saisonnier.	<b>Carte:2202</b>
904	<i>Seguin Bank - Bouée lumineuse P1</i>	<i>Extrémité Sud du banc.</i> 45 18 41.8 80 31 28.8	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "P1".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2242</b>
905	<i>Approches de Parry Sound - Bouée lumineuse P2</i>	<i>SW. de la roche Red.</i> 45 20 44 80 25 11	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "P2".</i>	<i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
906	Red Rock	À l'entrée du chenal principal conduisant à Parry Sound. 45 21 36 080 24 29	FI W 10s 19	11	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. 18.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible 360°. Saisonnier.	<b>Carte:2225 Éd. 07/16 (D16-003)</b>
907	<i>Farr Rock - Bouée lumineuse P7</i>	<i>SW. de la roche.</i> 45 21 25 80 22 46	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "P7".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>



**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**BAIE GEORGIENNE**

**Parry Sound**

908	Three Star Shoal - Bouée lumineuse P10	Abords de l'extrémité NE. du haut-fond. 45 21 34 80 21 53	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "P10". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
909	Snug Harbour - alignement	Sur l'île Walton, la plus à l'Ouest. 45 22 15 80 19 19.5	F G	.....	11.8	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale noire. 7.0	<b>Carte:2225</b>
910		070°40' 902.9 m du feu antérieur.	F G	.....	17.5	.....	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale noire. 14.7	<b>Carte:2225</b>
911	Ariel Rock - Bouée lumineuse P12	Côté NE. du haut- fond. 45 21 17 80 20 45	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P12". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
912	Arthur Orr Rock - Bouée lumineuse P13	Abords du côté Sud de la roche. 45 21 06 80 20 20	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "P13". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
913	Hall Rock Shoal - Bouée lumineuse P16	Abords du côté Est du haut-fond, à l'Est de la roche Hall. 45 20 28 80 19 33.5	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P16". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
914	Middle Ground - Bouée lumineuse P19	Sur le banc milieu entre le récif Hall et la roche Twin. 45 20 26 80 19 29	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "P19". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
915	Telegram Rock - Bouée lumineuse P22	Côté NE. de la roche. 45 20 06 80 18 53	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P22". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>
916	Hooper Island Shoal - Bouée lumineuse P24	NE. de l'île. 45 19 47 80 18 18	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P24". <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	<b>Carte:2225</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
917	Jones Island - alignement	Au sommet de la roche la plus au Nord des roches Gordon. 45 18 55.5 80 16 57	F	W	.....	12.4	.....	Tour carrée rouge et blanche. 11.1	Saisonnier.
918		131°47' 2683.3m du feu antérieur.	F	W	.....	18.7	.....	Tour rouge et blanche. 15.5	Saisonnier.
919	Borer Bank - Bouée lumineuse P26	Extrémité Nord du banc. 45 19 40 80 16 55	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P26".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
920	Spruce Island Shoal - Bouée lumineuse P27	Au Sud du haut-fond de l'île. 45 19 49.5 80 15 30	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "P27".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
920.2	McClelland Rock - Bouée lumineuse P28	NE. de la roche. 45 19 46.8 80 15 28.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P28".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
921	Carling Rock - Bouée lumineuse P30	Abords de la bordure Nord du haut-fond. 45 20 05.6 80 14 10.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "P30".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
922	Sister Island	Côté Nord de l'île. 45 20 01.1 80 11 52.4	FI	R	4s	12.1		Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 9.4	Saisonnier.
923	Killbear Point	Extrémité SW. de la pointe. 45 19 57.9 80 10 11.9	FI	W	4s	14.4		Tour cylindrique rouge et blanche. 10.2	Saisonnier.
925	Alves Point	Extrémité SE. de la pointe. 45 23 25.4 80 09 39.5	FI	W	4s	11.4		Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Saisonnier.
926	Three Mile Point	Sur la pointe. 45 20 46.3 80 05 20.7	FI	W	4s	12.9	5	Tour cylindrique blanche bandes horizontales rouges. 10.7	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
926.7	Busty Shoal - Bouée lumineuse P35	NE. de la pointe Two Mile. 45 20 49.2 80 03 43.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "P35".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).

Carte:2225

Carte:2225

Carte:2225

Carte:2225

Carte:2224

Carte:2224

Carte:2224

Carte:2224

Carte:2224  
Éd. 07/13(D13-010)

Carte:2224

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
927	<i>McKerrel Rock - Bouée lumineuse P37</i>	<i>Abords du côté SW. de la roche. 45 20 35.9 80 03 10</i>	FI G	4s	.....	<i>Espar verte, marquée "P37".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2224</b>
928	Salt Point	Sur la pointe, à l'entrée de l'arrière- port. 45 20 20.5 80 02 41	FI R	4s	10.4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
929	<i>Parry Sound Harbour - Bouée de contrôle lumineuse</i>	<i>Côté Nord du haut- fond. 45 20 05.8 80 02 06</i>	FI Y	4s	.....	<i>Espar blanche et orange, marquée "Priv".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:2224</b>
930	Parry Sound - alignement	Sur la rive SE. du port. 45 19 45.3 80 02 10.1	F G	.....	9.7	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Saisonnier.
931		150°16' 111.6m du feu antérieur.	F G	.....	20.0	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
932	Jenkins Point	Extrémité Ouest de la pointe. 45 19 19.3 80 02 30.2	FI R	4s	10.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 8.6	Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
933	Pont tournant Nord-Ouest de Rose Point	De l'extrémité Nord- Ouest de la pointe Rose à l'île Parry. 45 18 56 80 02 38	F G-R	.....	.....	.....	Feux verts – pont ouvert. Feux rouges – pont fermé. Aides privées. Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
934	<i>Lone Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest MCS</i>	<i>Près de la roche Lone. 45 09 15.4 80 13 45</i>	Q(9) W	15s	.....	<i>Espar jaune, noire et jaune, marquée "MCS".</i>	<i>Saisonnier. (En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2242</b>
935	Turning Island (Chenal Sud)	Sur la pointe Sud de l'île. 45 12 42 80 09 57.3	FI W	4s	9.3	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
936	Beauty Island	Sur la pointe NW. de l'île. 45 13 39.5 80 09 39.5	FI R	4s	10.2	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>BAIE GEORGIENNE</b>											
936.5	Seven Mile Narrows	Côté Ouest du chenal. 45 15 37.2 80 06 44.4		FI	G	4s	10.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>	
937	Five Mile Narrows	Côté Ouest de l'île Milton. 45 16 13.5 80 05 54		FI	R	4s	6.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>	
938	McLaren Island - Feu Est	Extrémité Est de l'île. 45 16 32.5 80 05 11		FI	G	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>	
939	Three Mile Gap	Sur un îlot à l'entrée du goulet. 45 17 40 80 03 30		FI	R	4s	10.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>	
940	Galna Point	À l'Est de la pointe. 45 25 17.4 80 19 51		FI	W	4s	5.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 3.0	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>	
941	Tizard Rock - Bouée lumineuse AA2	À l'Ouest de la roche. 45 34 05.2 80 33 17.5		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "AA2".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2203</b>	
942	Pointe au Baril - alignement	Extrémité Sud de la pointe, près de l'eau. 45 33 32.8 80 30 12.8		F	R	.....	13.1	.....	Tour carrée blanche.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
943		Sur l'île Macklin, 104°30' 1446.6m du feu antérieur.		F	R	.....	26.7	.....	Tour à claire-voie blanche, marque de jour rouge et blanche. 28.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>	
945	Brignall Narrows	Côté Sud de la passe. 45 34 39.9 80 25 27.1		FI	R	4s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>	
946	Castor Island	Sur la roche, au Nord de l'île. 45 33 44.7 80 28 57.8		FI	R	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>	

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
947	Opechee Island	Pointe Sud de l'île. 45 35 31.4 80 24 05.7	FI	G	4s	9.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 7.1	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
948	Jergens Island	Pointe SE. de l'île. 45 32 53 80 25 57.8	FI	W	4s	8.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
949	Rogers Island	Sur le haut-fond, aux abords de l'île. 45 33 40.3 80 25 15	FI	R	4s	7.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
950	Pavis Island	Sur la roche, NW. de l'île. 45 33 47.5 80 28 17	FI	W	4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
951	Puswawa Island	Sur un îlot, au Nord de l'île. 45 34 05.5 80 28 06.8	FI	G	4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
951.1	<i>Puswawa Island - Bouée lumineuse AE4/2</i>	<i>Chenal Pointe au Baril.</i> 45 34 05.5 80 28 06.8	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "AE4/2".</i>	<i>Saisonnier.</i> <i>(En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2203</b> <b>Éd. 06/09(D09-042)</b>
951.5	Turning Island (Shawanaga Island)	Pointe SW. de l'île. 45 31 45.5 80 24 19.9	FI	R	4s	11.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
952	Poplar Island	Côté Nord de l'île. 45 34 21.5 80 27 00.5	FI	R	4s	8.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
952.5	<i>Georgian Bay - Bouée SADO lumineuse 45137</i>	<i>45 32 42</i> <i>81 00 54</i>	<i>FI(5)</i>	<i>Y</i>	<i>20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "45137".</i>	<i>Entretien par Environnement Canada.</i> <i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:2201</b>
953	<i>Byng Inlet - Bouée lumineuse HH2</i>	<i>À l'Ouest des barres rocheuses Magnetawan.</i> 45 43 57.8 80 44 39.8	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "HH2".</i>	<i>Saisonnier.</i> <i>(En place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2293</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>								
954	Gereaux Island  <b>Racon - - (G) Bande X &amp; S</b>	Côté Sud de l'entrée de l'inlet Byng. 45 44 40 80 39 32.7	Oc	W	10s	15.9	Tour carrée blanche. 15.1	Lum. 7 s; obs. 3 s. Saisonnier.
<b>Carte:2293</b>								
955	Burton Bank - Bouée lumineuse H13	45 44 39.1 80 40 43.7	Q	G	1s	.....	Espar verte, marquée "H13".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2293</b>								
955.2	Burton Bank - Bouée lumineuse Sud H12	Abords des barres rocheuses Magnetawan. 45 44 34.1 80 40 52.3	Fl	R	4s	.....	Espar rouge, marquée "H12".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2293</b>								
956	Britt - Bouée lumineuse de virage H19	45 45 00.1 80 39 27.1	Q	G	1s	.....	Espar verte, marquée "H19".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2293</b>								
957	Byng Inlet - alignement	Près du côté Sud du chenal. 45 45 07.4 80 38 40.8	F	R	.....	11.6	Tour blanche avec bande verticale orange. 10.4	Visible sur l'alignement et dans un petit arc de chaque côté de l'alignement. Saisonnier.
958		074°24' 461 m du feu antérieur.	F	R	.....	17.4	Tour à claire voie blanche, marque de jour rectangulaire orange. 14.4	Saisonnier.
<b>Carte:2293</b>								
958.4	Keystone Rock - Bouée lumineuse H21	Abords de la roche. 45 45 14.3 80 38 59.5	Fl	G	4s	.....	Espar verte, marquée "H21".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).
<b>Carte:2293</b>								
959	Clark Islands - alignement	Côté Sud de l'île à l'Est des îles Clark. 45 45 51.8 80 37 50.7	F	G	.....	10.7	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
960		051° 187.4m du feu antérieur.	F	G	.....	16.5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
<b>Carte:2293</b>								
961	Pinetree Point - alignement	Sur la pointe. 45 46 03.3 80 36 58.6	F	R	.....	8.1	11 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.4	Saisonnier. (À longueur d'année).
962		076° 121.9m du feu antérieur.	F	R	.....	12.9	15 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.4	Saisonnier. (À longueur d'année).

**Carte:2293**  
**Éd. 08/09**  
**Éd. 09/14(D13-002)**

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
963	Rabbit Island - Extrémité Ouest	45 46 03.1 80 34 30.7	FI W 4s 6.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:2293</b>	
964	Rabbit Island - Extrémité Est	45 46 05.7 80 34 17.5	FI G 4s 7.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.0	Saisonnier.  <b>Carte:2293</b>	
965	Grondine Rock	45 54 15.1 81 08 40.1	FI W 7.5s 14.3	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 10.6	Lum. 0.8 s; obs. 6.7 s. Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>	
<b>Rivière French</b>							
966	Bustard Rocks	45 53 27.1 80 57 07.6	FI W 10s 14.6	.....	Tour blanche. 11.9	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>	
968	French River Inner	Sur l'île LeFroy, côté Ouest de l'entrée de la rivière. 45 56 20.1 80 54 15.6	FI W 4s 6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.7	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>	
970	Wall Island	Côté Est de l'île. 45 33 36.9 81 41 06.2	FI W 4s 12.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 192° à 020° par l'W. et le N. Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>	
970.4	Bear Reef	Côté Est de l'île. 45 33 36.9 81 41 06.2	FI W 4s 12.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 192° à 020° par l'W. et le N. Saisonnier. Carte:2235	
971	Lonely Island	Au sommet de la falaise Nord. 45 34 24.3 81 28 05.6	FI W 10s 59.4	.....	Tour octogonale blanche. 13.9	Lum. 0.5 s; obs. 9.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>	
972	Lonely Island - Feu Ouest	Côté Ouest de l'île. 45 33 39.8 81 29 08.7	FI G 4s 8.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>	
972.5	Gull Island	Sur une petite roche. 45 51 20.6 81 16 19.3	FI W 4s 13.1	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 7.9	Saisonnier.  <b>Carte:2245</b>	

## Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
972.8	Scarecrow Island - Bouée lumineuse DE2	45 53 48.2 81 23 02.3	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "DE2".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2245</b>
973	Flat Rock	Entrée Ouest de l'inlet Collins. 45 59 00.2 81 25 34.2	FI W	4s	10.8	Tour cylindrique rouge et blanche.  7.5	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>
974	Killarney - Feu Est	Sur la pointe Red Rock, entrée Est de Killarney. 45 58 05.4 81 29 19.9	Iso W	4s	17.1	..... Tour carrée blanche, partie supérieure rouge.  9.1	Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 3s; sil. 27s. Le cornet est orienté à 150°.  Les navigateurs qui désirent que le cornet soit mis en marche peuvent l'activer en appuyant cinq fois sur le dé clic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 19 - 156.95 VHF. Le cornet peut être activé avec une puissance d'énergie de un (1) watt à une distance de 3 milles marins. Le cornet demeurera activé pour une période de 30 minutes et peut être réactivé au besoin.  <b>Carte:2204</b>
975	Jackman Rock - Bouée lumineuse E1	Au Nord de la roche. 45 57 58.6 81 29 35	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "E1".	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2205</b>
976	Entrée Ouest de Killarney	Sur un îlot, à l'Ouest de la pointe Le Haye. 45 58 19.8 81 31 18.8	FI W	4s	8.7	..... Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>
978	Killarney - Feu Nord-Ouest	Sur l'île Partridge. 45 59 01.3 81 31 55.6	FI W	4s	12.3	4 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge.  8.9	Saisonnier. (En place à longueur d'année).  <b>Carte:2205</b> <b>Éd. 01/10(D09-045)</b>
979	Ann Long Bank - Bouée lumineuse E11	Au Nord du banc. 45 58 28.1 81 32 29.8	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "E11".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:2205</b>
979.5	Sandy Cove Ledge	45 57 03.2 81 32 08.3	FI R	4s	9.9	..... Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  7.9	Saisonnier.  <b>Carte:2205</b>
980.2	Cash Flow Rock	45 58 02.7 81 33 55.7	FI R	4s	5.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Saisonnier.  <b>Carte:2205</b>



**Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**BAIE GEORGIENNE**

981	Killarney Quarries - Entrée - alignement	Sur l'estran, à l'Est du quai de la carrière. 45 58 19.4 81 35 07	F W	.....	12.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.6	Saisonnier.
982		295°15' 76.2m du feu antérieur.	F W	.....	27.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.

Carte:2205