

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON									
983	Campbell Rock - Bouée lumineuse J12	Côté Ouest de la roche, NE. du cap Smith. 45 49 36.7 81 33 22.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "J12".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
									Carte:2245
984	Cape Smith	Sur la rive. 45 47 03.9 81 34 40.4	FI	W	4s	7.0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.
									Carte:2245
985	Burnt Island Bank - Bouée lumineuse J13	À l'Est du banc. 45 54 17.2 81 35 21.3	FI	G	4s	Espar verte, marquée "J13".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
									Carte:2245
987	Badgeley Island	Pointe SE. de l'île. 45 55 42 81 36 07.6	FI	W	4s	21.9		Tour cylindrique à claire- voie, marque de jour bande verticales rouge. 15.8	Saisonnier.
									Carte:2245
988	Centre Island Bank - Bouée lumineuse J16	Au Sud de l'île Centre. 45 55 09.9 81 39 20.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "J16".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
									Carte:2245
989	Creak Island Shoal	Sur le haut-fond, SW. de l'île. 45 56 35 81 41 43.3	FI	W	4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 7.4	Saisonnier.
									Carte:2205
989.3	Caroline Rocks - Bouée lumineuse EE6	À l'Ouest des rochers. 46 00 08.8 81 43 13.3	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "EE6".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
									Carte:2245
989.4	Duncan City Rock - Bouée lumineuse EE5	À l'Est du rocher. 46 00 14 81 43 26.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "EE5".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
									Carte:2245
989.5	McGregor Point - alignement	Entrée de la baie. 46 01 12.5 81 44 39.5	F	R	6.4	Mât, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre. 3.8	Aide privée. Saisonnier.
989.6		317°18' 96.3m du feu antérieur.	F	R	14.4	Sur un silo, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre.	Aide privée. Saisonnier.
									Carte:2245
990	Heywood Island	Sur la pointe Wharton. 45 55 30.2 81 47 14.7	FI	W	4s	8.2	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.
									Carte:2205

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON								
991	Manitowaning	Sur la colline du village, île Manitoulin. 45 44 41.4 81 48 18.5	F	G	24.4	Tour blanche 10.4 Carte:2245
992	Sheguiandah	Extrémité du quai. 45 53 42.6 81 54 45.6	Fl	W	4s	7.0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1 Carte:2205
994	<i>Strawberry Island - Bouée lumineuse J17</i>	<i>Abords de la roche Langevin.</i> 45 56 42 81 49 01.9	Fl	G	4s	<i>Espar verte, marquée "J17".</i> <i>(Espar d'hiver). Saisonnier.</i> Carte:2205
996	Strawberry Island	Sur la pointe la plus au Nord. 45 58 24.6 81 51 15.2	Fl	W	4s	14.6	Tour blanche. 12.3 Carte:2205
997	Gibbons Point - alignement	Au Sud de la pointe. 45 58 04.1 81 54 23.8	F	G	8.9	Mât cylindrique blanc, marque de jour bande verticale orange. 4.9 Carte:2207
998		259°09' 100.7m du feu antérieur.	F	G	15.2	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5 Carte:2207
999	<i>Long Point - Bouée lumineuse J24</i>	<i>Au Nord de la pointe.</i> 45 58 12.6 81 53 34.9	Q	R	1s	<i>Espar rouge, marquée "J24".</i> <i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i> Carte:2207
1000	<i>Gibbons Point - Bouée lumineuse de virage J31</i>	<i>NW. de la pointe.</i> 45 58 40.1 81 54 17.8	Q	G	1s	<i>Espar verte, marquée "J31".</i> <i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i> Carte:2207
1001	Goat Island - alignement	Côté Sud de l'île, à l'Est de l'anse Mallard. 45 58 51.3 81 54 24.1	F	R	7.3	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2 Carte:2207
1002		319° 253m du feu antérieur.	F	R	11.4	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.9 Carte:2207

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON								
1003	Pont tournant de Little Current	Entre l'île Goat et l'île Manitoulin, à l'Est de Little Current. 45 58 48.9 81 54 50.5	F	R W G	(Privé - Chemin de fer). Saisonnier.
								Carte:2207
1005	Magazine Point - Bouée lumineuse J44	45 58 57.5 81 55 30.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "J44".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								Carte:2207
1007	Picnic Island - Bouée lumineuse J56	Au Nord de l'île. 45 59 33.5 81 56 44.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "J56".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
								Carte:2207
1008	Picnic Island	Pointe NW. de l'île. 45 59 28.2 81 56 51.7	FI	G	4s	9.0	3 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.9	Saisonnier.
								Carte:2207
1009	Narrow Island	Côté NW. de l'île. 45 59 27.6 81 58 42.4	FI	W	4s	14.7	5 Tour à claire-voie, marques de jour lattées blanches sur trois côtés de la tour. 10.3	Saisonnier.
								Carte:2207
1009.5	Whitefish River	Sur un îlot à l'entrée de la rivière. 46 06 28.1 81 44 01	FI	W	4s	7.3	6 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.1	Saisonnier.
								Carte:2207
1010	James Foote Patch - Bouée lumineuse J66	Bordure SW. de la sèche. 45 58 55.3 82 05 00.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "J66".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
								Carte:2207
1012	Cartwright Point	Extrémité NE. de la pointe. 46 03 01 82 12 25.9	FI	W	4s	9.4 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.5	Saisonnier.
								Carte:2257
1013	Little Detroit	Pointe NE. de l'île Aird. 46 08 57 82 22 32	FI	W	4s	13.8 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.6	Saisonnier.
								Carte:2268
1013.3	Spanish River - Bouée lumineuse UV2	À l'entrée de la rivière. 46 10 50.5 82 22 28.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UV2".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.
								Carte:2268

Carte:2268
Éd. 01/16 (D15-008)

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON							
1014	Robertson Rock - Bouée lumineuse J72	Abords de la roche. 46 03 27.2 82 13 28.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "J72".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257
1015	Clapperton Island	Pointe Nord de l'île. 46 03 17.1 82 14 14.7	FI W	4s	15.2	Tour à claire-voie carrée, marques de jour lattées blanches sur trois côtés de la tour. 10.5	Saisonnier. Carte:2257
1015.5	Middle Bank - Bouée lumineuse JD14	Au SW. du banc. 45 59 42.1 82 19 02.7	FI R	4s	Espar rouge, marquée "JD14".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257
1017	Meredith Rock	Au Sud de l'île Clapperton. 45 58 57.3 82 14 24.9	FI R	4s	6.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge au centre, triangle rouge au centre. 5.8	Saisonnier. Carte:2257
1018	Gooseberry Island	Pointe NE. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Mudge. 45 57 02.8 82 13 58.4	FI W	4s	9.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:2257
1019	Kagawong	À l'Ouest du quai. 45 54 35.4 82 15 37.4	F R	13.4	Tour blanche. 9.4	Saisonnier. Carte:2257
1020	Boyd Island	Sur l'île. 46 07 28 82 20 13	FI W	4s	14.8	Tour à claire-voie, 3 marques de jour à bandes horizontales rouges et blanches sur le côté Sud- Ouest de la tour. 10.4	Saisonnier. Carte:2268
1021	Innes Island - Bouée lumineuse J74	Au Sud de l'île. 46 02 07.1 82 21 10.7	FI R	4s	Espar rouge, marquée "J74".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257
1023	Gore Bay	Sur le promontoire Janet. 45 56 45 82 28 48.6	Oc W	5s	15.0	6 Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.6	Lum. 3 s; obs. 2 s. Saisonnier. (En place à longueur d'année). Carte:2257 Éd. 01/10(D09-046)
1025.7	North Channel - Bouée SADO lumineuse 45154	Chenal North, extrémité Est. 46 03 00 82 38 12	FI(5) Y	20s	Jaune, marquée "45154".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier. Carte:2259

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON							
1026	Cape Robert	Près de l'extrémité Nord du cap. 45 59 48 82 48 37	FI W	4s	16.2	Tour à claire-voie, marques de jour lattées blanches sur les 3 côtés de la tour. 9.1	Saisonnier. Carte:2259
1027	Mills Island	46 07 49.9 82 41 45.9	FI W	4s	12.1 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Saisonnier. Carte:2259
1028	Whitcher Island - alignement	46 08 26.6 82 41 33.9	F R	14.9 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1028.5		030°23' 118.5m du feu antérieur.	F R	18.3 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier. Carte:2259
1029	Decelles Island - alignement	46 07 58 82 40 53	F G	7.7 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1029.5		122°56' 115.6m du feu antérieur.	F G	10.0 Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.2	Saisonnier. Carte:2259
Blind River							
1031	<i>Blind River - Bouée lumineuse UP9</i>	46 10 51 82 57 29	FI G	4s <i>Espar verte, marquée "UP9".</i>	<i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i> Carte:2268
1032	Comb Point	Sur la pointe. 46 10 23 82 58 02	Iso W	4s	9.1 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:2268
1033	Mississagi Island	Extrémité Sud de l'île. 46 06 27.3 83 00 26.8	FI W	4s	20.9 Tour à claire-voie blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Masqué de 139° à 209° par le S. Saisonnier. Carte:2259
1034	Batture Island	Près de la pointe NW. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Meldrum. 45 58 13 83 04 15	FI W	4s	7.6 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier. Carte:2251
1035.1	Meldrum Bay, brise-lames	Pointe est du brise- lames. 45 55 32.6 083 06 43.9	FI Y	4s	3.9 Mât cylindrique. 0.9	Privée. Saisonnier. Carte:2251 Éd. 06/16 (D15-006)

Eaux Intérieures 2009 - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CHENAL NORD - LAC HURON							
1037	Cockburn Island, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 45 57 35 83 18 58	FI R	4s	6.4 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:2251
1037.4	Monk Point	Sur la pointe. 45 59 09 83 24 36	FI R	4s	8.5 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 050° à 253° par l'E. et le S. Saisonnier. Carte:2251
1038	Sulphur Island	Extrémité Sud de l'île. 46 08 41 83 36 28	FI W	4s	18.0 Tour à claire-voie, 4 marques de jour carrées à bandes horizontales rouges et blanches sur les côtés Est et Ouest de la tour. 12.2	Saisonnier. Carte:2251
1039	<i>Perrique Island - Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Au Sud de l'île. 46 08 02 83 45 49</i>	<i>FI R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i> <i>Espar rouge, marquée "KE2".</i>	<i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i> Carte:2251
1041	Koshkawong Point	Sur la pointe. 46 07 45 83 48 46	FI R	4s	8.5 Mât cylindrique, 2 marques de jour rectangulaires rouges et blanches, disposées en forme de V, triangle rouge au centre de chacune. 6.1	Saisonnier. Carte:2251