

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE OUEST							
173 H220	Cape Ray	Côté Ouest du cap. 47 37 16 59 18 14.1	FI W	15s	36.0	17	Tour blanche octogonale, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 17.7 Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 224°.
							Carte:4823
173.1	<i>Brandies Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest QBR</i>	À l'Ouest de Cape Ray. 47 37 12.2 59 20 11.8	Q(9) W	15s	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "QBR".</i> Saisonnier.
							Carte:4823 Éd. 01/10
173.12	<i>Halibut Rocks - Bouée lumineuse cardinale Ouest QHR</i>	Sud-Est de Cape Ray. 47 34 59.5 59 15 39.6	VQ(9) W	10s	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "QHR".</i> Saisonnier.
							Carte:4823 Éd. 01/10
173.5	<i>Codroy - Bouée lumineuse XY</i>	47 52 03 59 23 25.5	Mo(A) W	6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XY".</i> Saisonnier.
							Carte:4682
174	Codroy	Extrémité Sud de l'île Codroy. 47 52 14.2 59 24 06.3	FI G	6s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9 Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
							Carte:4682
174.1	<i>Codroy Island - Bouée lumineuse extérieure XY1</i>	47 52 24.5 59 23 37.8	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "XY1".</i> Saisonnier.
							Carte:4682
174.12	<i>Codroy - Bouée lumineuse XY3</i>	47 52 37.2 59 23 44.4	FI G	4s	<i>Espar verte, marquée "XY3".</i> Saisonnier.
							Carte:4682
174.2	<i>Codroy - Bouée lumineuse extérieure XY2</i>	47 52 27.5 59 23 28.1	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "XY2".</i> Saisonnier.
							Carte:4682
174.3	<i>Beach Point - Bouée lumineuse XY4</i>	47 52 38.8 59 23 40.8	FI R	4s	<i>Espar rouge, marquée "XY4".</i> Saisonnier.
							Carte:4682
174.5	Codroy, brise- lames	Sur le brise-lames. 47 52 46.5 59 23 55	FI R	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.5 À longueur d'année.
							Carte:4682
174.6	Codroy, brise- lames extérieur	47 52 45. 59 23 48.1	FI R	4s	2	Mât cylindrique. 2.3 Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
							Carte:4682 Ed. 12/13(N13-034)

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE OUEST

175 H218	Cape Anguille	Au Nord de la pointe Shoal. 47 54 02 59 24 40.5	FI W 5s 24.7 15			Tour octogonale blanche. 17.8	Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 289°.	Carte:4682
175.98	<i>Fischeels Entrance - Bouée lumineuse extérieure XE2</i>	48 19 21.4 58 42 20.9	FI R 4s			<i>Espar rouge, marquée "XE2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 07/09(N09-017)
175.99	<i>Fischeels Entrance - Bouée lumineuse intérieure XE1</i>	48 19 21.6 58 42 20.2	FI G 4s			<i>Espar verte, marquée "XE1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 07/09(N09-018)
176	<i>Crabbes River Entrance - Bouée lumineuse XD2</i>	48 13 14.4 58 52 54.6	FI R 4s			<i>Espar rouge, marquée "XD2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 09/11(N11-041)
176.1	<i>Crabbes River Harbour - Bouée lumineuse XD5</i>	48 13 12.2 058 51 50.4	FI G 4s			<i>Espar verte, marquée "XD5".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 03/16 (N16-001)
176.11	<i>Crabbes River - Bouée lumineuse XD3</i>	48 13 12.3 58 51 53.4	FI G 4s			<i>Espar verte, marquée "XD3".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 06/11(N11-034)
176.12	<i>Crabbes River Channel # 2 - Bouée lumineuse XD1</i>	48 13 13.2 58 52 07.2	FI G 4s			<i>Espar verte, marquée "XD1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 09/11(N11-042)
176.2	<i>Crabbes River Harbour - Bouée lumineuse XD4</i>	48 13 10.2 58 51 59.2	FI R 4s			<i>Espar rouge, marquée "XD4".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022
176.3	<i>Crabbes River Channel - Bouée lumineuse XD6</i>	48 13 08.9 58 51 48	FI R 4s			<i>Espar rouge, marquée "XD6".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022 Éd. 06/11(N11-033)
176.4	<i>Crabbes River - Bouée lumineuse d'avertissement intérieure X</i>	48 13 00 58 51 34.8	FI Y 4s			<i>Espar jaune, marquée "X".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4022
178	Harbour Point	Havre St. George's. 48 27 26 58 29 20.4	FI W 6s 10.7 6			Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 10.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:4885
178.12	<i>St. George's Harbour - Bouée lumineuse extérieure XG1</i>	48 26 06.5 58 29 16.4	FI G 4s			<i>Espar verte, marquée "XG1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4885

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
CÔTE OUEST								
178.13	St. George's Harbour - Bouée lumineuse extérieure XG2	48 26 06.5 58 29 21.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XG2".	Saisonnier. Carte:4885	
178.14	St. George's Harbour - Bouée lumineuse intérieure XG3	48 25 54 58 29 17.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XG3".	Saisonnier. Carte:4885	
178.15	St. George's Harbour - Bouée lumineuse intérieure XG4	48 25 54 58 29 20.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XG4".	Saisonnier. Carte:4885	
179.3 H206	Port Harmon - alignement	48 32 00.1 58 31 23.1	F G	42.8	14	Mât à claire-voie carré, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 27.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
179.4 H206.1		024° 243.6m du feu antérieur.	F G	55.7	15	Mât à claire-voie carré, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 27.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4885
179.5	Port Harmon - Bouée lumineuse XS	48 29 44 58 32 52.4	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XS".	Saisonnier. Carte:4885	
180	Port Harmon, entrée de - Bouée lumineuse XS1	Côté Sud du brise- lames. 48 30 20.5 58 32 32.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XS1".	À longueur d'année. Carte:4885	
180.1	Port Harmon, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 48 30 27 58 32 30.4	Fl W 3s	5.2	5	Mât cylindrique. 2.5	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4885	
180.12	Port Harmon, brise- lames Sud-Ouest	48 30 29.3 58 32 17	Fl R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4885	
180.2	Chenal Port Harmon - Bouée lumineuse XS2	48 30 30.4 58 32 21.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XS2".	À longueur d'année. Carte:4885	
180.3	Chenal Port Harmon	Côté Ouest du chenal. 48 30 38.5 58 32 21.9	Fl G 6s	5.2	4	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4885	

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE OUEST							
180.51	Chenal Port Harmon - Bouée lumineuse XS3	48 30 34.7 58 32 22.9	Fl G	4s	Espar verte, marquée "XS3".	À longueur d'année. Carte:4885
180.52	Port Harmon - Bouée lumineuse intérieure XS5	48 30 44.8 58 32 15.9	Fl G	4s	Espar verte, marquée "XS5".	À longueur d'année. Carte:4885
180.53	Chenal Port Harmon - Bouée lumineuse XS6	48 30 46 58 32 10.9	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "XS6".	À longueur d'année. Carte:4885
180.54	Chenal Port Harmon - Bouée lumineuse XS7	48 31 15 58 31 55.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "XS7".	À longueur d'année. Carte:4885
180.55	Chenal Port Harmon - Bouée lumineuse XS8	48 31 16 58 31 50.4	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "XS8".	À longueur d'année. Carte:4885
180.6	Port Harmon, bassin d'évitage - Bouée lumineuse Ouest XS9	48 31 30.5 58 31 45.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "XS9".	À longueur d'année. Carte:4885
180.61	Port Harmon, bassin d'évitage - Bouée lumineuse Est XS10	48 31 34 58 31 32.9	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "XS10".	À longueur d'année. Carte:4885
180.62	Port Harmon, bassin d'évitage - Bouée lumineuse Ouest XS11	48 31 44 58 31 48.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "XS11".	À longueur d'année. Carte:4885
183	St. George's, quai	À l'extrémité du quai. 48 25 52 58 29 09.3	Fl G	6s	3.0	2 Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4885 Éd. 01/11(N10-066)
183.1	St. George's, brise- lames	48 26 06 58 29 37	F G	3.5 Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1.4	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4885
183.2	St. George's, brise- lames Nord	48 26 15 58 29 57.4	Fl R	3s	5.1 Tour carrée, bandes horizontales jaunes et rouges. 1.4	Lum. pér. 3 s. Aide privée. Saisonnier. Carte:4885

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE OUEST									
183.5	Flintkote, quai	Extrémité Nord du quai. 48 26 35.5 58 28 32.4	FI	G	4s	6.4	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. Saisonnier.
									Carte:4885
183.7	Lower Cove - Bouée de danger isolé lumineuse XLC	48 30 57.4 59 01 21.6	FI(2)	W	5s	Noire, rouge et noire, marquée "XLC".	Saisonnier.
									Carte:4021
183.82	Rouzes Brook, brise-lames Ouest	48 28 36.2 59 11 58.8	FI	G	4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
									Carte:4021
184 H202	Red Island	Au large du cap St. George. 48 33 52 59 13 45	FI	W	3s	65.0	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 6.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4021
184.83	Rouzes Brook, brise-lames Est	48 28 37.6 59 11 57.7	FI	R	4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
									Carte:4021
185	Long Point	Entrée de la baie Port au Port. 48 46 52.5 58 46 22	FI	W	6s	14.6	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée rouge. 11.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4659
185.2	Beach Point, brise- lames	48 45 52 58 47 20	FI	R	4s	4.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.
									Carte:4659
185.3	Beach Point - Feu Sud	48 45 49 58 47 26.5	FI	G	4s	4.3	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.
									Carte:4659
185.5	Shoal Point - Bouée lumineuse XU3	Abords de la pointe. 48 40 43 58 50 49	FI	G	4s	Verte, marquée "XU3".	Saisonnier.
									Carte:4659
185.7	Head Harbour (Pic à Denis Harbour), quai	Extrémité du quai. 48 34 35.8 58 54 06.1	FI	R	4s	3.0	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.
									Carte:4659
185.8	Fox Brook, quai Sud	48 41 42.6 58 40 51.6	FI	R	3s	3.1	2	Mât cylindrique.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.
									Carte:4659
185.9 H201	Fox Brook	48 41 44 58 40 53.1	FI	G	3s	2.0	3	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4659

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE OUEST							
188	Broad Cove	Sur la pointe, baie Port au Port. 48 45 41 58 37 57	FI W 4s	42.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	Saisonnier. Carte:4659
189	Shag Island	Sur l'île. 48 52 18 58 35 25	FI W 4s	31.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 3.7	Saisonnier. Carte:4659 Éd. 02/10(N09-058)
190	Eagle Island (Bay of Islands)	Entrée du bras Middle. 49 09 42.1 58 08 47.1	FI W 6s	33.2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 3.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4653 Éd. 02/10(N09-059)
191	Middle Arm Point	Sur le bord de la falaise. 49 07 54.1 58 08 45.1	FI W 4s	21.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.2	Saisonnier. Carte:4653
192 H192	South Head	Entrée de Bay of Islands. 49 08 48.1 58 22 11.1	FI W 4s	34.5	6	Tour cylindrique, avec bandes rouges et blanches. 10.9	À longueur d'année. Carte:4653 Éd. 09/10(N10-044)
193 H190	White Point	Entrée de Bay of Islands. 49 08 32.1 58 21 09.1	FI W 6s	30.5	6	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 5.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4653
193.4	Entrée de Lark Harbour - Bouée lumineuse XL1	49 06 23.2 58 20 36.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "XL1".	À longueur d'année. Carte:4654
193.5	Lark Harbour Spit - Bouée lumineuse XL2	49 05 51.7 58 22 16.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XL2".	Saisonnier. Carte:4654 Éd. 11/09(N09-040)
194.5	Allen's - Bouée lumineuse XCB2	48 57 57.7 58 01 12.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XCB2".	Saisonnier. Carte:4652 Éd. 10/09
194.6	Corner Brook, brise-lames Ouest	48 57 55.7 58 01 13.6	FI R 4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4653
194.7	Corner Brook, brise-lames Est	48 57 54.5 58 01 11.9	FI G 4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4653

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
CÔTE OUEST									
195 <i>H180</i>	Meadows Point	Dans le bras Humber. 48 59 32.6 58 03 38.1	FI	G	3s	20.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 9.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.
									Carte:4652
196 <i>H194</i>	Little Port Head	Extrémité Nord du promontoire. 49 06 31 58 25 44	FI	W	6s	67.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:4653
197 <i>H0188</i>	Woods Island, feu	Bay of Islands. 49 05 40.1 058 13 19.1	Iso	W	4s	11.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.6	À longueur d'année.
									Carte:4653 Éd. 06/17 (N16-061, N17-010)
197.5	<i>Haut-fond Peter Point - Bouée lumineuse cardinale Sud XWC</i>	<i>Woods Island.</i> 49 04 48.4 58 09 46.4	<i>Q(6) +LFI</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune et noire, marquée "XWC".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4653
198 <i>H186</i>	Frenchman's Head	Entrée du bras Humber. 49 03 27.1 58 09 28.1	FI	W	6s	82.6	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.8	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.
									Carte:4653
199	Trout River	Côté Ouest de l'embouchure de la rivière. 49 28 50 58 07 53	FI	W	6s	24.3	6	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:4661
199.1	<i>Trout River Point Rock - Bouée lumineuse XT2</i>	<i>49 28 57.1 58 07 52.8</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "XT2".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4661
199.2	<i>Trout River Bay Shoal - Bouée lumineuse XT3</i>	<i>49 28 56.2 58 07 52</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "XT3".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:4661
199.4	Trout River, quai	49 28 51.8 58 07 55.5	FI	G	4s	2.6	2	Mât. 2.2	À longueur d'année.
									Carte:4661 Éd.01/11(N10-066) Éd. 12/13(N13-036)
200	Woody Point	Entrée du bras Sud. 49 30 17.5 57 54 46.4	FI	R	4s	13.7	4	Support blanc. 7.3	À longueur d'année.
									Carte:4658

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE OUEST							
200.2	Rocky Harbour Entrance - Bouée lumineuse XR2	49 35 34.8 57 56 42.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XR2".	Saisonnier. Carte:4658
200.3	Rocky Harbour, quai	49 35 28.2 57 55 10.5	FI G 4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4658
201	Lobster Cove Head (Bonne Bay)	Extrémité Ouest du promontoire. 49 36 10 57 57 24	Iso W 4s	35.0	12	Tour cylindrique blanche. 8.4	À longueur d'année. Carte:4658
202.2	Cow Head, quai	Coin E., SE. du quai. 49 55 23.3 57 48 14	FI R 4s	4.6	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier. Carte:4663
202.3	Harbour Rock - Bouée lumineuse XW2	49 55 30.2 57 47 28.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XW2".	Saisonnier. Carte:4663
202.4	Cow Head Harbour - Bouée lumineuse XW3	49 55 31.1 57 47 11.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "XW3".	Saisonnier. Carte:4663
202.5	Cow Head - Bouée lumineuse extérieure XW4	49 55 29.5 57 47 13.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XW4".	Saisonnier. Carte:4663
202.6	Cow Head Harbour - Bouée lumineuse extérieure XW1	49 55 32 57 47 20.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "XW1".	Saisonnier. Carte:4663
203.1	Parson's Pond Entrance #2 - Bouée lumineuse XPP2	50 02 01.4 57 42 51.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XPP2".	Saisonnier. Carte:4663
203.2	Parson's Pond Entrance #1 - Bouée lumineuse XPP1	50 02 02.5 57 42 50.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "XPP1".	Saisonnier. Carte:4663
204	Norris Point	49 30 55.2 57 52 39.8	FI G 4s	7.6	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 5.6	Saisonnier. Carte:4658 Éd.12/13 (N13-035)
205	Gadds Point	Côté Sud de The Tickle. 49 30 41 57 52 34.9	FI W 4s	14.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Saisonnier. Carte:4658

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE OUEST

207.2	Daniel's Harbour - Bouée lumineuse XDH2	50 14 33.6 57 35 16.3	FI R	4s	Espar rouge, marquée "XPS2".	Saisonnier.	Carte:4663 Éd. 06/12(N12-009)
207.5	River of Ponds, brise-lames	50 31 42.6 57 23 46.2	FI R	4s	5	2	Mât. 2.3	Saisonnier.	Carte:4021 Éd. 09/10(N10-048)
208 H156	Keppel Island	Côté NW. de l'île. 50 37 58.9 57 19 19.9	FI W	15s	36.5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 11.3	Lum. 1 s; obs. 14 s. Cornet - Son 3s; sil. 27s. Le cornet est orienté à 143°. Saisonnier.	Carte:4679
208.05	Cotton Shoal - Bouée lumineuse XPS2	50 38 28.3 57 16 38.8	FI R	4s	Espar rouge, marquée "XPS2".	Saisonnier.	Carte:4679
208.06 H155	Port Saunders, quai	50 38 43 57 16 26.9	FI G	4s	2.1	Mât cylindrique.	À longueur d'année.	Carte:4679
208.2 H156	Keppel Island - Signal de brume	Côté NW. de l'île. 50 37 58.6 57 19 19.8	Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 143°. À longueur d'année.	Carte:4679