

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------|---|-----|-------|-------|--|--|--|
| 269.99 | <i>Twelve Foot Rock (Henely Hr.) - Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT</i> | À l'Ouest de Château. 51 58 52.8 55 51 48 | VQ (9) | W | 10s | | | <i>Espar jaune, noire et jaune, marquée "NJT".</i> | Saisonnier. | Carte:5030 Éd. 02/10 (N10-003) |
| 270 | Henley Harbour (Château Point) | Près de l'extrémité Sud de l'île Castle. 51 58 19.9 55 51 11.3 | FI | W | 6s | 20.0 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. | Carte:5030 |
| 270.01 | <i>Flat Island Rock - Bouée lumineuse NJ1</i> | Entrée Henley Hr. 51 59 14.9 055 51 58.6 | FI | G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NJ1".</i> | Saisonnier. | Carte:5030 Éd. 09/15 Éd. 12/15 (N15-065) |
| 270.02 | <i>Freezer Rock - Bouée lumineuse NJ2</i> | 51 59 37.7 55 51 57 | FI | R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NJ2".</i> | Saisonnier. | Carte:5030 |
| 270.03 | <i>Allen Shoal - Bouée lumineuse cardinale Est NP</i> | 52 03 58.2 55 38 52.8 | Q(3) | W | 10s | | | <i>Noire, jaune et noire, marquée "NP".</i> | Saisonnier. | Carte:5030 |
| 270.1 | Cape St. Francis | À l'Est de Granby Island. 52 33 51 55 42 13.8 | FI | W | 6s | 39.4 | 2 | Mât rouge, bande verticale blanche. 2.9 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 270.2 | <i>Williams Harbour - Bouée lumineuse NW5</i> | 52 33 14.8 55 46 17.2 | FI | G | 4s | | | <i>Verte, marquée "NW5".</i> | Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 08/10 (N10-016) |
| 270.23 | <i>Leg Island - Bouée lumineuse NW6</i> | Williams Harbour Run. 52 34 11.4 55 51 00.2 | FI | R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NW6".</i> | Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 270.25 | <i>Main Tickle Shoal - Bouée lumineuse NW7</i> | 52 33 48.8 055 52 54.6 | FI | G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NW7".</i> | Saisonnier. | Carte:5179 Éd.09/15 (N15-066) |
| 270.3 | <i>Shinney Rock - Bouée lumineuse NW3</i> | À l'entrée de Williams Harbour. 52 32 19.9 55 44 39.2 | FI | G | 4s | | | <i>Verte, marquée "NW3".</i> | Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 270.4 | <i>Red Point Bank - Bouée lumineuse NW1</i> | Côté Est du banc. 52 31 21.7 55 44 21.7 | FI | G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NW1".</i> | Saisonnier. | Carte:5179 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|----|-------|-------|---|--|---|
| 270.45 | <i>Mad Moll Rocks - Bouée lumineuse cardinale Nord NA</i> | 52 30 28.8 55 43 51 | Q W | 1s | | | Noire et jaune, marquée "NA". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 270.5 | Bobbs Island | Côté Sud de l'île. 52 30 47 55 45 54 | FI R | 3s | 19.8 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5179 |
| 270.7 | <i>Gull Rock - Bouée lumineuse NA1</i> | 52 31 42.6 55 51 26 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NA1". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 270.9 | <i>Northern Ship - Bouée lumineuse NA3</i> | 52 32 11.5 055 59 37.2 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NA3". | Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-067) |
| 270.92 | <i>Brandies Shoal - Bouée lumineuse NA5</i> | Northern Ships Run. 52 32 40.2 56 02 19.2 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NA5". | Saisonnier. | Carte:5179 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 270.93 | <i>Groves Island Tickle - Bouée lumineuse NA7</i> | 52 32 22.2 56 09 15 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NA7". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 271 | <i>Groves Island Tickle - Bouée lumineuse Nord NA8</i> | Côté Est de l'île. 52 32 24 56 09 20.8 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "NA8". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 271.5 | <i>Groves Island Tickle - Bouée lumineuse NA10</i> | 52 32 11.8 56 10 46 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NA10". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 272 | <i>Groves Island Tickle - Bouée lumineuse Sud NA9</i> | Côté SE. de l'île. 52 32 07 56 09 33.3 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "NA9". | Saisonnier. | Carte:5179 |
| 273 | Grove Island - alignement Est- Ouest | Sur la rive Sud. 52 31 56.4 56 09 32 | Iso R | 4s | 9.1 | 11 | Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.2 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. | |
| 274 | | 106°26' 269.1m du feu antérieur. | Iso R | 4s | 17.7 | 11 | Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.8 | Saisonnier. | Carte:5179 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----|---|----|-------|-------|---|---|
| 275 | Grove Island - alignement Nord- Sud | Sur la rive Sud. 52 31 49.4 56 09 56 | Iso | R | 4s | 8.8 | 11 | Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.6 | Saisonnier. |
| 276 | | 216°13' 134.7m du feu antérieur. | Iso | R | 4s | 14.0 | 11 | Tour à claire-voie; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7 | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5179 |
| 276.2 | Spear Point | 52 26 41.5 55 37 48.3 | Fl | W | 3s | 39.1 | 5 | Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanche. 2.4 | Lum. 0.5 s, obs. 2.5 s. Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.4 | Fox Harbour - Bouée lumineuse NF2 | 52 21 35.7 55 41 41.4 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "NF2". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.5 | Fox Harbour - Bouée lumineuse NF3 | 52 21 55 55 41 04.5 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "NF3". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.7 | Captain Jacks - Bouée lumineuse NMS1 | 52 19 47.4 55 46 48.6 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "NMS1". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.75 | Duck Island Shoal - Bouée lumineuse NS2 | 52 18 10.2 55 46 42 | Fl | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NS2". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.77 | Burnt Point Shoal - Bouée lumineuse NMH2 | 52 18 48.0 055 49 0.5 | Fl | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NMH2". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 Éd. 09/15 Éd. 01/16 (N15-068) |
| 276.771 | Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH4 | 52 18 37 55 50 02.9 | Fl | R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NMH4". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.772 | Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH5 | 52 18 35.5 55 50 11.4 | Fl | G | 4s | | | Espar verte, marquée "NMH5". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |
| 276.78 | Mary's Harbour - Bouée lumineuse intérieure NMH3 | 52 18 35.1 055 50 01.8 | Fl | G | 4s | | | Espar verte, marquée "NMH3". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 Éd. 09/15 (N15-069) |
| 276.8 | Marley Rocks - Bouée lumineuse NS1 | 52 17 43.8 55 45 44.4 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "NS1". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | | Carte:5031 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------|----------|-------|---|--|---|
| 276.81 | Cape St. Lewis | 52 22 04.8 55 37 48 | FI W | 4s 40.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, bande horizontale blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 276.85 | Killick Island | Entrée de Battle Harbour. 52 16 40 55 35 33 | FI G | 4s 6.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5 | Saisonnier. | Carte:5031 Éd. 09/11 |
| 276.87 | Green Island | 52 17 38 55 41 02 | FI W | 4s 13.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5 | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 276.89 | Tilcey Island | Chenal St. Charles. 52 16 42 55 35 58 | FI R | 4s 11.3 | 2 | Mât. 2.4 | Saisonnier. | Carte:5031 Éd. 01/11 (N10-066) |
| 276.9 | <i>Nimrod Shoal - Bouée lumineuse NS</i> | 52 16 30.5 55 42 59 | <i>FI(2) W</i> | 5s | | <i>Noire, rouge et noire, marquée "NS".</i> | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 277 H90 | Copper Island | Extrémité SE. de l'île. 52 15 50.1 55 40 11.6 | FI W | 3s 9.1 | 7 | Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5031 |
| 277.2 | <i>Caribou Run -Bouée lumineuse Sud NU2</i> | 52 14 51.4 055 38 57.9 | <i>FI R</i> | 4s | | <i>Espar rouge, marquée "NU2".</i> | Saisonnier. | Carte:5031 Éd. 09/15 |
| 277.3 | <i>Caribou Run - Bouée lumineuse intérieure NU1</i> | 52 14 50 55 39 01.5 | <i>FI G</i> | 4s | | <i>Espar verte, marquée "NU1".</i> | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 277.4 | <i>Caribou Run -Bouée lumineuse Nord NU4</i> | 52 15 32.3 55 39 51 | <i>FI R</i> | 4s | | <i>Espar rouge, marquée "NU4".</i> | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 277.5 | Walls Island Point | 52 13 10.2 55 36 48.4 | FI G | 4s 30.6 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5 | Saisonnier. | Carte:5030 |
| 277.56 | <i>Caribou Run Mid Rock - Bouée lumineuse NU6</i> | 52 15 55.2 55 39 49.2 | <i>FI R</i> | 4s | | <i>Espar rouge, marquée "NU6".</i> | Saisonnier. | Carte:5031 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|------|----|-------|-------|--|--|--|
| 277.6 | <i>St. Charles - Bouée lumineuse intérieure NUC2</i> | 52 13 13.2 55 36 17.4 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "NUC2". | Saisonnier. | Carte:5031 |
| 278 H92 | Double Island | Sur l'île. 52 15 18 55 33 16.4 | FI W | 6s | 38.4 | 7 | Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9.1 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. | Carte:5031 |
| 279 H94 | Camp Islands | Côté Est de l'île. 52 10 00.7 55 38 24.8 | FI W | 5s | 41.3 | 15 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 9.9 | Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 103°. | Carte:5030 |
| 279.282 | <i>Long Island - Bouée lumineuse NMP2</i> | 52 42 08.2 55 51 02.6 | FI R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NMP2".</i> | Saisonnier. | Carte:5032 |
| 279.283 | <i>Pinsent's Arm - Bouée lumineuse NMP1</i> | 52 42 06.3 55 50 06.8 | FI G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NMP1".</i> | Saisonnier. | Carte:5032 |
| 279.285 | <i>Pinsent's Arm, entrée de - Bouée lumineuse NMP4</i> | 52 41 18 55 53 03.3 | FI R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NMP4".</i> | Saisonnier. | Carte:5032 |
| 279.286 | <i>Pinsent's Arm - Bouée lumineuse extérieure NMP3</i> | 52 41 14.4 55 53 04.2 | FI G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NMP3".</i> | Saisonnier. | Carte 5032 |
| 279.29 | <i>Mad Moll Rock - Bouée lumineuse NM2</i> | Baie St. Michaels. 52 42 45 55 48 00.5 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "NM2". | Saisonnier. | Carte:5032 Éd 08/10 (N10-041) |
| 279.3 | Twin Island | 52 40 18 55 44 50 | FI W | 4s | 30.8 | 5 | Mât cylindrique, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 3.0 | Saisonnier. | Carte:5032 |
| 279.31 | Pigeon Island | 52 43 01.7 55 51 25.1 | FI G | 4s | 11.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9 | Saisonnier. | Carte:5032 |
| 279.4 | Deepwater Island | NW. de l'île Long. 52 43 34 55 53 50.9 | FI W | 4s | 7.6 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6 | Saisonnier. | Carte:5032 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|-----|-------|-------|---|---|
| 279.45 | St. Michaels Bay - Bouée lumineuse NM5 | 52 44 01.2 055 54 53.4 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NM5". | À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 09/15 (N06-034) Éd. 05/17 (N17-002) |
| 279.5 | St. Michae's Bay - Bouée lumineuse NM6 | 52 44 11.3 55 55 21 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NM6". | À longueur d'année. Carte:5032 |
| 279.58 | Curlew Island - Bouée lumineuse Nord NM9 | 52 44 28.5 55 56 04.5 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NM9". | À longueur d'année. Carte:5032 |
| 279.59 | Narrows Island - Bouée lumineuse Sud NM8 | 52 44 30.9 55 55 56 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NM8". | À longueur d'année. Carte:5032 |
| 279.6 | St. Michaels Bay - Bouée lumineuse Nord NM7 | 52 44 19.8 55 55 36 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "NM7". | À longueur d'année. Carte:5032 |
| 279.62 | Narrows Island - Bouée lumineuse NM10 | 52 44 38.6 55 56 09.5 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NM10". | À longueur d'année. Carte:5032 |
| 279.65 | Charlottetown - Bouée lumineuse intérieure NM12 | 52 46 34.7 056 06 56 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NM12". | Saisonnier. Carte:5032 Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-070) |
| 279.7 | Goose Island | Extrémité NW. du bras White Bear. 52 47 36 56 06 09 | FI W | 4s | 7.6 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Saisonnier. Carte:5032 |
| 279.72 | Barr Tickle Shoal - Bouée lumineuse cardinale Ouest NM | 52 46 34.8 55 54 14.4 | VQ(9) W | 10s | | | Espar jaune, noire et jaune, marquée "NM". | À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 09/10 (N10-040) |
| 279.73 | Square Island - Bouée lumineuse cardinale Sud NMS | 52 46 14.4 55 54 22.2 | Q(6) +LFI W | 15s | | | Espar jaune et noire, marquée "NMS". | À longueur d'année. Carte:5032 Éd. 01/10 |
| 279.74 | Barr Tickle | 52 46 45 55 54 20 | FI R | 4s | 15.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5 | Saisonnier. Carte:5032 |
| 279.8 | Cape Bluff | Au Nord de St Michaels Bay. 52 50 13.2 55 48 24 | FI W | 6s | 54.7 | 4 | Mât rouge, bande horizontale blanche. 2.9 | Lum. 1 s; obs 5 s. Saisonnier. Carte:5032 Éd. 02/11 (N10-066) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|---|--|---|
| 279.809 | <i>Gull and Matthews Rock - Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM</i> | <i>NNE. de Cape Bluff. 52 51 34.8 55 47 14.9</i> | <i>Q(9)</i> | <i>W</i> | <i>15s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Jaune, noire et jaune, marquée "NGM".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 |
| 279.81 | <i>Lady Arm Shoal - Bouée lumineuse NG2</i> | <i>52 56 18.4 55 53 35.8</i> | <i>FI</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Espar rouge, marquée "NG2".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 |
| 279.83 | <i>The Sisters - Bouée lumineuse NM4</i> | <i>53 43 03.7 55 49 16.7</i> | <i>FI</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Espar rouge, marquée "NM4".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5032 |
| 279.84 | <i>Whales Back Shoal - Bouée lumineuse NE1</i> | <i>52 56 42.6 55 49 38.2</i> | <i>FI</i> | <i>G</i> | <i>4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, marquée "NE1".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 |
| 280 | <i>Red Island</i> | <i>Côté SW. de l'île. 53 00 37.6 055 45 36.7</i> | <i>FI</i> | <i>W</i> | <i>3s</i> | <i>28.0</i> | <i>6</i> | <i>Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3</i> | <i>Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.</i> | Carte:4712 Éd 09/15 |
| 280.01 | <i>Squasho North - Bouée lumineuse NE3</i> | <i>53 04 46.5 55 52 14.8</i> | <i>FI</i> | <i>G</i> | <i>4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Espar verte, marquée "NE3".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 |
| 280.011 | <i>Deer Pass - Bouée lumineuse NE2</i> | <i>53 04 43.9 55 52 11.7</i> | <i>FI</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Espar rouge, marquée "NE2".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 |
| 280.012 | <i>Squasho South - Bouée lumineuse cardinale Nord NE</i> | <i>53 05 42 055 51 28.9</i> | <i>Q</i> | <i>W</i> | <i>1s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Espar noire et jaune, marquée "NE".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5033 Éd. 09/15 (N06-058) |
| 280.02 | <i>The Feather Bed - Bouée lumineuse cardinale Nord NKF</i> | <i>Au Nord de l'île Big. 53 07 35.7 55 45 40.7</i> | <i>Q</i> | <i>W</i> | <i>1s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Noire et jaune, marquée "NKF".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4702 |
| 280.03 | <i>Old King - Bouée lumineuse cardinale Est NK</i> | <i>53 07 46.1 55 43 12.9</i> | <i>Q(3)</i> | <i>W</i> | <i>10s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Noire, jaune et noire, marquée "NK".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4702 |
| 280.04 | <i>Pippies - Bouée lumineuse cardinale Sud NLP</i> | <i>53 11 35 55 41 34</i> | <i>Q(6) +LFI</i> | <i>W</i> | <i>15s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Jaune et noire, marquée "NLP".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4702 |
| 280.05 | <i>Fish Island</i> | <i>53 12 42 55 43 12</i> | <i>FI</i> | <i>W</i> | <i>6s</i> | <i>17.7</i> | <i>6</i> | <i>Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.8</i> | <i>Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.</i> | Carte:4702 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 280.1 | <i>Bradbury Island - Bouée lumineuse cardinale Sud NL</i> | 53 15 27.8 55 41 22.1 | Q(6) W +LFI | 15s | | Jaune et noire, marquée "NL". | Saisonnier. Carte:4702 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 280.13 | <i>Walker Island - Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW</i> | 53 18 50.2 55 45 06.7 | VQ(9) W | 10s | | Jaune, noire et jaune, marquée "NLW". | Saisonnier. Carte:4703 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 280.15 | <i>Gushue Rock - Bouée lumineuse cardinale Est NLG</i> | 53 20 56.6 55 43 42.4 | Q(3) W | 10s | | Noire, jaune et noire, marquée "NLG". | Saisonnier. Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 280.16 | <i>Toole Rock - Bouée lumineuse NB2</i> | 53 23 45.8 55 45 20.5 | FI R | 4s | | Rouge, marquée "NB2". | Saisonnier. Carte:4703 |
| 280.4 | <i>Punchbowl Channel - Bouée lumineuse NL5</i> | 53 15 09.5 55 45 06 | FI G | 4s | | Espar verte, marquée "NL5". | Saisonnier. Carte:5080 |
| 280.79 | <i>Spotted Islands Harbour - Bouée lumineuse NSP2</i> | 53 29 21.1 55 45 37.5 | FI R | 4s | | Espar rouge, marquée "NSP2". | Saisonnier. Carte:4744 Éd.02/10 (N10-004) |
| 280.8 | Roundhill Island | Pointe Nord de l'île. 53 26 07.4 55 36 41 | FI W | 3s | 66.5 | 5 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 7.1 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4744 |
| 280.85 | <i>Saddle Bank - Bouée lumineuse cardinale Sud NBT</i> | 53 25 06.1 55 42 43.5 | Q(6) W +LFI | 15s | | Jaune et noire, marquée "NBT". | Saisonnier. Carte:4744 |
| 280.9 | Cod Bag Islets | 53 25 58.9 55 44 39.5 | FI W | 4s | 32.6 | 6 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3 | Saisonnier. Carte:4744 |
| 280.91 | <i>Black Tickle - Bouée lumineuse NBT1</i> | 53 27 07.2 55 45 49.5 | FI G | 4s | | Espar verte, marquée "NBT1". | Saisonnier. Carte:4745 |
| 280.95 | Black Tickle, quai | 53 27 21.7 55 45 50.5 | FI G | 4s | | 2 Mât cylindrique. 2.1 | Saisonnier. Carte:4744 |
| 281 H0084 | Domino Point Racon --- (Y) Bande X & S | Au centre de l'île. 53 27 42.4 55 44 31 | FI W | 6s | 38.7 | 7 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4745 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-----------------|-----|-------|-------|---|---|---|
| 281.7 | <i>Indian Tickle Sud - Bouée lumineuse N12</i> | 53 33 02.2 55 58 35.6 | FI R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "N12".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4745 |
| 281.8 | <i>Indian Tickle Nord - Bouée lumineuse N14</i> | 53 33 35.3 55 59 23.5 | FI R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "N14".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 281.9 | <i>White Rowse Shoal - Bouée lumineuse N15</i> | 53 33 32.3 55 59 42.6 | FI G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "N15".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:4745 |
| 282 | White Point | Entrée de la passe Indian. 53 34 38.4 56 01 31 | FI W | 6s | 20.9 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. <i>Saisonnier.</i> | Carte:4745 |
| 283 | South Wolf Island | Extrémité NE. de l'île. 53 41 06.4 55 54 12.3 | FI W | 6s | 88.1 | 6 | Tour à claire-voie. 14.0 | Lum. 1 s; obs. 5 s. <i>Saisonnier.</i> | Carte:5133 |
| 284 | Cape North | Côté NE. de la pointe. 53 47 10.4 56 28 35.3 | FI W | 6s | 72.5 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. <i>Saisonnier.</i> | Carte:5133 |
| 284.1 | <i>Tinker Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud NCT</i> | 53 48 33 56 34 54 | VQ(6) W +LFI | 10s | | | <i>Jaune et noire, marquée "NCT".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5134 |
| 284.3 | <i>Hare Rock - Bouée lumineuse NC1</i> | Au Nord de la roche.Hare 53 46 10 56 48 42.9 | FI G | 4s | | | <i>Verte, marquée "NC1".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 284.35 | Leading Mark Island | 53 45 31.2 57 03 56.4 | FI G | 4s | 8.9 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.5 | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5134 |
| 284.351 | <i>Packs Harbour, approches de - Bouée lumineuse NX2</i> | 53 51 12.9 56 59 11.5 | FI R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NX2".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5134 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 284.352 | <i>Packs Harbour, approches de - Bouée lumineuse NX1</i> | 53 51 18.9 56 59 18.5 | FI G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NX1".</i> | <i>Saisonnier.</i> | Carte:5134 Éd. 12/15 (N15-075) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|-----|-------|-------|--|--|---|
| 284.4 | Crab Head - Bouée lumineuse NC2 | 53 44 51.6 56 55 01.8 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NC2". | Saisonnier. | Carte:5138 Éd. 03/11 (N10-016) |
| 284.45 | Divers Island - Bouée lumineuse NCD2 | 53 42 35.4 57 06 17.4 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NCD2". | Saisonnier. | Carte:5138 |
| 284.5 | Cartwright - Bouée lumineuse NC5 | 53 42 10 57 02 07 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "NC5". | Saisonnier. | Carte:5138 |
| 284.6 | Cartwright - Bouée lumineuse NC4 | 53 43 00.4 57 01 35.8 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "NC4". | Saisonnier. | Carte:5138 |
| 284.71 | Cartwright - Bouée lumineuse NC6 | 53 42 00.1 57 01 11.6 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NC6". | Saisonnier. | Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 284.72 | Cartwright, quai | 53 42 11 57 01 16.5 | FI R | 4s | 3.4 | 4 | Mât cylindrique. 2.4 | Saisonnier. | Carte:5138 |
| 284.8 | Hatten Shoal - Bouée lumineuse NCH2 | 53 39 28 57 04 24 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "NCH2". | Saisonnier. | Carte:5138 |
| 284.96 | Snack Cove | 53 47 39.2 56 48 11.4 | FI W | 4s | 23.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5134 |
| 285 H0078 | Packs Harbour, feu | 53 51 31.2 056 59 25.4 | FI W | 3s | 32.3 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5134 Éd. 01/17 (N16-092) |
| 285.2 | Old Man Shoal - Bouée lumineuse cardinale Est HM | 54 09 24.1 57 18 50.6 | Q(3) W | 10s | | | Noire, jaune et noire, marquée "HM". | Saisonnier. | Carte:5135 |
| 286 H74.5 | Grappling Island Racon --. (G) Bande X & S | Îles White Bear. 54 27 22.5 56 52 51.5 | FI W | 6s | 31.5 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. | Carte:5135 |
| 287 H74.7 | Herring Islands | Sur l'île NE. 54 20 11.5 57 05 32.7 | FI W | 3s | 35.2 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5135 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------|-----|-------|-------|---|--|-----------------------------------|
| 287.2 | George Island - Bouée lumineuse cardinale Sud HGE | 54 13 21.1 57 15 46.9 | VQ(6) W +LFI | 10s | | | Jaune et noire, marquée "HGE". | Saisonnier. | Carte:5135 Éd. 01/16 (N15-096) |
| 287.3 | South Duck Island Shoal - Bouée lumineuse HD1 | 54 13 28.3 57 21 22 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "HD1". | Saisonnier. | Carte:5135 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 288 H75 | Little Black Island | Extrémité Nord de l'île. 54 18 24.6 57 50 03.9 | FI W | 6s | 36.0 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. | Carte:5140 |
| 289 H75.5 | Big Island | Côté SE. de l'île. 54 17 12.6 58 02 01.9 | FI W | 4s | 12.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 | Saisonnier. | Carte:5140 |
| 290 | Man of War Rock - Bouée lumineuse H1 | 54 13 19.7 58 20 03.2 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "H1". | Saisonnier. | Carte:4724 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 290.3 | Hart Head | 54 11 40.1 58 24 36.4 | FI R | 4s | 7.1 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:4724 |
| 290.31 | Dart Rock - Bouée lumineuse HR1 | 54 10 52.3 58 25 27.9 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "HR1". | Saisonnier. | Carte:4724 |
| 290.5 | Rigolet Cove | 54 10 50.4 58 25 37.9 | FI R | 4s | 4.8 | 3 | Mât cylindrique. 2.4 | Saisonnier. | Carte:4724 |
| 291 H75.6 | Rigolet | Au Sud de la pointe Rigolet. 54 10 39.6 58 25 35.9 | FI W | 6s | 12.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée. 8.8 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. | Carte:4724 Éd 02/10 (N09-063) |
| 292 H75.7 | Snooks Cove | Sur une pointe, côté Ouest du Cul de Sac. 54 04 38.6 58 34 04.9 | FI W | 6s | 5.3 | 6 | Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 4.0 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. | Carte:4724 |
| 293 H75.8 | Henrietta Island | Extrémité Ouest de l'île. 54 04 13.6 58 33 34.9 | FI W | 6s | 5.5 | 6 | Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 4.6 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. | Carte:4724 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|---------|-------|---|---|
| 294 H75.9 | Eskimo Island | Extrémité SE. de l'île. 54 03 10.6 58 33 37.9 | FI W | 3s 5.5 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4724 |
| 295 | Lareto Shoal - Bouée lumineuse H2 | Abords du côté Est du haut-fond. 53 58 38.4 58 45 48.6 | FI R | 4s | | Rouge, marquée "H2". | Saisonnier. Carte:4725 |
| 296 H76 | Green Island | Extrémité Est du lac Melville. 53 55 37.3 58 59 36.6 | FI W | 6s 18.9 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4725 |
| 296.1 | Long Point | 53 41 45.7 59 19 06.1 | FI W | 4s 53.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5143 |
| 297 | Cartier Shoal - Bouée lumineuse H4 | Au sud du Haut fond. 53 35 48.6 59 50 53.4 | FI R | 4s | | Rouge, marquée "H4". | Saisonnier. Carte:4728 Éd. 10/10 |
| 297.4 | Blake Shoal - Bouée lumineuse H6 | 54 34 21.6 59 56 41.4 | FI R | 4s | | Espar rouge, marquée "H6". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 297.5 | Epinette Point - Bouée lumineuse H7 | 53 31 20.6 59 56 56.4 | FI G | 4s | | Espar verte, marquée "H7". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 297.51 | Southern Epinette Shoal - Bouée lumineuse HC1 | 53 29 45 59 56 42 | FI G | 4s | | Espar verte, marquée "HC1". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 297.52 | Carter Basin - Bouée lumineuse extérieure HC2 | 53 30 00.5 59 53 12.9 | FI R | 4s | | Espar rouge, marquée "HC2". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 297.53 | Carter Basin -Bouée lumineuse intérieure HC4 | 53 29 57.8 59 52 49.7 | FI R | 4s | | Espar rouge, marquée "HC4". | Saisonnier. Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 297.6 | North West Point - Bouée lumineuse H8 | 53 30 02.4 60 00 25.2 | FI R | 4s | | Espar rouge, marquée "H8". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 298 | North West River, entrée de - Bouée lumineuse HN1 | Entrée de la rivière. 53 31 23.4 60 07 07.2 | FI G | 4s | | Verte, marquée "HN1". | Saisonnier. Carte:4728 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

Baie Goose

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|----|-------|-------|---|---|---|
| 298.1 | Green Island | 53 33 30 60 04 01.9 | Fl G | 4s | 3.8 | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. | Carte:4728 |
| 298.3 | River Center, haut- fond - Bouée lumineuse HN3 | 53 31 17 60 07 58.4 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "HN3". | Saisonnier. | Carte:4728 Éd. 06/12 |
| 298.5 | Baikie Point | 53 31 25.7 60 07 59.9 | Fl R | 4s | 3.2 | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. | Carte:4728 |
| 299 H76.4 | Brule Point - alignement | Lac Melville. 53 26 34.3 59 56 42.7 | Oc G | 6s | 7.9 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3 | Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier. | |
| 300 H76.5 | | 163°30' 88.4m du feu antérieur. | Oc G | 6s | 19.2 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3 | Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier. | Carte:4728 Éd. 02/11 (N10-066) |
| 301 H77 | Kenamu River - alignement | Lac Melville. 53 28 14.6 59 54 52.4 | Oc G | 6s | 7.9 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.4 | Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier. | |
| 302 H77.1 | | 047°30' 1517.9m du feu antérieur. | Oc G | 6s | 18.9 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 18.6 | Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier. | Carte:4728 Éd. 02/11(N10-066) |
| 303 | Sandy Point - Bouée lumineuse de virage H10 | 53 27 21.5 59 57 26.4 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H10". | À longueur d'année. | Carte:4728 |
| 304 | Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H12 | 53 26 13.1 59 58 43.4 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H12". | À longueur d'année. | Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 305 | Sandy Point Channel Bouée lumineuse H11 | 53 26 09 59 58 33 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "H11". | À longueur d'année. | Carte:4728 |
| 306 | Sandy Point - Channel - Bouée lumineuse H14 | 53 25 41.5 59 59 44.4 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H14". | À longueur d'année. | Carte:4728 |
| 307 | Sandy Point Channel - Bouée lumineuse H13 | 53 25 39 59 59 33 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "H13". | À longueur d'année. | Carte:4728 Éd. 08/10 (N10-042) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|------|----|-------|-------|-----------------------------|---|
| 307.3 | Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H15 | 53 25 24 60 00 01 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "H15". | À longueur d'année. Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 307.6 | Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H16 | 53 25 25.2 60 00 09 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H16". | À longueur d'année. Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 308 | Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H18 | 53 25 03.6 60 00 47.4 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H18". | À longueur d'année. Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 309 | Chenal de Sandy Point - Bouée lumineuse H17 | 53 25 03.3 60 00 38.9 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "H17". | À longueur d'année. Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016) |
| 310 | Hamilton River - Bouée lumineuse H19 | Embouchure de la rivière. 53 22 57.6 60 09 45.6 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "H19". | À longueur d'année. Carte:4728 |
| 310.5 | Hamilton River SO – Bouée lumineuse H21 | 53 22 49.7 060 11 00.6 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "H21". | À longueur d'année. En opération 24h. Carte:4728 Éd. 08/16 (N16-038) |
| 311 | Rabbit Island - Bouée lumineuse H20 | SO. de l'île. 53 23 04.2 60 11 18 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H20". | À longueur d'année. Carte:4728 |
| 312 | Birch Island - Bouée lumineuse H22 | SSE. de l'île Birch. 53 22 51.6 60 15 24.6 | FI R | 4s | | | Rouge, marquée "H22". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 313 | Chaulk Point - Bouée lumineuse H23 | Côté Sud du chenal. 53 21 48 60 17 17.4 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "H23". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 313.5 | Grebe Point - Bouée lumineuse H25 | À l'Est du chenal de la pointe Groves. 53 21 22.2 60 18 53.4 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "H25". | Saisonnier. Carte:4728 |
| 313.6 | Groves Point, entrée de - Bouée lumineuse H27 | 53 21 01.5 60 20 57.1 | FI G | 4s | | | Espar verte, marquée "H27". | À longueur d'année. Carte:4722 Éd.01/10 |
| 314 | Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H30 | 53 21 02.5 60 21 11.5 | FI R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H30". | À longueur d'année. Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|-------------|-----------|-------|---|--|---|-------------------|
| 315 | Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H29 | 53 20 59.9 60 21 09.4 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "H29". | À longueur d'année. | Carte:4722 | |
| 316 | Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H32 | 53 21 00.3 60 21 34.1 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "H32". | À longueur d'année. | Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) | |
| 317 | Terrington Narrows Channel - Bouée lumineuse H33 | 53 20 57.3 60 21 33.8 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "H33". | À longueur d'année. | Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) | |
| 317.5 | Terrington Narrows - Feu à secteurs | 53 20 37.3 60 24 07.1 | F AI RW AI GW | R W G | | 10.5 | 19 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0 | Rouge de 255°35' à 256°55'; AI RW de 256°55' à 257°10'; blanc de 257°10' à 257°30'; AI GW de 257°30' à 257°45'; vert de 257°45' à 259°05'. Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier. | Carte:4722 | |
| 317.8 | East Big Island | 54 27 13.7 57 05 37.7 | Fl W | 3s | 48.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5 | Lum. 0.5 s; obs 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5135 | |
| 317.9 | Run By Guess | Au sud de l'île Run By Guess 54 28 00.5 57 19 22.1 | Fl W | 3s | 17.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5042 | |
| 318 H74 | Cut Throat Point | Sur l'île Cut Throat. 54 29 25.5 57 06 26.5 | Fl W | 4s | 28.0 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2 | Saisonnier. | Carte:5135 | |
| 318.2 | Cockies - Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud HCI | 54 38 30 56 58 53.2 | Q(6) +LFI | W | 15 s | | | Jaune et noire, marquée "HCI". | À longueur d'année. | Carte:5135 |
| 319 | Sloop Harbour Point | Pointe NE. de l'île Brig Harbour. 54 34 05.2 57 09 15.1 | Fl W | 3s | 20.4 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5135 | |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 319.06 | Holton Island | 54 37 37.5 57 16 24.2 | Fl W 4s | 46.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5135 |
| 319.07 | Pigeon Island | 54 40 24 57 29 55.2 | Fl W 4s | 34.0 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5135 |
| 319.08 | Duck Island | 54 43 41 57 41 23 | Fl W 4s | 20.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5043 |
| 319.09 | False Cape Island | 54 50 08.5 57 49 50 | Fl W 4s | 25.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5043 |
| 319.1 | Northern Island | 54 58 52.8 58 17 43.2 | Mo(A) W 6s | 57.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2 | Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5044 |
| 319.12 | <i>Quaker Hat - Bouée lumineuse NQ1</i> | 54 59 55.9 58 30 48.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NQ1". | Saisonnier. Carte:5045 |
| 319.2 | Quaker Hat Racon Q (- - -) Bande X & S | 54 44 12.5 57 20 37.7 | LFl W 10 s | 36.0 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5135 |
| 319.21 | Conical Island | 54 55 39.3 58 50 33.7 | Fl R 4s | 30.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 7.2 | Saisonnier. Carte:5045 |
| 319.22 | Blandford Island | 55 03 33.3 58 44 26.4 | Q R 1s | 32.9 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5045 |
| 319.225 | Double Island | 55 04 20.3 58 54 44 | Fl W 4s | 70.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5045 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---------|------|-------|-------|--|--|-------------------|
| 319.229 | <i>Tobins Shoal - Bouée lumineuse NQ3</i> | À l'Est de la pointe Pomiadluk. 55 07 45 58 56 52.8 | FI G | 4s | | | Verte, marquée "NQ3". | Saisonnier. | Carte:5045 |
| 319.23 | Green Island | 55 07 48.3 58 53 35.4 | FI R | 4s | 20.9 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9 | Saisonnier. | Carte:5045 |
| 319.239 | <i>North East Breaker - Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB</i> | 55 10 42 59 07 00 | VQ(9) W | 10 s | | | Jaune, noire et jaune, marquée "NQB". | Saisonnier. | Carte:5045 |
| 319.24 | Jackos Island | 55 09 46.5 59 05 08.4 | Mo(A) W | 6s | 18.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9 | Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. | Carte:5045 |
| 319.25 | Sisters Island | 55 13 43.3 59 07 39.3 | LFI W | 10 s | 17.6 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9 | Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. | Carte:5045 |
| 319.254 | Double Point | 54 50 24 58 22 25 | FI W | 4s | 32.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5044 |
| 319.3 H71.8 | Cape Harrison | 54 55 30 57 56 27 | FI W | 4s | 185.9 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5043 |
| 319.31 | Aillik Islands | 55 13 31 59 14 15.9 | Q R | 1s | 11.4 | 3 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. | Carte:5046 |
| 319.316 | Long Island Point | 55 08 38.1 59 22 19.2 | FI G | 3s | 22.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5046 |
| 319.32 | Alkami Island | 55 00 05.1 59 34 15.7 | FI G | 4s | 35.2 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9 | Saisonnier. | Carte:5046 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 319.321 | Cape Roy | 55 09 30.4 59 24 56.9 | Fl R | 4s | 23.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Carte:5046 |
| 319.322 | West Turnavik Island | 55 15 40.2 59 20 05.9 | Fl G | 3s | 24.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 Carte:5046 |
| 319.323 H0071.2 | Drunken Harbour Island, feu | 55 13 20.3 059 30 16.9 | Fl W | 3s | 7.3 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7 Carte:5046 Éd. 12/16 (N16-058) |
| 319.35 | Ikey's Point | 55 08 58.5 59 08 33.6 | Fl R | 4s | 12.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Carte:5045 |
| 319.4 | Harrys Reef - Bouée lumineuse NY1 | Postville 54 55 07.4 59 43 56.3 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "NY1". Carte:5046 Éd. 01/16 (N15-095) |
| 319.5 | Postville, quai | 54 54 25.3 59 46 02 | Fl R | 4s | 4.8 | 4 | Mât cylindrique. 2.4 Carte:5046 |
| 319.6 | Purching Island | 55 11 07.7 59 23 01.2 | Mo(A) W | 6s | 27.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2 Carte:5046 |
| 320 | White Bear Island (Nanuaktok) Racon -, (N) Bande X & S | Sur l'île. 55 26 00.7 59 30 40.9 | Fl W | 6s | 23.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.6 Carte:5046 |
| 320.6 | Bluff Point | 55 15 51.7 60 02 02 | Fl W | 3s | 15.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 Carte:5047 |
| 321 | Winsor Point | Pointe NE. de l'île Winsor Harbour. 55 20 54.2 59 43 55.9 | Fl W | 3s | 27.8 | 5 | Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9 Carte:5046 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---------|---|-------------------------|---|--|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | | | |
| 321.05 | Clusters Island | À l'Ouest de l'île Turnavik. 55 16 49.2 59 30 13.1 | FI | R | 4s | 5.0 | 7 | Tour à claire-voie carrée. 4.7 | Saisonnier. Carte:5046 |
| 321.058 | Striped Island | 55 19 04.6 59 38 31.9 | FI | W | 4s | 37.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5046 |
| 321.1 | Kidlialuit Island (Ironbound Islands) | 55 11 58.3 58 45 36.4 | FI | W | 6s | 143.0 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5045 |
| 321.3 | Makkovik, quai | 55 05 07.1 59 10 11 | FI | R | 4s | 2.8 | 4 | Mât. 2.4 | Saisonnier. Carte:5045 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 07/11 (N11-040) |
| 321.4 | <i>Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH1</i> | 55 27 13.3 60 12 55.9 | FI | G | 4s | | | <i>Espar verte, marquée "NH1".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:5047 |
| 321.45 | <i>Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH2</i> | 55 27 22.6 60 12 59.9 | FI | R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NH2".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:5047 |
| 321.5 | Hopedale Harbour - alignement | 55 27 18.6 60 13 30.1 | F | R | | 20.1 | 11 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. |
| 321.6 | | 278° 60m du feu antérieur. | F | R | | 25.9 | 11 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.2 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:5047 |
| 321.62 | <i>Hopedale Shoal - Bouée lumineuse cardinale Ouest NHH</i> | 55 27 23.2 60 11 54.7 | Q(9) | W | 15 s | | | <i>Jaune, noire et jaune, marquée "NHH".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:5047 |
| 321.7 | Annaltalik Island | 55 27 12.6 59 46 00.1 | FI | W | 6s | 33.4 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5046 |
| 321.73 | <i>Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2</i> | 55 24 15.6 59 57 30 | FI | R | 4s | | | <i>Espar rouge, marquée "NHN2".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:5047 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|---------|-------|-------|---|--|---|
| 321.74 | Landmark Point | 55 24 55.1 60 01 51.8 | FI G | 4s | 34.4 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5047 |
| 321.75 | Satoarsook Island | 55 26 09.6 60 11 22.1 | LFI W | 10 s | 10.0 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. | Carte:5047 |
| 321.77 | <i>Seneraluk Rock (Hopedale) - Bouée lumineuse cardinale Est NH</i> | 55 27 30.4 60 12 01.7 | Q(3) W | 10 s | | | <i>Noire, jaune et noire, marquée "NH".</i> | Saisonnier. | Carte:5047 |
| 321.8 | Umiaginak Island | 55 28 48.2 60 12 37.5 | Q R | 1s | 15.8 | 3 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. | Carte:5047 |
| 321.9 H0068.4 | Achvitaaksook Island, feu | 55 29 34.8 60 13 42.6 | FI W | 4s | 48.6 | 4 | Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5047 Éd. 03/17 (N16-094) |
| 322 | Manuel Island (Napakataktalik) | Côté NW. de l'île. 55 33 06.6 60 14 54 | FI W | 4s | 35.2 | 5 | Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6 | Saisonnier. | Carte:5047 |
| 322.01 | Cross Island | 55 36 06.3 60 18 24.1 | FI W | 3s | 23.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. | Carte:5047 |
| 322.02 | Cant Island | 55 38 22.1 60 23 42.3 | FI W | 4s | 22.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5047 |
| 322.03 | Gourley Island | 55 43 26.6 60 20 31.8 | FI W | 4s | 11.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. | Carte:5047 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 322.1 | Windy Tickle | 55 46 35.6 60 19 38.3 | Fl W 3s | 7.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048 |
| 322.2 | Farmyard Island | 55 49 27.9 59 54 07.7 | Fl W 3s | 53.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048 |
| 322.3 | Ukasiksalik Island | 55 56 26.5 60 44 57.9 | Fl W 6s | 21.1 | 6 | Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:5048 |
| 322.8 | Windy Tickle - Bouée lumineuse NVW2 | 55 45 33 60 19 39.6 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NVW2". | Saisonnier. Carte:5048 |
| 323 H64 | Cape Harrigan Racon -- (K) Bande X & S | Sur le cap. 55 50 34 60 18 56.8 | Fl W 6s | 44.0 | 6 | Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4.3 | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5048 |
| 323.29 | South Tikigakjuk Island | 55 48 20 60 29 16.1 | Fl G 4s | 37.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5048 |
| 323.3 | 4 Meter Islet | 55 57 28.7 60 24 43.5 | Fl W 3s | 7.6 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048 |
| 323.31 | Katauyak Island | 55 54 00.1 60 33 27.1 | Fl W 4s | 43.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5048 |
| 323.32 | Entry Island | 55 51 25.7 60 43 18.7 | Fl W 4s | 22.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5048 |
| 323.49 | Pigeon Island (Inlet) - Bouée lumineuse NT2 | Tom Gears Run. 56 02 27.4 061 14 02.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NT2". | Saisonnier. Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-092) Éd. 01/17 (N16-086) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 323.491 | Uyagaksuak Rock - Bouée lumineuse NV2 | 55 56 55.8 61 03 39 | Fl R | 4s | | Espar rouge, marquée "NV2". | Saisonnier. Carte:5049 |
| 323.51 | Pigeon Island - Bouée lumineuse NT1 | Tom Gears Run. 56 02 23.9 61 14 20.4 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NT1". | Saisonnier. Carte:5049 Éd. 08/10 (N10-016) |
| 323.52 | Tom Gears Run - Bouée lumineuse Sud NT3 | 56 06 20.4 61 14 54 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NT3". | Saisonnier. Carte:5049 |
| 323.521 | Tom Gears Run - Bouée lumineuse NT4 | 56 06 59.2 61 13 35.2 | Fl R | 4s | | Espar rouge, marquée "NT4". | Saisonnier. Carte: 5049 Éd. 01/16 (N15-097) |
| 323.53 | Tom Gears Run - Bouée lumineuse Nord NT5 | 56 07 20.2 61 12 38.4 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NT5". | Saisonnier. Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-090) |
| 323.54 | Perrett's Tickle - Bouée lumineuse NT7 | 56 08 51.0 61 14 37.5 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NT7". | Saisonnier. Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-091) |
| 323.55 | Big Island | 56 13 20.5 61 19 25 | Fl W | 4s | 22.1 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5049 |
| 323.6 | The Horses Light | 56 03 41.7 60 44 18.2 | Fl W | 3s | 16.9 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048 Éd. 07/14 (N14-027) |
| 324 H0062 | Drawbucket Tickle, feu | 56 08 59.1 060 52 19.7 | Fl W | 3s | 14.0 | 6 Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 5.8 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5049 Éd. 02/17 (N17-004) |
| 324.1 | Drawbucket Tickle - Feu Est | 56 08 43.2 60 50 51 | Q R | 1s | 12.7 | 4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5049 |
| 324.12 | Nameless Island | 56 08 14.5 60 57 59.5 | Fl W | 4s | 23.0 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5049 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 324.14 | Nochalik Island | 56 19 38.2 61 22 20.6 | Fl W | 4s | 18.5 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5049 |
| 324.19 | Negro Island Racon - - - (Z) Bande X & S | 56 21 05.8 60 32 40.8 | Fl W | 6s | 12.9 | 6 Tour à claire-voie rectangulaire rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:5051 |
| 324.2 | Amatut Island | 56 21 45 60 51 13.7 | Fl G | 4s | 7.1 | 5 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9 | À longueur d'année. Carte:5052 Éd. 02/14 (N14-010) |
| 324.21 | Potuk Island | 56 22 47.2 60 59 52.7 | Fl R | 4s | 20.9 | 5 Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.3 | Crown Island | 56 16 55.5 60 56 47.5 | Fl R | 4s | 31.1 | 4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5049 |
| 324.33 | Black Island | 56 47 40.7 61 20 02.1 | Fl G | 4s | 52.2 | 4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:4775 |
| 324.34 | Little Fish Island | 56 54 55.5 61 18 30.9 | Fl R | 4s | 49.2 | 4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5054 |
| 324.35 | Beachy Island | 57 08 06.3 61 20 09.5 | Fl W | 4s | 65.9 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5055 Éd. 05/11 (N11-020) |
| 324.4 | Rifle Sight Hill | 56 29 35.1 61 38 37.5 | Mo(A) W | 6s | 22.9 | 5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7 | À longueur d'année. Carte:5052 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------|---------|-------|--|--|
| 324.5 <i>H0059.6</i> | Hen and Chickens, feu Racon .- - (W) Bandes X & S | 56 30 39.5 060 38 37.5 | Fl W 3s 24.2 | | 5 | Tour cylindrique, rouge avec bande horizontale blanche. 4.7 | Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:5051 Éd. 03/14 (N14-012) Éd. 04/14 (N14-012) Éd. 02/17 (N17-003) |
| 324.6 | <i>Fairway Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud NN</i> | Stratacona Run. 56 31 53 60 47 08.5 | VQ(6) W +LFI | 10 s | | | Jaune et noire, marquée "NN". Carte:5052 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 03/14 (N14-014) |
| 324.61 | Wood Island | 56 32 23.3 60 56 23.4 | Fl R 4s 10.8 | | 5 | Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.62 | Dugong Island | 56 30 15 61 08 47 | Fl R 4s | | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.63 | Turtle Island | 56 30 10 61 07 23 | Fl G 4s | | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.64 | False Start Island | 56 27 06.5 61 05 56 | Fl G 4s | | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.65 | <i>Amushavik - Bouée lumineuse NNA3</i> | À l'ouest de l'île Sandy. 56 25 22.9 61 07 10.3 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "NNA3". | Saisonnier. Carte:5052 |
| 324.66 | <i>Sandy Island Shoal - Bouée lumineuse NNA2</i> | À l'ouest de l'île Sandy 56 23 48.2 61 07 52.4 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "NNA2". | Saisonnier. Carte:5052 Éd. 01/16 (N15-094) |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------|--|---|
| 324.67 | Unknown Island - alignement | 56 22 16.4 061 09 21.7 | Fl G | 4s 18.3 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. | Aide privée, 24h. À longueur d'année. |
| 324.671 | | 204°45' 6645m du feu antérieur. | Fl G | 4s 22.9 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. | Aide privée. 24h. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. |
| 324.672 | Mount Pickle – Feu à secteurs | 56 23 12.4 61 11 34.8 | F R W G | 35.2 . | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soit mis en opération peuvent l'activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Le feu peut être désactivé en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Le feu peut être activé à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. |
| 324.673 | Uigortlek Island - alignement | 56 24 52.4 61 16 14.7 | Fl G | 4s 18.3 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. | Aide privée. À longueur d'année. |
| 324.674 | | 109°30' 4572m du feu antérieur. | Fl G | 4s 25.6 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. | Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. |

Carte:5052
Éd. 05/15 (N15-020, 022)

Carte:5052

Carte:5052
Éd. 05/15 (N15-023, 024)

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE | | | | | | | |
| 324.69 | Taktok Point | 56 24 13.5 61 27 40.3 | Fl W | 4s 21.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5052 |
| 324.691 | Sentinel Hill | 56 25 21 61 32 24 | Fl R | 4s | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.692 | Kikkertavak Island | 56 24 57.5 61 45 44 | Fl G | 4s | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.693 | Laura's Point | 56 26 17.4 61 57 30.2 | Fl G | 4s | 4 | Tour à claire-voie. | Aide privée. À longueur d'année. Carte:5070 |
| 324.71 | Bridges Passage - Bouée lumineuse NNB3 | 56 27 09.6 61 33 58.2 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NNB3". | Saisonnier. Carte:5052 |
| 324.72 | Palungitak (Bridges Passage) - Bouée lumineuse NNB2 | 56 26 58.1 61 33 24.3 | Fl R | 4s | | Espar rouge, marquée "NNB2". | Saisonnier. Carte:5052 |
| 324.79 | Small Unnamed Island | 56 22 35.6 61 06 30.1 | Q G | 1s 5.0 | 5 | Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche. | À longueur d'année. Carte:5052 |
| 324.83 | Jenks Rock - Bouée lumineuse NNB5 | À l'Ouest de la pointe Glasis. 56 28 25.5 61 39 03.3 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NNB5". | Saisonnier. Carte:5052 Éd. 08/10 (N10-016) |
| 324.9 | Stirrup Island | À l'Est de l'île Okak. 57 34 12.4 61 18 49 | LFl W | 10 s 74.8 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7 | Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5055 Éd. 05/11 (N11-020) |
| 325 | Ford Harbour | Sur une pointe, côté Nord du havre. 56 28 19.9 61 10 08.4 | Fl W | 4s 13.7 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.7 | Saisonnier. Carte:5052 |
| 325.09 | Strathcona Run - Bouée lumineuse NS5 | 56 32 30 61 27 18 | Fl G | 4s | | Verte, marquée "NS5". | Saisonnier. Carte:5052 |

Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caracté- ristiques du feu | Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|------------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU LABRADOR - TERRE-NEUVE

| | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|------|----|-------|---|--|
| 325.1 | <i>Strathcona Run (Nain) - Bouée lumineuse NNS2</i> | 56 32 10.5 061 22 07.8 | Fl R | 4s | | Rouge, marquée "NNS2". | Saisonnier. Carte:5052 Éd. 01/16 (N15-093) |
| 325.2 | <i>Strathcona Run (Labrador) - Bouée lumineuse NNS3</i> | 56 33 42.7 61 35 45 | Fl G | 4s | | Espar verte, marquée "NNS3". | Saisonnier. Carte:5052 |
| 325.21 | Nain, quai | 56 32 36.4 61 41 10.7 | Fl R | 4s | | Mât cylindrique. 2.4 | Saisonnier. Carte:5052 |
| 325.23 | Turnpike Island | 56 36 04.3 61 38 09.9 | Fl R | 4s | 17.2 | Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7 | Saisonnier. Carte:5052 |