

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>								
471.7	Grates Cove	48 10 11.8 52 56 09.1	LFI	W	10s	46.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7  <b>Carte:4853</b>
471.8	<i>Martin Ledge - Bouée lumineuse cardinale Nord TG</i>	48 11 41.5 52 54 57.1	Q	W	1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "TG".  <b>Carte:4850</b>
471.9	Thornlea, quai	À l'entrée du havre. 47 36 23.5 53 43 08.6	FI	R	4s	3.1	4	Mât.  2.6  À longueur d'année.  <b>Carte:4851</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b>
472 H498	Baccalieu Island (Extrémité Nord-Est)	48 08 59.7 52 47 53.3	FI	W	6s	176.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  19.2  Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année.  <b>Carte:4853</b>
473 H500	<b>Baccalieu Island (Southwest Point)</b>	Extrémité SW. de l'île. 48 06 26 52 48 39.1	FI	W	10s	53.3	15	Support blanc. 4.3  Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 202°30'.  <b>Carte:4850</b>
473.1	Grates Cove, quai	48 09 52.9 52 56 15.8	FI	R	4s	5.7	4	Mât.  3.0  À longueur d'année.  <b>Carte:4853</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b>
474	<i>Bay de Verde - Bouée lumineuse CV2</i>	Côte est. 48 05 01.5 052 54 04.9	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CV2".</i>  Saisonnier.  <b>Carte:4850</b> <b>Éd. 10/16 (N16-055)</b>
474.1	<i>Karl's Gateway - Bouée lumineuse CV3</i>	<i>Bay de Verde.</i> 48 05 03.3 052 54 06.6	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CV3".</i>  Saisonnier.  <b>Carte:4850</b> <b>Éd. 12/16 (N16-039)</b>
474.3	Bay de Verde, quai	À l'entrée du havre. 48 05 03.2 52 54 00	FI	G	4s	5.5	2	Mât.  6.0  À longueur d'année.  <b>Carte:4850</b> <b>Éd. 01/12(N11-094)</b>
474.4	Bay de Verde, brise-lames	À l'entrée du havre. 48 05 00.4 52 54 03.2	FI	R	6s	4.7	3	Mât.  2.6  Lum. 0.5 s obs. 5.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4850</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b> <b>Éd. 01/12(N11-107)</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
475	Western Bay Head	47 53 11.2 53 03 23.4	FI W	10s	28.8	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 6.6  <b>Carte:4850</b>
475.1	Ochre Pit Cove, brise-lames.	47 54 46.3 53 04 00.1	FI G	4s	3.6	4	Mât. 2.6 À longueur d'année. <b>Carte:4850</b> <b>Éd. 02/11(N09-056, N10-066)</b>
475.3	Job's Cove, quai	47 58 11.2 53 00 59.4	FI R	4s	.....	2	Mât. 2.1 À longueur d'année. <b>Carte:4850</b>
475.4	Salvage Shoal - Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 53 03 27	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ4". Saisonnier. <b>Carte:4850</b>
475.5	Ochre Pit Cove - Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58 53 03 38	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CJ5". Saisonnier. <b>Carte:4850</b>
475.6	Ochre Pit Cove - Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07 53 03 46	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ6". Saisonnier. <b>Carte:4850</b>
476.1	Bradley Rock - Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 53 10 18	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CR2". Saisonnier. <b>Carte:4847</b>
477	Carbonear Island	Extrémité NE. de l'île. 47 44 22.6 53 09 51.7	FI W	6s	54.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3 <b>Carte:4849</b>
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	FI R	5s	.....	4	Mât cylindrique. 2.1 Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24h. À longueur d'année. <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 05/17 (N16-054)</b>
478 H0492	Carbonear, feu du quai	Côte Est. 47 44 14.5 53 13 26.4	FI Y	5s	4.3	.....	Mât. 2.6 Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 10/16 (N16-053)</b>
478.5	Chenal Harbour Grace - Bouée lumineuse CG	47 44 06 53 07 42	Mo(A) W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CG". Saisonnier. <b>Carte:4849</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**BAIE CONCEPTION**

479	Harbour Grace Islands	47 42 42.4 53 08 30.5	FI W	4s	41.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>	
480	The Bar Harbour Grace - Bouée lumineuse CG3	Extrémité Ouest de The Bar. 47 41 37.5 53 12 11.7	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG3".	À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>	
480.5	Caplin Cove Point - Bouée lumineuse CG4	47 41 42 53 12 15	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG4".	À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>	
480.7	Point of Beach - Bouée lumineuse CG6	47 41 30 53 12 35	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG6".	À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>	
481.1	Point of Beach - Feu à secteurs	47 41 24 53 12 52	F AI RW AI GW	R W G	.....	6.3	14	Tour à claire-voie carrée. 6.0	Rouge de 234°30' à 235°30'; AIRW 235°30' à 236°; blanc de 236° à 238°; AIGW 238° à 238°30'; vert 238°30' à 239°30'. À longueur d'année.	<b>Carte:4849</b>
482.5	Harbour Grace - Bouée lumineuse CG7	47 40 28 53 14 27.5	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG7".	Saisonnier.	<b>Carte:4849</b>	
482.708	Harbour Grace - Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.1 53 14 28	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG9".	Saisonnier.	<b>Carte:4849</b>	
482.71	Long Beach, brise-lames	47 40 23.3 53 14 23	FI R	4s	.....	.....	2	Mât cylindrique 2.4	Saisonnier. <b>Carte:4849</b> Éd. 02/11 (N10-066)	
482.72	Long Beach, brise-lames Nord	Havre Grace. 47 40 24.4 53 14 23	FI G	4s	3.4	.....	2	Mât. 2.4	Saisonnier. <b>Carte:4849</b> Éd. 02/11 (N10-066)	
482.73	Harbour Grace Small Boat, bassin Sud, quai	47 40 23.7 53 14 21	FI R	4s	3.3	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année. <b>Carte:4849</b> Éd. 02/11 (N10-066)	
482.74	Harbour Grace Small Boat, bassin Nord, quai	47 40 24.2 53 14 21.5	FI G	4s	3.5	.....	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. <b>Carte:4849</b> Éd. 02/11 (N10-066)	
482.789	Harbour Grace Marina	47 40 23.4 53 14 26.5	FI R	4s	3.7	.....	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. <b>Carte:4849</b>	

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
483	Spaniards Bay, quai	47 37 20.5 53 16 15.6	FI R	4s	.....	2	Mât cylindrique 2.1 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
484	Bay Roberts, quai	Extrémité du quai. 47 35 31 53 15 48.5	FI R	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.9 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
484.1	<i>Chenal Bay Roberts - Bouée lumineuse Est CB2</i>	47 35 37.8 53 14 54	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CB2".</i> À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
484.2	<i>Chenal Bay Roberts - Bouée lumineuse Ouest CB4</i>	47 35 37.2 53 15 06	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CB4".</i> À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
484.3	<i>Bay Roberts Channel - Bouée lumineuse intérieure CB5</i>	47 35 32 53 15 00.7	FI G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CB5".</i> À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
485	Coley's Point	Sur une roche, abords de la pointe. 47 35 22.5 53 15 10.6	FI G	4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
486	Green Point (Bay Roberts)	NW. de la pointe. 47 36 41.3 53 10 36.1	LFI W	10s	17.1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.5 Lum. 2 s; obs. 8 s. À longueur d'année. <b>Carte:4849</b>
486.1	Port de Grave, brise-lames Est	47 35 02.5 53 12 44	FI R	4s	7.4	4	Mât cylindrique. 2.6 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b>
486.2	Port de Grave, brise-lames Ouest	À l'entrée du havre. 47 35 03 53 12 47	FI G	4s	5.1	2	Mât. 2.6 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b> Éd. 02/11(N10-066)
486.65	<i>Mouse Rock - Bouée lumineuse CP2</i>	47 26 53 53 11 35	FI R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "CP2".</i> Saisonnier. <b>Carte:4847</b>
487	<i>Terry's Shoal - Bouée lumineuse CP4</i>	47 35 04.6 53 12 30.2	Q R	1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CP4".</i> Saisonnier. <b>Carte:4847</b>
487.1	Port de Grave, brise-lames intérieur Est	À l'entrée du havre. 47 35 05.7 53 12 42	FI R	4s	3.0	2	Mât. 1.6 À longueur d'année. <b>Carte:4847</b> Éd. 02/11(N10-066)

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
487.2	Port de Grave, brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 53 12 43.7	FI G	4s	3.0	..... Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
487.28	<i>Cupids - Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4</i>	47 32 56.4 53 13 57.6	FI R	4s	.....	..... <i>Espar rouge, marquée "CC4"</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847 Éd. 09/11(N11-055)</b>
487.29	<i>Cupids - Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3</i>	47 32 56.4 53 13 56.4	FI G	4s	.....	..... <i>Espar verte, marquée "CC3"</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847 Éd. 09/11(N11-053)</b>
487.3	<i>Cupids - Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1</i>	47 32 57.6 53 13 54.6	FI G	4s	.....	..... <i>Espar verte, marquée "CC1"</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847 Éd. 09/11(N11-054)</b>
487.4	<i>Cupids - Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2</i>	47 32 58.2 53 13 55.2	FI R	4s	.....	..... <i>Espar rouge, marquée "CC2"</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847 Éd. 09/11(N11-052)</b>
487.5	Cupids Gut, quai	47 32 48.1 53 14 02.9	FI G	4s	.....	2 Mât. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4847 Éd. 10/11(N11-011)</b>
488	Brigus	North Head, entrée de la baie Brigus. 47 32 54.6 53 10 55.3	FI W	3s	34.4	7 Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9.4	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
488.1	Cupids, quai	47 33 03.3 53 13 24.8	FI G	4s	.....	2 Mât. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
488.2	Brigus, quai	Extrémité du quai. 47 32 21.8 53 12 20.6	FI R	4s	5.2	4 Mât à claire-voie triangulaire. 3.4	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
488.7	Harbour Main, quai	47 26 07.6 53 09 30.7	FI R	4s	.....	2 Mât. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
489	Ballyhack Point	Sur la pointe, Baie Gasters. 47 26 46 53 11 27.8	FI W	6s	11.3	5 Mât à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
490 H477	Conception Harbour, quai	Extrémité Est du quai public. 47 26 26 53 12 32	FI R	4s	3.6	3 Mât à claire-voie triangulaire. 3.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
491	Salmon Cove Point	47 27 47.7 53 08 59.8	FI W 5s	25.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
491.5 H474.4	Usine génératrice d'Holyrood	47 26 37.8 53 06 26.5	F R .....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
491.57	<i>Kelligrews Point - Bouée lumineuse CW9</i>	47 30 30 53 01 48	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CW9".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847</b>
491.58	St. Phillips, quai	47 35 34 52 53 12	FI G 4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
491.6 H474.42	Usine génératrice d'Holyrood, quai	47 26 35.7 53 06 27.8	F R .....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
492.5	<i>South Arm - Bouée lumineuse CH4</i>	47 23 57.5 53 08 04.8	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CH4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4848</b>
492.6	Holyrood, brise-lames	47 23 19.2 53 07 40.4	Iso G 1s	3.7	2	Mât.  2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b>
492.7	Holyrood Bay - alignement	Dans le bras Sud. 47 23 19.6 53 07 39.8	F R .....	8.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche.  6.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
492.8 H474.71		183°32' 279.6m du feu antérieur.	F R .....	19.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche.  17.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
493 H470	<b>Bell Island</b>	47 39 18.1 52 54 59.2	FI W 6s	52.7	17	Bloc blanc.  3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 08/09(N04-004)</b>
493.5	Bauline	47 43 23 52 50 05	FI (2) W 8s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
493.52	Bauline, brise-lames Nord	47 43 22 52 50 05	FI G 4s	3.2	2	Mât.  2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**BAIE CONCEPTION**

493.54	Bauline, lumière du quai	47 43 21.7 52 50 04.3	FI R	4s	.....	2	Mât cylindrique. 2.3	FI 1s; Ec 3s À longueur d'année	<b>Carte:4847</b> <b>Éd. 11/13(N13-027)</b>
494	Ferry Wharf (Bell Island)	Coin SW. de l'extrémité du quai public. 47 37 45.9 52 55 27	Iso R	6s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 5.2	À longueur d'année. <b>Sifflet</b> - Son pér. 30 s.	<b>Carte:4847</b>
495	Portugal Cove - alignement	Sur le rivage. 47 37 30.6 52 51 22.6	F G	.....	10.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
496		093°41' 62.4m du feu antérieur.	F G	.....	20.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	<b>Carte:4847</b>
496.8	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CN1	47 31 02.4 52 58 33.3	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CN1".	Saisonnier.	<b>Carte:4848</b>
496.9	Long Pond Harbour - Bouée de virage lumineuse CN3	47 30 59 52 58 34.2	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CN3".	Saisonnier.	<b>Carte:4848</b>
497	Portugal Cove	Extrémité du brise-lames. 47 37 34.7 52 51 31.2	Iso G	6s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 3.9	À longueur d'année. <b>Sifflet</b> - Son 3s; sil. 27 s.	<b>Carte:4847</b>
497.01	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 52 58 22.2	FI Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CB".	Saisonnier.	<b>Carte:4848</b>
497.02	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 52 58 30	FI Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CBB".	Saisonnier.	<b>Carte:4848</b>
497.1	Bell Rocks - Bouée lumineuse CX2	47 34 45 53 01 20.4	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CX2".	Saisonnier.	<b>Carte:4847</b>
497.11	Manuels River - Bouée lumineuse CW5	47 32 25 52 57 12	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW5".	Saisonnier.	<b>Carte:4847</b>
497.12	Little Bell Island - Bouée lumineuse CW4	47 34 21 52 57 28	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CW4".	Saisonnier.	<b>Carte:4847</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
497.14	Kellys Island - Bouée lumineuse CW8	47 32 15 53 02 45	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CW8".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.2	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL3	Entrée du chenal dragué. 47 31 13.2 52 58 47.2	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.3	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL2	Entrée du chenal dragué. 47 31 12.5 52 58 50	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CL2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.4	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 52 58 33.9	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CL12".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.5	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 52 58 28.5	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CL14".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498	Long Pond, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 47 31 08.6 52 58 41.8	FI G	3s	5.9	4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
498.01	Chenal Long Pond - Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 52 58 29	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "CL15".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.04	Chenal Long Pond - Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 52 58 20.8	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "CL19".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.05	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 52 58 19.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "CL20".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.06	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 52 58 14.7	FI G	4s	.....	Espar verte, marquée "CL23".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.09	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 52 57 52.6	FI Y	4s	.....	Espar jaune, marquée "CL".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498.1	Foxtrap, brise- lames extérieur	47 30 49.6 52 59 45.5	FI R	4s	3.4	4 Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>



**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**BAIE CONCEPTION**

498.16	<i>Topsail Head - Bouée lumineuse CW3</i>	47 33 11 52 55 20	FI G	4s	.....	..... <i>Espar verte, marquée "CW3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847</b>
498.2	<i>Foxtrap, brise- lames intérieur</i>	47 30 49 52 59 45.4	FI G	4s	4.2	4 Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
498.5	<i>Chimney Cove - Bouée lumineuse cardinale Est CCV</i>	47 33 02 53 00 09	Q(3) W	10s	.....	..... <i>Espar noire, jaune et noire, marquée "CCV".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4847</b>