

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>								
471.7	Grates Cove	48 10 11.8 052 56 09.1	LFI W 10s	46.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.	<b>Carte:4853</b>
471.8	Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG	48 11 41.5 052 54 57.1	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "TG".	Saisonnier.	<b>Carte:4850</b>
471.9	Thornlea, quai	À l'entrée du havre. 47 36 23.5 053 43 08.6	FI R 4s	3.1	4	Mât. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4851</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
472 H498	Baccalieu Island (Extrémité Nord- Est)	48 08 59.7 052 47 53.3	FI W 6s	176.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 19.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année.	<b>Carte:4853</b>
473 H500	<b>Baccalieu Island</b> <b>(Southwest Point)</b>	Extrémité SW. de l'île. 48 06 26 052 48 39.1	FI W 10s	53.3	15	Support blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. <b>Cornet - Son 4 s; sil. 56 s.</b> Le cornet est orienté à 202°30'.	<b>Carte:4850</b>
473.1	Grates Cove, quai	48 09 52.9 052 56 15.8	FI R 4s	5.7	4	Mât. 3.0	À longueur d'année.	<b>Carte:4853</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
474	Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2	Côte est. 48 05 01.5 052 54 04.9	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CV2".	Saisonnier.	<b>Carte:4850</b> <b>Éd. 10/16 (N16-055)</b>
474.1	Karl's Gateway – Bouée lumineuse CV3	Bay de Verde. 48 05 03.3 052 54 06.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CV3".	Saisonnier.	<b>Carte:4850</b> <b>Éd. 12/16 (N16-039)</b>
474.3	Bay de Verde, quai	À l'entrée du havre. 48 05 03.2 052 54 00	FI G 4s	5.5	2	Mât. 6.0	À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b> <b>Éd. 01/12 (N11-094)</b>
474.4	Bay de Verde, brise-lames	À l'entrée du havre. 48 05 00.4 052 54 03.2	FI R 6s	4.7	3	Mât. 2.6	Lum. 0.5 s obs. 5.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b> <b>Éd. 01/12 (N11-107)</b>
475	Western Bay Head	47 53 11.2 053 03 23.4	FI W 10s	28.8	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 6.6	Lum. 7.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b>
475.1	Ochre Pit Cove, brise-lames.	47 54 46.3 053 04 00.1	FI G 4s	3.6	4	Mât. 2.6	À longueur d'année.	<b>Carte:4850</b> <b>Éd. 02/11 (N09-056, N10-066)</b>

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>							
475.3	Job's Cove, quai	47 58 11.2 053 00 59.4	Fl R 4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  Carte:4850
475.4	Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 053 03 27	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ4".	Saisonnier.  Carte:4850
475.5	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58 053 03 38	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CJ5".	Saisonnier.  Carte:4850
475.6	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07 053 03 46	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CJ6".	Saisonnier.  Carte:4850
476.1	Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 053 10 18	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CR2".	Saisonnier.  Carte:4847
477	Carbonear Island	Extrémité NE. de l'île. 47 44 22.6 053 09 51.7	Fl W 6s	54.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.  Carte:4849
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	Fl R 5s	.....	4	Mât cylindrique. 2.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4849 Éd. 05/17 (N16-054)
478 H0492	Carbonear, feu du quai	Côte Est. 47 44 14.5 053 13 26.4	Fl Y 5s	4.3	.....	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  Carte:4849 Éd. 10/16 (N16-053)
478.5	Chenal Harbour Grace – Bouée lumineuse CG	47 44 06 053 07 42	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CG".	Saisonnier.  Carte:4849
479	Harbour Grace Islands	47 42 42.4 053 08 30.5	Fl W 4s	41.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année.  Carte:4849
480	The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	Extrémité Ouest de The Bar. 47 41 37.5 053 12 11.7	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG3".	À longueur d'année.  Carte:4849
480.5	Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	47 41 42 053 12 15	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG4".	À longueur d'année.  Carte:4849

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume		
<b>BAIE CONCEPTION</b>									
480.7	Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	47 41 30 053 12 35	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CG6".	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b>		
481.1	Point of Beach – Feu à secteurs	47 41 24 053 12 52	F Al RW Al GW	R W G	.....	6.3	14	Tour à claire-voie carrée. 6.0	Rouge de 234°30' à 235°30'; AIRW 235°30' à 236°; blanc de 236° à 238°; AIGW 238° à 238°30'; vert 238°30' à 239°30'. À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b>
482.5	Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	47 40 28 053 14 27.5	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG7".	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.708	Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.1 053 14 28	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CG9".	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b>
482.71	Long Beach, brise- lames	47 40 23.3 053 14 23	Fl	R	4s	.....	2	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
482.72	Long Beach, brise- lames Nord	Havre Grace. 47 40 24.4 053 14 23	Fl	G	4s	3.4	2	Mât. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
482.73	Harbour Grace Small Boat, bassin Sud, quai	47 40 23.7 053 14 21	Fl	R	4s	3.3	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
482.74	Harbour Grace Small Boat, bassin Nord, quai	47 40 24.2 053 14 21.5	Fl	G	4s	3.5	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
482.789	Harbour Grace Marina	47 40 23.4 053 14 26.5	Fl	R	4s	3.7	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4849</b>
483	Spaniards Bay, quai	47 37 20.5 053 16 15.6	Fl	R	4s	.....	2	Mât cylindrique 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484	Bay Roberts, quai	Extrémité du quai. 47 35 31 053 15 48.5	Fl	R	4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.9	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484.1	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Est CB2	47 35 37.8 053 14 54	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CB2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
484.2	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Ouest CB4	47 35 37.2 053 15 06	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CB4".	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>									
484.3	Bay Roberts Channel – Bouée lumineuse intérieure CB5	47 35 32 053 15 00.7	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CB5".	À longueur d'année.  Carte:4847
485	Coley's Point	Sur une roche, abords de la pointe. 47 35 22.5 053 15 10.6	FI	G	4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.3	À longueur d'année.  Carte:4847
486	Green Point (Bay Roberts)	NW. de la pointe. 47 36 41.3 053 10 36.1	LFI	W	10s	17.1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches.  7.5	Lum. 2 s; obs. 8 s. À longueur d'année.  Carte:4849
486.1	Port de Grave, brise-lames Est	47 35 02.5 053 12 44	FI	R	4s	7.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4847
486.2	Port de Grave, brise-lames Ouest	À l'entrée du havre. 47 35 03 053 12 47	FI	G	4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
486.65	Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2	47 26 53 053 11 35	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CP2".	Saisonnier.  Carte:4847
487	Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4	47 35 04.6 053 12 30.2	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "CP4".	Saisonnier.  Carte:4847
487.1	Port de Grave, brise-lames intérieur Est	À l'entrée du havre. 47 35 05.7 053 12 42	FI	R	4s	3.0	2	Mât. 1.6	À longueur d'année.  Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
487.2	Port de Grave, brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 053 12 43.7	FI	G	4s	3.0	.....	Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année.  Carte:4847
487.28	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4	47 32 56.4 053 13 57.6	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CC4".	Saisonnier.  Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-055)
487.29	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3	47 32 56.4 053 13 56.4	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CC3".	Saisonnier.  Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-053)
487.3	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	47 32 57.6 053 13 54.6	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CC1".	Saisonnier.  Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-054)
487.4	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	47 32 58.2 053 13 55.2	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CC2".	Saisonnier.  Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-052)

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>									
487.5	Cupids Gut, quai	47 32 48.1 053 14 02.9	Fl	G	4s	.....	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4847 Éd. 10/11 (N11-011)
488	Brigus	North Head, entrée de la baie Brigus. 47 32 54.6 053 10 55.3	Fl	W	3s	34.4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9.4	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  Carte:4847
488.1	Cupids, quai	47 33 03.3 053 13 24.8	Fl	G	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  Carte:4847
488.2	Brigus, quai	Extrémité du quai. 47 32 21.8 053 12 20.6	Fl	R	4s	5.2	4	Mât à claire-voie triangulaire. 3.4	À longueur d'année.  Carte:4847
488.7	Harbour Main, quai	47 26 07.6 053 09 30.7	Fl	R	4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  Carte:4847
489	Ballyhack Point	Sur la pointe, Baie Gasters. 47 26 46 053 11 27.8	Fl	W	6s	11.3	5	Mât à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.  Carte:4847
490 H477	Conception Harbour, quai	Extrémité Est du quai public. 47 26 26 053 12 32	Fl	R	4s	3.6	3	Mât à claire-voie triangulaire. 3.3	À longueur d'année.  Carte:4847
491	Salmon Cove Point	47 27 47.7 053 08 59.8	Fl	W	5s	25.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  Carte:4848
491.5 H474.4	Usine génératrice d'Holyrood	47 26 37.8 053 06 26.5	F	R	.....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  Carte:4848
491.57	Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9	47 30 30 053 01 48	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW9".	Saisonnier.  Carte:4847
491.58	St. Phillips, quai	47 35 34 052 53 12	Fl	G	4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:4847
491.6 H474.42	Usine génératrice d'Holyrood, quai	47 26 35.7 053 06 27.8	F	R	.....	9.6	.....	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.  Carte:4848
492.5	South Arm – Bouée lumineuse CH4	47 23 57.5 053 08 04.8	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CH4".	Saisonnier.  Carte:4848

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE CONCEPTION</b>									
492.6	Holyrood, brise- lames	47 23 19.2 053 07 40.4	Iso	G	1s	3.7	2	Mât.  2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
492.7	Holyrood Bay – alignement	Dans le bras Sud. 47 23 19.6 053 07 39.8	F	R	.....	8.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
492.8 <i>H474.71</i>		183°32' 279.6m du feu antérieur.	F	R	.....	19.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 17.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
493 <i>H470</i>	<b>Bell Island</b>	47 39 18.1 052 54 59.2	Fl	W	6s	52.7	17	Bloc blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 08/09 (N04-004)</b>
493.5	Bauline	47 43 23 052 50 05	Fl (2)	W	8s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
493.52	Bauline, brise- lames Nord	47 43 22 052 50 05	Fl	G	4s	3.2	2	Mât. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b>
493.54	Bauline, feu du quai	47 43 21.7 052 50 04.3	Fl	R	4s	.....	2	Mât cylindrique. 2.3	Lum. 1 s; obs 3 s. Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b> <b>Éd. 01/14 (N13-026)</b> <b>Éd. 11/17 (N17-055)</b>
494	Ferry Wharf (Bell Island)	Coin SW. de l'extrémité du quai public. 47 37 45.9 052 55 27	Iso	R	6s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 5.2	À longueur d'année.  <b>Sifflet - Son pér. 30 s.</b>  <b>Carte:4847</b>
495	Portugal Cove – alignement	Sur le rivage. 47 37 30.6 052 51 22.6	F	G	.....	10.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
496		093°41' 62.4m du feu antérieur.	F	G	.....	20.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4847</b>
496.8	<i>Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CN1</i>	47 31 02.4 052 58 33.3	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CN1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4848</b>
496.9	<i>Long Pond Harbour – Bouée de virage lumineuse CN3</i>	47 30 59 052 58 34.2	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "CN3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4848</b>

## TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>BAIE CONCEPTION</b>									
497	Portugal Cove	Extrémité du brise- lames. 47 37 34.7 052 51 31.2	Iso	G	6s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  3.9	À longueur d'année.  <b>Sifflet</b> - Son 3s; sil. 27 s.  <b>Carte:4847</b>
497.01	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 052 58 22.2	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CB".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
497.02	Long Pond Beach - Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 052 58 30	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CBB".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
497.1	Bell Rocks - Bouée lumineuse CX2	47 34 45 053 01 20.4	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CX2".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.11	Manuels River - Bouée lumineuse CW5	47 32 25 052 57 12	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW5".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.12	Little Bell Island - Bouée lumineuse CW4	47 34 21 052 57 28	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CW4".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.14	Kellys Island - Bouée lumineuse CW8	47 32 15 053 02 45	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CW8".	Saisonnier.  <b>Carte:4847</b>
497.2	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL3	Côte Est de la baie. 47 31 13.4 052 58 47.2	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b> <b>Éd. 01/18 (N17-076)</b>
497.3	Long Pond Channel - Bouée lumineuse CL2	Entrée du chenal dragué. 47 31 12.5 052 58 50	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL2".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.4	Long Pond Harbour - Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 052 58 33.9	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL12".	À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
497.5	Chenal Long Pond Yacht - Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 052 58 28.5	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL14".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>
498	Long Pond, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 47 31 08.6 052 58 41.8	Fl	G	3s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4848</b>
498.01	Chenal Long Pond - Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 052 58 29	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL15".	Saisonnier.  <b>Carte:4848</b>

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

BAIE CONCEPTION

498.04	Chenal Long Pond – Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 052 58 20.8	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL19".	Saisonnier.  Carte:4848
498.05	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 052 58 19.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "CL20".	Saisonnier.  Carte:4848
498.06	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 052 58 14.7	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CL23".	Saisonnier.  Carte:4848
498.09	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 052 57 52.6	Fl Y 4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "CL".	Saisonnier.  Carte:4848
498.1	Foxtrap, brise- lames extérieur	47 30 49.6 052 59 45.5	Fl R 4s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.  Carte:4847
498.16	Topsail Head – Bouée lumineuse CW3	47 33 11 052 55 20	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CW3".	Saisonnier.  Carte:4847
498.2	Foxtrap, brise- lames intérieur	47 30 49 052 59 45.4	Fl G 4s	4.2	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4847
498.5	Chimney Cove - Bouée lumineuse cardinale Est CCV	47 33 02 053 00 09	Q(3) W 10s	.....	.....	Espar noire, jaune et noire, marquée "CCV".	Saisonnier.  Carte:4847s