

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS</b>								
499 H468	<b>Cape St. Francis</b>	Sur le cap. 47 48 31.4 52 47 11.7	FI W 5s 29.0 15		Support.	3.3	Lum. pér. 5 s. Visible de 084° à 316° par l'E., le S. et l'W. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 066°.	
							<b>Carte:4847</b>	
499.1	<i>Cape St. Francis - Bouée lumineuse cardinale Nord MSF</i>	47 48 46.2 52 46 01.9	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "MSF".	Saisonnier.	
							<b>Carte:4847</b>	
499.2	Torbay, quai	47 39 54.7 52 43 35	FI R 4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
500 H460	Chain Rock	47 34 00.7 52 41 15.7	FI R 3s 6.0 4			Tour octogonale rouge et blanche. 4.1	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
501.1	Quidi Vidi, brise- lames	47 34 51.2 52 40 23	FI G 4s	.....	2	Mât.	À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
502	<i>Pancake Shoal - Bouée lumineuse S1</i>	<i>NE. du haut-fond.</i> 47 33 56.3 52 41 13.2	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "S1".</i>	À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
503	<i>Prosser Rock - Bouée lumineuse S3</i>	<i>Au Nord de la pointe Cahill.</i> 47 33 57.8 52 41 27.2	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "S3".</i>	À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
503.5	<i>Ellinor Rock - Bouée lumineuse S2</i>	47 33 58.8 52 40 59.4	Q R 1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "S2".</i>	À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
503.6	St. John's Harbour	47 33 24.6 52 42 31.1	F R	.....	5.4	.....	Mât. 4.2  Entretenu par Newfoundland Dockyard. À longueur d'année.	
							<b>Carte:4846</b>	
504 H459	St. John's Harbour - alignement	Entre les quais King's et Queen's. 47 34 02.1 52 42 09.3	F G	.....	28.7	.....	Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
505 H459.1		276°07' 430.3m du feu antérieur.	F G	.....	58.9	.....	Support rectangulaire blanc, losange rouge au centre. 14.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4846</b>	

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS</b>							
505.5 <i>H458.4</i>	North Head	Entrée du havre St. John's. 47 33 59.6 52 40 39.4	FI R 4s	23.8	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4846</b>
506 <i>H458</i>	<b>Fort Amherst</b>	Promontoire South, entrée du havre St. John's. 47 33 47.9 52 40 49.6	FI W 15s	40.1	17	Support blanc. 7.6	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 052°.  <b>Carte:4846</b>
507 <i>H454</i>	<b>Cape Spear</b>	Côté Est du cap. 47 31 16.2 52 37 20.3	FI(3) W 15s	71.0	20	Tour hexagonale blanche. 13.7	Lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 2.6 s; lum. 0.4 s; obs. 8.6 s. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 109°.  <b>Carte:4846</b>
507.5	<i>Petty Harbour Shoal - Bouée lumineuse MP2</i>	47 27 53.3 052 42 04.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "MP2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4845</b> <b>Éd. 08/16 (N16-028)</b> <b>Éd. 11/16 (N16-057)</b>
507.51	<i>Petty Harbour Shoal - Bouée lumineuse MP1</i>	Entrée du havre Petty. 47 27 51.7 52 42 05.3	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "MP1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4845</b>
507.6	Petty Harbour, brise-lames Nord	47 27 51 52 42 17	FI R 4s	2.6	2	Mât. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b> <b>Éd. 02/11(N10-066)</b>
507.7	Petty Harbour, brise-lames Sud	47 27 51 52 42 16	FI G 4s	3.2	.....	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b>
507.91	Bay Bulls, quai	47 18 51.8 52 48 43.6	FI G 4s	3.5	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b> <b>Éd. 12/09 (N09-055)</b> <b>Éd. 11/12 (N12-033)</b>
507.93 <i>H0451.8</i>	Witless Bay, feu du quai	47 16 42.1 052 49 26.3	FI R 4s	3.0	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b> <b>Éd. 04/17 (N16-088)</b>
508	Bull Head (Bay Bulls)	Sur le promontoire. 47 18 38.7 52 44 48.6	FI W 6s	60.0	7	Tour cylindrique blanche. 12.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b>
508.2	Bauline, quai Est	47 10 48.3 52 50 37.2	FI R 4s	.....	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4845</b>

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS</b>							
508.21	Saturday Ledge - Bouée lumineuse MB2	47 05 27.4 52 55 02.3	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MB2".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
508.211	Old Harry - Bouée lumineuse cardinale Est MCB	Abords Cape Broyle. 47 04 20.3 52 50 17.5	Q(3) W	10s	.....	Espar noire, jaune, noire, marquée "MCB".	À longueur d'année.  Carte:4845 Éd. 02/12(N12-001)
508.22	Harbour Rock - Bouée lumineuse MB4	47 05 28.7 52 56 31.2	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MB4".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
508.23	Cape Broyle, quai public	47 05 42 52 56 45	FI R	4s	3.0	Mât. 2.4	À longueur d'année.  Carte:4845 Éd. 02/11(N10-066)
508.5	Calvert, quai	47 03 27 52 54 36	FI R	4s	3.4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4845
509	<b>Ferryland Head</b>	Extrémité Est du promontoire. 47 01 00.4 52 51 26.7	FI W	10s	57.9	15 Tour cylindrique rouge et blanche. 10.3	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. À longueur d'année.  Carte:4845
509.5	Aquaforce Harbour - Bouée lumineuse MA2	47 00 21.8 52 57 22.8	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MA2".	À longueur d'année.  Carte:4845
510	Northern Head	Extrémité Sud du promontoire. 46 57 47.2 52 54 03.5	FI W	3s	27.4	7 Mât cylindrique. 2.5	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  Carte:4845
510.1	Port Kirwan - Bouée lumineuse MK2	46 58 10 52 54 41	Q R	1s	.....	Espar rouge, marquée "MK2".	À longueur d'année.  Carte:4845 Éd. 09/10(N10-045) Éd. 05/12(N12-007)
510.5	Port Kirwan, quai	46 58 10.1 52 54 43.1	FI G	4s	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte: 4845
511	Bar Shoal - Bouée lumineuse MF	46 58 18 52 56 19	FI (2+1) G	6s	.....	Verte, rouge et verte, marquée "MF".	À longueur d'année.  Carte:4845
511.21	Lumley Cove - Bouée lumineuse extérieure MF2	46 58 17 52 56 35	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MF2".	À longueur d'année.  Carte:4845
511.22	Lumley Cove - Bouée lumineuse centrale MF4	46 58 16 52 56 39.5	FI R	4s	.....	Espar rouge, marquée "MF4".	À longueur d'année.  Carte:4845

## Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS</b>							
511.23	Lumley Cove - Bouée lumineuse intérieure MF6	46 58 15 052 56 44.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MF6".	À longueur d'année.  Carte:4845 Éd. 03/15 (N15-004)
511.25	Fermeuse, quai	46 58 13.9 52 56 42.9	FI G 4s	.....	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  Carte:4845 Éd. 11/15 (N15-042)
511.3	Fermeuse Inner Harbour, quai	46 58 19.7 52 56 55.6	FI R 4s	.....	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:4845
512 H448	<b>Bear Cove Point</b>	Au Sud de l'entrée du havre Fermeuse. 46 56 25.9 52 53 34.4	FI W 5s	32.9	15	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 2.9	Lum. 1 s, obs. 4s. Feu de secours. À longueur d'année.  Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 098°.  Carte:4844 Éd. 02/10 Éd. 04/10
515.4	White Horse Rock - Bouée lumineuse MR2	46 54 58.9 52 55 49.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MR2".	Saisonnier.  Carte:4844 Éd. 01/10
515.5	Renews Head - Bouée à cloche lumineuse MR1	46 54 26.9 52 54 47.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "MR1".	À longueur d'année.  Carte:4844
515.51	Renews, quai	46 55 21.9 52 56 00.6	FI R 4s	.....	2	Mât.	À longueur d'année.  Carte:4844 Éd. 05/12(N12-006)
515.53	Renews Harbour #1 - Bouée lumineuse MR4	46 55 34.7 52 56 40.1	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MR4".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
515.54	Renews Harbour #2 - Bouée lumineuse MR3	46 55 32 52 56 37	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "MR3".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
515.55	Renews Harbour #3 - Bouée lumineuse MR5	46 55 37 52 56 44.5	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "MR5".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
515.56	Renews Harbour #4 - Bouée lumineuse MR6	46 55 39.3 52 56 46	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MR6".	Saisonnier.  Carte:4845 Éd. 01/10
515.57	Renews, brise- lames	46 55 43.6 52 56 51.1	FI R 4s	4.0	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  Carte:4844

**Terre-Neuve et Labrador - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

**CAP ST. FRANÇOIS (ST. FRANCIS) À RENEWS**

515.58	Renews côté sud, quai	46 55 45.6 52 56 56.8	Fl G	4s	.....	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année.	<b>Carte:4845</b>
516	<i>Renews Rocks - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est MR</i>	<i>Abords des roches. 46 52 14.9 52 53 26.5</i>	Q(3) W	10s	.....	.....	<i>Noire, jaune et noire, marquée "MR".</i>	À longueur d'année.	<b>Carte:4844</b>