

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2545 H34	Bear Island	Côté Est de l'entrée du havre Coral. 64 00 30 83 13 01	FI W 5s	20.1	7	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5410
Feu de (E.I.) 2546 H35	Munn Bay	À l'Ouest du havre Coral, île Southampton. 64 07 33 83 15 13	FI W 5s	21.0	7	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5410 Éd. 08/11(A11-018)
Feu de (E.I.) 2547 H33.4	Walrus Island (Fisher Strait)	Centre de l'île. 63 13 30 83 39 00	FI W 6s	54.9	8	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 9.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449
Feu de (E.I.) 2548 H33	Cape Pembroke	Extrémité NE. de l'île Coats. 62 54 30 81 53 30	FI W 5s	16.5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 10.9	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11(A11-018)
Feu de (E.I.) 2549 H32	Coats Island Racon -- (C) Bande X & S	Carys Swan Nest, pointe SE. de l'île. 62 10 20 83 08 00	FI W 6s	12.5	8	Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour rectangulaire orange. 11.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Cette pointe est entourée d'eau profonde et on ne devrait pas l'approcher à moins de 5 milles. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449
Feu de (E.I.) 2550 H36	Mansel Island Racon -- (K) Bande X & S	Extrémité Nord de l'île. 62 25 00 79 36 30	FI W 5s	18.6	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 15.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11(A11-018)
Feu de (E.I.) 2551 H36.1	Cape Acadia (Mansel Island)	Extrémité Sud de l'île. 61 35 00 79 48 30	FI W 5s	23.5	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 19.2	Lum. 1 s; obs. 4 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449 Éd. 08/11(A11-018)
Feu de (E.I.) 2552 H36.4	Broomfield Island Racon -- (N) Bande X & S	55 40 24 79 14 18	FI R 6s	43.9	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5707
Feu de (E.I.) 2553 H38	Digges Islet	Sur l'îlot NW. des îles Digges. 62 35 14 78 06 36.8	FI W 6s	27.7	8	Tour carrée, marque de jour carrée orange. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5412

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2554 H40	Nottingham Island Racon - (N) Bande X & S	Extrémité Sud de l'île. 63 05 10 77 57 00	Fl W 6s	27.7	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 12.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5449
Feu de (E.I.) 2554.4	Salluit, brise-lames (Entrée tribord)	62 12 34.8 75 39 04.6	Fl R 4s	3.2	2	Mât noir. 1.4	Entretenu par la communauté de Inuit Salluit. Saisonnier.	Carte:5458
Feu de (E.I.) 2554.6	Salluit, brise-lames (Entrée bâbord)	62 12 34.4 75 38 58.7	Fl G 4s	3.5	2	Mât noir. 1.3	Entretenu par la communauté de Inuit Salluit. Saisonnier.	Carte:5458
Feu de (E.I.) 2555 H41	Arctic Island	Centre de l'île. 62 14 28 74 45 44	Fl W 6s	29.6	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:5457
Feu de (E.I.) 2556 H42	Charles Island, extrémité Ouest	62 42 30 74 40 00	Fl W 6s	20.7	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 16.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5450
Feu de (E.I.) 2558 H48	Wales Island	Extrémité Est de l'île. 61 51 38 71 58 00	Fl W 6s	83.2	8	Mât carré, marque de jour rectangulaire orange. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5390
Feu de (E.I.) 2560 H52	Cape Hopes Advance	61 04 41.8 69 33 28.4	Fl W 6s	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:5452
Iqaluit (Frobisher Bay)								
Feu de (E.I.) 2566 H53.4	Cape Poillon - alignement	63 07 55.9 67 52 14.8	Iso W 2s	84.0	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2567 H53.41		149°28' 3427.9m du feu antérieur.	Iso W 2s	203.5	14	Tour carrée, marque de jour orange.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2568 H53.5	Cape Poillon - Feu Ouest	Chenal Pike Resor. 63 08 49.8 67 55 00.8	Fl Y 6s	38.9	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7125

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2569 H54	Basset Point	Sur l'île Pike. 63 12 43.5 67 57 47.2	Fl R	5s	18.3	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2570 H54.2	Pike Island - alignement 1	Chenal Pike Resor. 63 13 47.4 67 59 54.3	Iso W	2s	28.0	14	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2571 H54.21		329°28' 385.4m du feu antérieur.	Iso W	2s	44.4	8	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2572 H54.3	Pike Island - alignement 2	63 15 04.1 68 01 46.8	Iso W	2s	20.9	14	Tour carrée; marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2573 H54.31		146°04' 2463.2m du feu antérieur.	Iso W	2s	52.0	14	Tour carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2574 H54.4	Quadrifid Island	Pike Resor Channel sur Quadrafid Island. 63 18 13.8 68 07 47.2	Fl G	5s	33.6	6	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2575 H54.6	Lapointe Rock	63 21 35.9 68 14 23.5	Fl W	6s	14.0	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7125
Feu de (E.I.) 2576 H56.4	Monument Island	Sur le sommet de l'île. 63 41 47.2 68 30 38	Fl R	6s	41.4	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2577	White Top Ledge - Bouée lumineuse N22	SW. de la barre rocheuse. 63 42 50.2 68 30 07.7	Fl R	4s	Rouge, marquée "N22".	Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2578	Inuit - Bouée lumineuse N23	À l'Est du récif. 63 43 01.2 68 30 42.5	Fl G	4s	Verte, marquée "N23".	Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2579	Polaris Reef - Bouée lumineuse N26	Au Sud du récif. 63 43 19.3 68 30 46.4	Fl R	4s	Rouge, marquée "N26".	Saisonnier.	Carte:7127

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2580 H55	Long Island	Inlet Koojesse. 63 43 24.1 68 30 31.6	Fl W	6s	14.2	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2581	<i>Black Ledge - Bouée lumineuse N30</i>	<i>À l'Ouest de la barre rocheuse. 63 43 40.1 68 31 08.3</i>	Fl R	4s	<i>Rouge, marquée "N30".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2582 H55.5	Frobisher Bay (Iqaluit) - alignement	<i>À l'Ouest de la baie. 63 43 39.1 68 32 50.5</i>	Iso R	2s	18.6	14	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2583 H55.51		229°58' 576.1m du feu antérieur.	Iso R	2s	55.8	14	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2584 H56	Frobisher Landing	Inlet Koojesse. 63 44 15.3 68 31 38.7	Fl Y	6s	5.0	7	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2585 H56.2	Koojesse Inlet - alignement	Centre de la ville. 63 44 43.9 68 31 24.3	F G	13.1	17	Tour carrée, marque de jour orange. 13.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2586 H56.21		344°01' 419.5m du feu antérieur.	F G	30.3	17	Tour carrée, marque de jour orange. 16.4	Visible sur l'alignement. En place à longueur d'année. Saisonnier.	Carte:7127
Feu de (E.I.) 2591 H58	Koksoak River - alignement	Kuujuaq. 58 27 37.2 68 12 26.9	F G	18.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2592 H58.1		197°38' 613.6m du feu antérieur.	F G	39.6	13	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 24.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:5338 Éd. 11/12(Q11-186, 187)
Feu de (E.I.) 2593 H58.4	Koksoak River - alignement Est	Kuujuaq. 58 29 42 68 10 20.2	Iso W	2s	19.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
Feu de (E.I.) 2594 H58.41		189°36' 651.4m du feu antérieur.	Iso W	2s	35.0	16	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:5338 Éd. 11/12(Q11-188, 189)

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2595 H59	Beacon Point (Inukshuktuyuk) - alignement	Rivière Koksoak. 58 33 04.2 68 11 32.6	F	W	17.4	15	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2596 H59.1		219°49' 1025.2m du feu antérieur.	F	W	44.0	15	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd. 11/12(Q11-190, 191)
Feu de (E.I.) 2597	Stic - alignement	Rivière Koksoak - Kuujjuaq 58 16 32.1 68 16 45.3	Iso	R	2s	18.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2597.1		202°30' 285.8m du feu antérieur.	Iso	R	2s	28.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd-11/14-(Q14-047, 048)
Feu de (E.I.) 2597.2	Tent - alignement	Rive ouest - rivière Koksoak - Kuujjuaq 58 18 41.7 68 15 54.9	F	G	24.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2597.3		353°21' 1468.5m du feu antérieur.	F	G	61.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd-11/14-(Q14-049, 050)
Feu de (E.I.) 2597.4	Chapel - alignement	Rive est - rivière Koksoak - Kuujjuaq 58 12 27 68 17 13.1	F	G	24.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2597.5		195°46' 1429.3m du feu antérieur.	F	G	42.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd-11/14-(Q14-051, 052)
Feu de (E.I.) 2597.6	Whale - alignement	Rive ouest - rivière Koksoak - Kuujjuaq 58 11 10.6 68 19 35.2	F	R	38.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2597.7		209°06' 1441.2m du feu antérieur.	F	R	70	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd-11/14-(Q14-053, 054)

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2597.8	Paint- alignement	Rive ouest - rivière Koksoak - Kuujjuaq 58 14 19 68 18 28.4	Iso	G	2s	24.5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2597.9		359°41' 1787.3m du feu antérieur.	Iso	G	2s	48.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
									Carte:5338 Éd-11/14-(Q14-055, 056)
Feu de (E.I.) 2600 H35.4	Mission Lake	Chesterfield Inlet. 63 20 36.8 90 41 14	Fl	W	6s	30.0	8	Mât carré, marque de jour rectangulaire orange. 9.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:5620
Feu de (E.I.) 2601 H24	Dunne Foxe Island	Sur l'île la plus à l'Est. 62 15 42 91 59 20	Fl	W	6s	21.7	8	Mât à claire-voie carré. 10.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:5630
Feu de (E.I.) 2602 H25	Walrus Island Racon -- (Y) Bande X & S	Baie Mistake. 61 57 59.4 92 28 41.1	Fl	W	6s	28.5	8	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire orange. 11.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:5642
Feu de (E.I.) 2603 H25.5	Sentry Island (Arviat, TNW) Racon --. (C) Bande X & S	61 09 35.6 93 52 14.6	Fl	W	6s	35.4	8	Mât à claire-voie carré noir. 18.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
									Carte:5641
Churchill Harbour									
Feu de (E.I.) 2605.01	Hudson Bay – Bouée SADO lumineuse Sud – Ouest 45158	59 00 00 94 00 00	Fl(5)	Y	20s	Jaune, marquée "45158".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.
									Carte:5400
Feu de (E.I.) 2606	Merry Rock - Bouée lumineuse C1	58 47 31.5 94 12 23	Q	G	1s	Verte, marquée "C1".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.
									Carte:5640
Feu de (E.I.) 2607	Merry Rock - Bouée lumineuse C2	58 47 40.8 94 12 23.5	Q	R	1s	Rouge, marquée "C2".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.
									Carte:5640

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2608 H28	Fort Prince of Wales - alignement	58 47 39.3 94 12 55.8	F W	7.9	15	Tour à claire-voie, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2609 H28.1		343°49' 385.2m du feu antérieur.	F W	10.9	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier.
								Carte:5640 Ed. 06/11(D11-015)
Feu de (E.I.) 2610 H29	Ship Point - alignement	58 47 28.1 94 13 22.8	F W	9.1	15	Mât à claire-voie carré, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.1	Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2611 H29.1		317°37' 196.4m du feu antérieur.	F W	13.3	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Saisonnier.
								Carte:5640 Éd. 06/11(D11-015)
Feu de (E.I.) 2612 H27	Churchill - alignement	58 47 00.9 94 13 59.2	F W	23.0	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour trapézoïdale orange.	Saisonnier.
Feu de (E.I.) 2613 H27.1	Racon --.(G) Bande X & S	236°25' 1632.8m du feu antérieur.	F W	47.1	15	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire.	Saisonnier.
								Carte:5640
Feu de (E.I.) 2614	<i>Merry Rock - Bouée lumineuse C4</i>	58 47 22.8 94 12 57	Fl R	4s	Rouge, marquée "C4".	<i>Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.</i>
								Carte:5640
Feu de (E.I.) 2615	<i>Cape Merry - Bouée lumineuse C3</i>	58 47 16.4 94 12 34.7	Fl G	4s	Verte, marquée "C3".	<i>Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.</i>
								Carte:5640
Feu de (E.I.) 2616	<i>Cape Merry - Bouée lumineuse C5</i>	58 47 09.8 94 12 33	Fl G	4s	Verte, marquée "C5".	<i>Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.</i>
								Carte:5640
Feu de (E.I.) 2617	<i>Cape Merry - Bouée lumineuse C6</i>	58 47 01.3 94 12 43	Fl R	4s	Rouge, marquée "C6".	<i>Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.</i>
								Carte:5640
Feu de (E.I.) 2618	<i>Churchill, approches du quai - Bouée lumineuse C7</i>	58 46 50.8 94 12 12.9	Fl G	4s	Verte, marquée "C7".	<i>Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.</i>
								Carte:5640

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	-------------------------	---	-----------------	--	--

DÉTROIT ET BAIE D'HUDSON

Feu de (E.I.) 2620	Churchill, quai - Bouée lumineuse C8	58 46 44.6 94 12 15.2	Fl	R	4s	Rouge, marquée "C8".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	----	---	----	-------	-------	----------------------	---

Carte:5640

Feu de (E.I.) 2621	Churchill, quai - Bouée lumineuse C10	Extrémité Sud du quai. 58 46 16.8 94 11 40	Fl	R	4s	Rouge, marquée "C10".	Entretien par le port de Churchill. Saisonnier.
--------------------	---------------------------------------	--	----	---	----	-------	-------	-----------------------	---

Carte:5640