

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

CÔTE DU PACIFIQUE

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------|-------|-------|---|--|---|
| 719 G5807 | Lucy Islands | Côté NE. de l'île à l'Est. 54 17 44.6 130 36 31.6 | Fl R 6s | 21.6 | 14 | Tour octogonale blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3957 |
| 719.2 G5807.2 | Lucy Islands – Feu Nord | 54 18 07.4 130 37 21.6 | Q W 1s | 5.4 | 4 | Tour cylindrique blanche. | À longueur d'année. | Carte:3957 |
| 719.5 | Enfield Rock – Bouée à cloche lumineuse D76 | 54 18 23 130 32 36.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D76". | À longueur d'année. | Carte:3957 |
| 720 G5906.4 | Prince Rupert – Balise aéronautique | 54 17 23.8 130 26 34.8 | Fl W 3s | | | | Aide privée. | Carte:3958 Éd. 06/15 (P15-040) |
| 721 | Tugwell Reef – Bouée à cloche lumineuse D61 | SE. de Dawes Point, Metlakatla Bay. 54 18 41 130 30 17 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "D61". | À longueur d'année. | Carte:3957 |
| 721.6 G5807.4 | Devastation Island | Côté Nord de l'île. 54 19 20.2 130 29 16.8 | Fl R 4s | 5.3 | 4 | Tour cylindrique blanche, bande rouge à la partie supérieure. | À longueur d'année. | Carte:3955 |
| 722 G5808 | Shrub Island | Extrémité Ouest de Venn Passage. 54 19 48.7 130 27 40.3 | Q R 1s | 7.5 | 3 | Tour cylindrique blanche, bande rouge à la partie supérieure, sur un dauphin à 4 pieux. | À longueur d'année. | Carte:3955 |
| 722.5 | Kelp Reef – Bouée lumineuse D63 | SSW. de Observation Point, entrée Ouest de Venn Passage 54 19 53.5 130 27 46.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "D63". | À longueur d'année. | Carte:3955 |
| 723 G5808.2 | Ryan Point Reef | 54 21 32 130 30 13.9 | Fl W 6s | 7.2 | 3 | Tour cylindrique blanche sur un dauphin à 4 pieux. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3957 |
| 724 | Hodgson Reefs – Bouée à sifflet lumineuse D84 | À l'Ouest des récifs. 54 23 02.5 130 32 34.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D84". | À longueur d'année. | Carte:3959 |
| 725 G5808.4 | Slippery Rock | Sur le rocher. 54 23 56.7 130 29 50.5 | Fl(3) W 12s | 6.7 | 5 | Tour cylindrique blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3959 |
| 726 | Tree Bluff – Bouée à cloche lumineuse D86 | Extrémité du haut-fond à l'Ouest de l'escarpement. 54 25 44.5 130 30 51.5 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D86". | À longueur d'année. | Carte:3963 |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|--|--|----------------------------|---|----|-------------------------|---|--|
| CÔTE DU PACIFIQUE | | | | | | | | |
| 726.1 | Rose Island Passage Bifurcation- Bouée lumineuse DF | 54 33 50.7 130 26 38.0 | Fl(2+ 1) | R | 6s | | Rouge, verte, rouge, marquée "DF". | Lum. 0.3 s; obs. 0.4 s. Lum. 0.3 s; obs. 1.2 s. Lum. 0.3 s; obs. 3.5 s. Carte:3963 Éd. 07/15 (P15-060) |
| 726.2 G5819.4 | One Tree Islet | Côté Nord de l'îlot. 54 33 51.5 130 26 26.5 | Fl | R | 4s | 5.3 | 4 | Tour à Claire-voie carrée. À longueur d'année. Carte:3963 |
| 726.7 G5819 | Port Simpson, brise-lames | 54 33 41.8 130 25 48.6 | Q | R | 1s | 4.1 | 3 | Mât blanc. À longueur d'année. Carte:3963 |
| 727 | Lax Kw'alaams – Bouée lumineuse D91 | NW de la jetée 54 33 49.3 130 25 45.0 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "D91". À longueur d'année. Carte:3963 Éd. 06/15 (P15-052) Éd. 12/15 |
| 728 G5820 | Birnie Island | Sur le rocher au Sud de la pointe Knox. 54 35 24.2 130 27 48.5 | Fl | W | 4s | 8.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. À longueur d'année. Carte:3963 |
| 729 G5822 | Pointer Rocks | Sur le rocher le plus au Sud. 54 36 17.7 130 32 14.9 | Fl | W | 6s | 7.8 | 5 | Tour cylindrique blanche. Lum. 0.5 s; obs.5.5 s. À longueur d'année. Carte:3959 |
| 730 G5814 | Green Island | Côté SW.de l'île. 54 34 07 130 42 31.5 | Fl | W | 5s | 19.2 | 17 | Tour octogonale blanche. Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Carte:3959 |
| 730.5 G5813 | Whitesand Island | 54 30 48.4 130 44 57.6 | Fl | W | 4s | 6.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. À longueur d'année. Carte:3959 |
| 730.6 G5812.6 | Dundas Island | Entrée du havre Edith. 54 27 36 130 56 56.5 | Fl | W | 6s | 10.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3959 |
| 731 G5816 | Holliday Island | Extrémité Nord de l'île. 54 37 22.8 130 45 30.1 | Fl | W | 6s | 6.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3960 |
| 732 G5818 | Jacinto Point | Pointe Sud de l'île Zayas. 54 34 45 131 04 41.1 | Fl | W | 6s | 10.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3959 |
| 733 G5809 | Harris Rock | Sur le rocher. 54 12 58.1 130 45 53 | Fl | W | 6s | 5.7 | 6 | Tour à claire-voie carrée blanche. Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3909 Éd. 10/11 (P11-040) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|--|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|--|---|-------------------------|---|--|

CÔTE DU PACIFIQUE

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------|---------|-----|-------|-------|--|---|---|
| 734 G5748 | Bonilla Island – Feu à secteurs | Côté Ouest de l'île. 53 29 33.1 130 38 15 | FI | W- R | 5s | 36.6 | 21 | Tour cylindrique blanche, rouge à la partie supérieure. | Lum.0.3 s; obs.4.7 s. Blanc de 360° par l'E.; à 168°; rouge de 168° par le S.; à 198°; masqué de 198° par l'W.; à 334°; rouge de 334° à 360°. À longueur d'année. | Carte:3986 |
| 734.5 | <i>North Hecate Strait – Bouée SADO lumineuse 46183</i> | 53 37 00 131 06 18 | FI(5) | Y | 20s | | | Jaune, marquée "46183". | À longueur d'année. | Carte:3902 |
| 735 G5748.5 | Northwest Rocks | Sur le plus gros rocher du groupe. 53 32 51.1 130 38 08.1 | FI(3) | W | 12s | 7.4 | 9 | Tour cylindrique blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3986 Éd. 08/16 (P16-049) |
| 736 G5749.5 | Larsen Harbour | Extrémité Ouest de l'île Banks. 53 37 44.1 130 32 24.1 | FI | G | 4s | 4.8 | 3 | Tour à claire-voie carrée, 3 marques de jour carrées, verte, blanche et noire. | À longueur d'année. | Carte:3986 Éd. 03/16 (P16-032) |
| 736.5 | Deadman Islet, feu à secteurs | Browning Entrance. 53 38 19.0 130 28 13.5 | Q | W- R | 1s | 9.5 | 4 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Rouge de 80° à 121° par l'Est, blanc de 121° à 80° par le Sud, l'Ouest, et le Nord. À longueur d'année. | Carte:3986 Éd. 06/17 (P17-025) |
| 737.5 | Banks Island, Nord | Principe Channel. 53 34 10.9 130 14 47.2 | FI | G | 4s | 7.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche, bande verte à la partie supérieure. | À longueur d'année. | Carte:3985 Éd. 12/16 (P16-111) |
| 738 G5747.6 | Wheeler Island | Coin SW. de l'île. 53 32 58.5 130 08 40.8 | FI | W | 4s | 8.2 | 7 | Tour à claire-voie carrée blanche. | À longueur d'année. | Carte:3912 Éd. 10/11 (P11-041) |
| 738.3 | Petrel Point | Embouchure du Petrel Channel. 53 33 53.7 130 00 33.9 | FI | W | 6s | 6.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum 0.5 s; obs 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3985 Éd. 12/16 (P16-112) |
| 738.5 | Banks Island, Milieu | Principe Channel. 53 29 13.5 130 03 39.6 | Q | G | 1s | 7.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche, bande verte à la partie supérieure. | À longueur d'année. | Carte:3985 Éd. 12/16 (P16-114) |
| 739 G5747.4 | Principe Channel | Sur le rivage. 53 23 30.7 129 54 19.9 | FI | W | 6s | 7.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3984 Éd. 12/15 (P15-094) Éd. 02/16 (P16-017) |
| 739.5 | Windy Point | Principe Channel. 53 17 29.4 129 48 11.0 | FI | G | 4s | 9.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche, bande verte à la partie supérieure. | À longueur d'année. | Carte:3984 Éd. 12/16 (P16-115) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| CÔTE DU PACIFIQUE | | | | | | | |
| 739.7 | Banks Island, feu à secteurs au Sud-Est | 53 11 01.1 129 45 46.3 | F W | 8.5 | 11 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Visible sur un relèvement de 264° avec un secteur étroit; 263° à 265°. À longueur d'année. Carte:3984 Éd. 05/17 (P17-020) |
| 740 G5747 | Otter Passage | Extrémité Sud de l'île Man. 53 07 41.2 129 46 26.1 | Fl(3) W 12s | 13.3 | 5 | Mât blanc. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3984 |
| 740.5 | McHarg Bank – Bouée lumineuse E88 | 53 16 17.1 130 31 45.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "E88". | À longueur d'année. Carte:3741 Éd. 04/17 (P17-012) |
| 741 G5747.2 | Block Islands | Sur une petite île. 53 08 58.2 129 44 01.1 | Fl W 6s | 7.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s À longueur d'année. Carte:3984 |
| 741.3 G5747.3 | McCreight Point | Extrémité SE. de l'île Pitt. 53 12 31.5 129 30 03.0 | Fl G 4s | 12.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche, bande verte sur le dessus. | À longueur d'année. Carte:3945 Éd.03/16 (P16-030) |
| 741.5 | Nepean Rock – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud EM Racon -. (N) Bandes X & S | SW. de Fleishman Pt, entrée Ouest de Otter Channel. 53 12 14.2 129 36 26.1 | Q(6)+ W LFI | 15s | | | Jaune-noire, marquée "EM". À longueur d'année. Carte:3945 Éd. 04/17 (P17-005) |
| 741.7 | Fanny Point | Otter Channel. 53 11 25.7 129 29 16.9 | Fl R 4s | 8.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche, bande rouge à la partie supérieure. | À longueur d'année. Carte:3945 Éd. 12/16 (P16-118) |
| 741.8 | Paige Point, feu à secteurs | Otter Channel. 53 11 05.2 129 32 07.5 | Q R W G | 1s | 8.1 | 6 | Tour à claire-voie carrée blanche. Rouge de 50° à 72°; blanc de 72° à 113° par l'E.; vert de 113° à 129°; blanc de 129° à 50° par le S., l'W. et le N. À longueur d'année. Carte:3945 Éd. 05/17 (P17-018) |
| 742 G5749 | Browning Entrance | Sur l'île Nord de White Rocks. 53 38 04.8 130 33 52.4 | Fl W 6s | 10.3 | 7 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3986 Éd. 04/16 (P16-036) |
| 743 G5751 | Hankin Rock | Sur le rocher, entrée SW. de Beaver Passage. 53 42 27.3 130 24 43.0 | Fl R 4s | 10.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. | Visible 360°. À longueur d'année. Carte:3986 Éd. 12/17 (P17-075) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|--|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|--|---|-------------------------|---|--|

CÔTE DU PACIFIQUE

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|---|-----|-------|-------|--|---|
| 744 G5752 | Connis Islet | Sur l'îlot, Beaver Passage. 53 45 26.5 130 19 04.9 | Q | G | 1s | 6.6 | 4 | Tour carrée blanche, bande verte à la partie supérieure. | À longueur d'année. Carte:3985 Éd. 01/18 (P17-083) |
| 745 G5753 | Bully Island | Côté Ouest de l'île. 53 47 53.3 130 19 33.8 | FI | W | 6s | 7.4 | 5 | Tour carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3985 Éd. 12/17 (P17-080) |
| 745.5 | Kitkatla Boat Harbour – Bouée lumineuse E95 | Approche du quai de Kitkatla. 53 47 53.1 130 26 16.6 | FI | G | 4s | | | Verte, marquée "E95". | À longueur d'année. Carte: 3986 Éd. 06/15 (P15-053) Éd. 12/15 |
| 746 G5753.6 | Moore Island | Coin NW. de l'île. 53 47 23.3 130 31 21.4 | FI | W | 6s | 7.2 | 4 | Tour carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3986 Éd. 12/17 (P17-082) |
| 746.8 | Freeman Passage – Bouée à cloche lumineuse E98 | NW. de la pointe Joachim à l'entrée Ouest du Passage. 53 49 25.1 130 39 29.1 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "E98". | À longueur d'année. Carte:3987 |
| 747 G5754 | Freeman Passage | Île SW. du groupe. 53 49 48.7 130 37 45.5 | FI(3) | W | 12s | 5.9 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3987 Éd. 10/11 (P11-042) |
| 747.5 | Oval Bank – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest EOB | SW. de Seal Rocks, Hecate Strait. 53 55 35.6 130 54 24.5 | Q(9) | W | 15s | | | Jaune, noire et jaune, marquée "EOB". | À longueur d'année. Carte:3978 Éd. 04/17 (P17-009) |
| 748 G5756 | Seal Rocks Racon -. - (Y) Bande X & S | Sur le rocher le plus élevé du groupe. 53 59 59 130 47 31.2 | FI | W | 6s | 13.4 | 7 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3987 |
| 748.5 | Blackfish Clan – Bouée lumineuse EF1 | 54 00 12.0 131 05 52.2 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "EF1". | À longueur d'année. Carte:3978 Éd. 08/17 (P17-033) |
| 749 G5757 | Chearnley Passage | Extrémité SE. du passage. 54 01 32.2 130 41 10.6 | Q | W | 1s | 5.8 | 4 | Tour à claire-voie carrée. | À longueur d'année. Carte:3956 |
| 749.2 | Grenville Rock – Bouée lumineuse EF2 | 5 NM NW. de Seal Rocks. 54 02 32.4 130 54 21.6 | FI | R | 4s | | | Rouge, marquée "EF2". | À longueur d'année. Carte:3956 Éd. 04/17 (P17-011) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

CÔTE DU PACIFIQUE

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|-------|-------|----------------------------|--|
| 749.4 | <i>Wolf Clan – Bouée lumineuse EF5</i> | 54 08 12.0 131 05 00.0 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "EF5". | À longueur d'année. Carte:3978 Éd. 08/17 (P17-032) |
| 750 G5810 | Archibald Islands | Sur l'îlot rocheux le plus au Nord. 54 12 53.5 130 50 02.8 | Fl W 4s | 6.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 751 G5811 | Butterworth Rocks Racon -- (X) Bandes X & S | Sur un rocher. 54 14 07 130 58 36.1 | Fl W 6s | 18.1 | 7 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s À longueur d'année. Carte:3800 Éd. 10/12 (P12-040) |
| 751.1 | <i>Stenhouse Shoal – Bouée à sifflet lumineuse D59</i> Racon -- (C) Bandes X & S | <i>Au Sud du haut-fond, entrée Ouest de Brown Passage.</i> 54 20 07 130 56 03 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "D59". | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 751.2 | <i>Brown Passage – Bouée à sifflet lumineuse D60</i> | <i>NW. de Triple Island, à l'entrée Ouest du passage.</i> 54 18 23.8 130 54 51.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D60". | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 752 G5812 | Triple Islands | Sur le rocher NW des îles. 54 17 40.7 130 52 49.8 | Fl(2) W 9s | 28.0 | 16 | Tour octogonale blanche. | Lum.0.25 s; obs.2.5 s; lum.0.25 s; obs.6 s. À longueur d'année. Carte:3957 |
| 752.2 G5811.5 | Osborne Island | 54 17 11.8 130 51 11.2 | Fl R 6s | 10.2 | 5 | Tour cylindrique blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3957 |
| 752.3 G5812.3 | Hanmer Rocks Racon -- (M) Bande X & S | 54 19 26.5 130 49 20.3 | Fl(3) W 12s | 10.9 | 7 | Tour octogonale blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3957 |
| 753 | <i>Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D57</i> | 54 18 54 130 48 56.3 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "D57". | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 753.1 | <i>Hanmer Rocks – Bouée à sifflet lumineuse D62</i> | 54 18 21.2 130 48 32.2 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "D62". | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 753.2 | <i>Rushton Island – Bouée à cloche lumineuse D72</i> | 54 16 01.9 130 48 27.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D72". | À longueur d'année. Carte:3957 |
| 753.3 | <i>Rushton Island - Bouée à cloche lumineuse D75</i> | 54 16 28.6 130 47 30.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "D75". | À longueur d'année. Carte:3957 |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|--|
| CÔTE DU PACIFIQUE | | | | | | | | |
| 753.5 G5863.8 | Pearse Canal Island | Extrémité Sud de l'île. 54 47 02.1 130 36 36.2 | FI W 4s | 3.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | À longueur d'année. | Carte:3960 |
| 754 G5864 | Lizard Point | Extrémité de la pointe, inlet Portland. 54 50 01.5 130 16 27.5 | FI W 6s | 8.6 | 5 | Tour cylindrique rouge. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3994 |
| 755 G5866 | Ramsden Point | Extrémité de la pointe, inlet Portland. 54 58 59.7 130 06 16.2 | FI(3) W 12s | 7.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3920 |
| 755.2 G5866.6 | Double Islets | 54 57 43.9 129 56 54.6 | FI(3) W 12s | 7.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3920 Ed 11/13 (P13-030) |
| 755.4 G5866.8 | Fort Point | 54 59 04.9 129 55 03.2 | FI W 4s | 6.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | À longueur d'année. | Carte:3920 |
| 755.6 G5867 | Mill Bay | 54 59 38.9 129 53 24.2 | Q W 1s | 5.8 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | À longueur d'année. | Carte:3920 |
| 755.8 G5867.4 | Leading Point | 54 58 47.9 129 51 01.2 | FI W 6s | 5.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3920 |
| Canal Portland | | | | | | | | |
| 756 G5882 | Reef Island (É.-U.) | Extrémité Sud de l'île. 55 04 44.5 130 12 04.3 | FI W 4s | 5.8 | 6 | Mât, marque de jour - losange rouge et blanc. | Masqué de 020°30' à 197°30'. À longueur d'année. | Carte:3933 |
| 757 G5884 | Hattie Island | Côté Ouest de l'île, canal Portland. 55 17 15 129 58 12 | FI W 6s | 6.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3933 |
| 759 G5888 | Stewart | 55 54 37.6 129 59 28.6 | FI(3) W 12s | 2.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3794 |
| 760 G5889 | Stewart, dauphin – Feu Ouest | 55 54 46.1 130 00 16.6 | FI G 4s | 3.2 | 4 | Mât sur un dauphin à 3 pieux, marque de jour noire, blanche et verte. | À longueur d'année. | Carte:3794 |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| CÔTE DU PACIFIQUE | | | | | | | |
| 761 G5972 | Lord Rock (É.-U.) | Sur la pointe la plus élevée du rocher. 54 43 32.8 130 49 13.2 | FI W 4s | 11.6 | 7 | Tour à claire-voie, marque de jour losange rouge et blanche. | À longueur d'année. Carte:3960 |
| 762 G6002 | Tree Point (É.-U.) | Extrémité Ouest de la pointe. 54 48 10.3 130 56 01.7 | FI W 6s | 26.2 | 9 | Tour carrée blanche. | Lum. 1 s; obs. 5 s. Masqué de 158° à 318°. À longueur d'année. Carte:3960 |
| 763 | Barren Island (É.-U.) | Sur la partie la plus élevée de l'île. 54 44 37.7 131 21 02.7 | FI W 4s | 25.9 | 7 | Mât, marque de jour losange rouge et blanche. | À longueur d'année. Carte:3800 Éd. 10/12 (12-041) |
| 764 G5869 | Observatory Inlet | Sur un îlot. 55 09 54 129 54 01 | FI W 6s | 4.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3933 |
| 765 G5870 | Richards Point | Extrémité de la pointe, inlet Observatory. 55 17 19.5 129 48 51.2 | FI W 6s | 6.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3933 Ed 11/13 (P13-029) |
| 765.5 G5872 | Brooke Shoal | Sur le haut-fond. 55 22 55.2 129 43 1.6 | FI(3) W 12s | 4.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3920 Ed 11/13 (P13-027) |
| 765.7 G5875 | Liddle Island | Entrée de Arm Alice. 55 23 44.1 129 41 35.1 | FI G 4s | 4.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée orange, marque de jour carrée verte, blanche et verte. | À longueur d'année. Carte:3920 |
| 766 G5874 | Hyde Rock | Sur le rocher, côté Est du chenal Liddle. 55 23 42.1 129 41 10.2 | FI W 6s | 4.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | À longueur d'année. Carte:3920 |
| 767 G5876 | Alice Arm | Au Sud de la pointe Hans. 55 25 33.6 129 40 04 | FI R 4s | 5.7 | 4 | Tour à claire-voie carrée orange. | À longueur d'année. Carte:3920 |
| 768 G5877 | Pearson Point | Sur la pointe. 55 27 21 129 30 10.7 | FI W 6s | 5.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée orange. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3920 |
| 768.2 G5878 | Alice Arm, quai | Sur le quai. 55 28 15.9 129 29 43.4 | FI G 4s | 4.6 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte, blanche et noire. | À longueur d'année. Carte:3920 Éd. 05/11 |