

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1085	Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2	Au large du promontoire de Tidnish. 46 00 54.2 064 02 17.5	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « XA2 ».	Saisonnier.
1089	Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5	À l'E. de la pointe Indian. 46 06 34.1 063 41 04.7	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « X5 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
1090 H1308	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 063 46 20.0	Iso R 2s	12,0	5	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10,1	Saisonnier.
1091.5 H1316	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 063 46 11.8	FI G 4s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1094 H1313.1	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 063 46 27.7	FI R 3s	6,3	6	Mât cylindrique. 3,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1094.6 H1313	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise-lames. 46 08 00.6 063 46 37.9	FI G 4s	6,8	3	Mât de révérence, marque de jour carrée vert et blanc. 3,8	Saisonnier.
1095.1	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4	46 08 09.1 063 46 11.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XD4 ».	Saisonnier.
1096	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5	46 07 58.3 063 46 26.0	Q G 1s	Verte, espar, marquée « XD5 ».	Saisonnier.
1097 H1319	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 10 07.2 063 56 01.1	FI R 4s	6,0	3	Mât de révérence. 5,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1099.5 H1322	Little Cape, brise-lames extérieur	46 11 55.3 064 09 42.7	LFI R 6s	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1100 H1323	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 11 56.9 064 09 45.3	FI R 5s	10,6	10	Tour à claire-voie carrée. 10,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1100.5 H1324.4	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09.0 064 15 39.0	FI R 3s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée. 5,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1101 H1324	Bas-Cap-Pelé, approches	Sur le rivage, au S. du brise-lames. 46 14 04.3 064 15 49.6	FI W 5s	12,6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1102 H1325.1	Cape Bald	Coin NW. du brise- lames E. 46 13 53.6 064 17 55.7	FI G 3s	9,5	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour carrée vert, blanc et noir. 8,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1102.1	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ4	46 14 03.5 064 17 58.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XJ4 ».	Saisonnier.
1102.11	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ5	46 14 03.5 064 17 56.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « XJ5 ».	Saisonnier.
1102.12	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ6	46 13 59.3 064 17 57.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XJ6 ».	Saisonnier.
1102.13	Harshman's Brook – Bouée lumineuse XJ7	46 13 59.4 064 17 55.9	FI G 4s	Verte, espar, marquée « XJ7 ».	Saisonnier.
1102.3	Robichaud – Bouée lumineuse XK2	46 14 00.5 064 22 42.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XK2 ».	Saisonnier.
1102.5	Robichaud – Bouée lumineuse XK6	Au N. du quai. 46 13 37.8 064 23 01.0	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XK6 ».	Saisonnier.
1103 H1326	Robichaud, quai	Sur le coin NW du quai. 46 13 29.6 064 23 02.8	FI W 4s	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1103.5	Robichaud, brise- lames du quai	Havre de Robichaud. 46 13 28.6 064 22 58.4	FI R 4s	4	Tour tubulaire.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1105	Shediac – Bouée lumineuse XN	Côté E. du chenal. 46 16 38.0 064 29 05.0	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « XN ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1105.1	Shediac – Bouée lumineuse XN2	46 16 28.2 064 29 40.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XN2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.2	Shediac – Bouée lumineuse XN3	46 16 17.2 064 29 44.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « XN3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.3	Shediac – Bouée lumineuse XN4	46 16 13.9 064 30 27.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XN4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.4	Shediac – Bouée lumineuse XN5	46 16 02.0 064 30 16.3	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « XN5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1105.5	Shediac – Bouée lumineuse XN6	46 15 43.0 064 30 25.8	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « XN6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1106	Shediac – Bouée lumineuse XN12	Shediac Harbour. 46 15 26.8 064 30 34.6	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XN12 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST									
1109	Shédiac – Bouée lumineuse XN18	Côté N. du tournant du chenal. 46 15 23.2 064 31 23.6	Q	R	1s	Rouge, espar, marquée « XN18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.2	Shédiac Harbour – Bouée lumineuse XN19	46 15 17.0 064 31 28.4	Q	G	1s	Verte, espar, marquée « XN19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.4	Shédiac Harbour – Bouée lumineuse XN20	À l'entrée du havre. 46 15 09.7 064 31 38.2	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XN20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.6	Shédiac Harbour – Bouée lumineuse XN21	46 15 03.4 064 31 31.1	Fl	G	4s	Verte, espar, marquée « XN21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.8	Shédiac Harbour – Bouée lumineuse XN22	46 14 55.9 064 31 43.9	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XN22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1109.81	Pointe-du-Chêne – Bouée lumineuse XP3	46 14 29.3 064 31 39.3	Q	G	1s	Verte, charpente, marquée « XP3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1109.82	Shédiac Harbour – Bouée lumineuse XN24	46 14 38.9 064 32 02.5	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XN24 ».	Saisonnier.
1109.83	Shédiac – Bouée lumineuse XN30	46 14 38.2 064 32 13.6	Q	R	1s	Rouge, charpente, marquée « XN30 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1110.5	Pointe-du-Chêne, quai jetée.	Extrémité W. de la jetée. 46 14 30.0 064 31 48.4	LFI	Y	6s	7	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1111.01	Pointe-du-Chêne, feu du brise-lame Nord	46 14 31.6 064 31 43.1	Fl	G	5s	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1111.1 H1329	Pointe-du-Chêne, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	Fl	R	5s	6,0	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1111.2	Shédiac Bay – Bouée lumineuse XN34	46 14 21.5 064 32 24.2	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XN34 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1111.41	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37	46 14 03.0 064 32 41.6	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « XN37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.45	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41	46 13 49.9 064 32 44.7	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « XN41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.46	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42	46 13 50.9 064 32 46.1	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « XN42 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.48	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46	46 13 41.6 064 32 53.6	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « XN46 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1111.5 H1334	Shediac Bay, club nautique, brise-lames	46 13 41.2 064 32 49.5	Fl G 5s	5,3	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1112 H1348	Cap de Caissie, brise- lames	Extrémité du brise- lames N. 46 18 46.0 064 30 34.8	Fl R 4s	5,9	5	Tour à claire-voie carrée. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1113.01	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal XT	46 23 19.7 064 32 38.5	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, conique, marquée « XT ».	Saisonnier.
1113.04	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT4	46 22 28.4 064 34 00.9	Fl R 4s	Rouge, conique, marquée « XT4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1113.14	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT14	46 21 42.4 064 35 00.4	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « XT14 ».	Saisonnier.
1113.17	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT17	46 21 17.0 064 35 13.4	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XT17 ».	Saisonnier.
1113.22	Cocagne River – Bouée lumineuse XT22	46 20 21.7 064 36 25.8	Fl R 4s	Rouge, conique, marquée « XT22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1113.48	Cocagne River – Bouée lumineuse XT48	46 19 53.8 064 37 15.1	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « XT48 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1114 H1352	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SW. de la rallonge du quai. 46 21 15.5 064 34 33.0	FI G 4s	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1118.5 H1359	Cormierville	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 064 36 55.3	FI R 3s	5,7	5	Mât de révérence. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
1119	Cormierville – Bouée lumineuse XU2	46 25 05.6 064 34 57.8	Q R 1s	Rouge, conique, marquée « XU2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.1	The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB	46 25 15.5 064 36 09.3	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, cylindrique, marquée « XVB ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.2	The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA	46 27 22.8 064 35 41.3	VQ(3) W 5s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « XVA ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV10	46 27 20.9 064 38 11.9	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XV10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.5 H1360	St. Thomas-de-Kent	Coin NW. du quai. 46 26 51.5 064 38 12.5	FI G 4s	5,1	5	Tour à claire-voie carrée. 3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1119.64	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV4	46 27 08.1 064 36 33.0	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XV4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1119.65	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV6	46 27 09.4 064 37 15.1	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « XV6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1122 H1362	Buctouche Bar	Extrémité S. de la barre. 46 27 40.1 064 36 46.2	FI W 4s	11,0	7	Tour pyramidale blanche. 11,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1125.17	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV16	46 27 56.3 064 39 05.0	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « XV16 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1125.18	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV20	46 28 19.4 064 39 36.4	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « XV20 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.19	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV15	46 27 41.8 064 38 52.3	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « XV15 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.21	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV19	46 28 05.3 064 39 23.0	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « XV19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.23	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV23	46 28 35.1 064 40 00.8	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XV23 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.24	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV26	46 28 40.1 064 40 13.7	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « XV26 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.25	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV29	46 28 36.8 064 40 26.9	Q G 1s	Verte, espar, marquée « XV29 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.26	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	46 28 32.8 064 40 54.1	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « XV32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.27	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	46 28 25.6 064 41 18.4	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « XV36 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.28	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	46 28 23.9 064 41 16.9	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « XV37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.29	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	46 28 19.7 064 41 42.1	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « XV41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1125.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	46 28 27.0 064 42 31.8	Q G 1s	Verte, espar, marquée « XV51 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST									
1125.31	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	46 28 15.8 064 42 05.9	Q	R	1s	Rouge, espar, marquée « XV44 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1126 H1372	Saint-Edouard-de- Kent	Coin SW. de l'extrémité du muisoir de la jetée. 46 32 26.0 064 41 52.5	Fl	R	5s	5,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,1	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s.
1126.1	Saint-Édouard-de- Kent – Bouée lumineuse XW1	Près du quai. 46 32 27.2 064 41 42.5	Fl	G	4s	Verte, espar, marquée « XW1 ».	Saisonnier.
1126.2	Saint-Édouard-de- Kent – Bouée lumineuse XW2	Près du quai. 46 32 28.4 064 41 43.3	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XW2 ».	Saisonnier.
1127 H1374	Chockpish, brise- lames	Sur le brise-lames N. 46 34 59.0 064 43 07.5	Fl	R	4s	5,7	3	Mât cylindrique. 3,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1127.2	Chockpish, brise- lames Sud	À l'extrémité du brise-lames S. 46 34 58.1 064 43 10.5	Fl	G	4s	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, vert, blanc, noir. 3,0	Saisonnier.
1127.3	Chockpish – Bouée lumineuse XR1	46 34 56.8 064 43 01.5	Fl	G	4s	Verte, espar, marquée « XR1 ».	Saisonnier.
1127.4	Chockpish – Bouée lumineuse XR2	46 34 58.1 064 43 01.4	Fl	R	4s	Rouge, espar, marquée « XR2 ».	Saisonnier.
1128 H1376	Richibucto Cape	Sur le promontoire. 46 40 11.3 064 42 42.0	Fl	W	5s	18,1	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1129 H1378	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 064 42 38.1	Fl	R	4s	4,3	5	Mât cylindrique. 2,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1129.1	Cap-Lumière – Bouée lumineuse QX1	46 40 21.6 064 42 36.1	Fl	G	4s	Verte, cylindrique, marquée « QX1 ».	Saisonnier.
1131	Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q	À l'E. de la plage de Richibucto. 46 43 30.2 064 44 27.7	Mo(A)	W	6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « Q ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Signal sonore : Cloche
1132	Richibucto Gully, entrée de – Bouée lumineuse Q3	46 42 52.9 064 44 40.9	Q	G	1s	Verte, cylindrique, marquée « Q3 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1133.1	Richibucto – Bouée lumineuse Q5	46 42 32.7 064 44 50.3	Fl G 4s	Verte, cylindrique, marquée « Q5 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1133.6	Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10	46 42 24.8 064 45 09.1	Q R 1s	Rouge, conique, marquée « Q10 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1134	Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11	46 42 28.0 064 45 34.3	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « Q11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1135	Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18	46 42 40.4 064 46 11.7	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « Q18 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1136	Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22	46 42 47.2 064 46 55.7	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « Q22 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1136.1	North Richibucto Dune – Bouée lumineuse Q24	46 42 52.4 064 47 34.9	Fl R 4s	Rouge, conique, marquée « Q24 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
Richibucto Harbour							
1141	Richibucto, feu du quai flottant	46 40 44.0 064 51 39.5	Fl G 4s	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1142 H1394	North Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	Sur le rivage, en arrière du brise- lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W 1s	8,1	6	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,3	Saisonnier.
1143 H1394.1	North Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	46 43 03.5 064 47 51.1 042°09' 247.7 m du feu antérieur.	Iso W 4s	13,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,3	Saisonnier.
1144	Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25	Au S. de l'extrémité S. de la plage N. de Richibucto. 46 42 50.6 064 47 59.9	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « Q25 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1144.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28	46 42 31.3 064 48 38.5	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « Q28 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1145 H1400	South Richibucto Beach – alignement intérieur antérieur, feu	Extrémité W. de la plage S. de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02.1	Iso R 1s	7,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 4,8	Saisonnier.
1146 H1400.1	South Richibucto Beach – alignement intérieur postérieur, feu	46 42 33.5 064 47 49.3 065°44' 296.3 m du feu antérieur.	Iso R 4s	11,3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,4	Saisonnier.
1147	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32	46 42 15.1 064 49 00.9	Q R 1s	Rouge, conique, marquée « Q32 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1147.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q34	46 42 04.4 064 49 26.8	FI R 4s	Rouge, conique, marquée « Q34 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1148	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2	Au N. de Pagan Point. 46 41 51.9 064 50 15.4	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « QA2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1148.4	Richibucto Harbour, Northwest Branch – Bouée lumineuse QA6	Au N. de McGuires Point. 46 42 04.2 064 51 05.3	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « QA6 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1148.5	Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7	46 42 19.1 064 51 20.2	Q G 1s	Verte, espar, marquée « QA7 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149	Richibucto, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA8	46 42 17.8 064 51 41.0	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « QA8 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149.3	Pointe de Forgeron – Bouée lumineuse QA11	46 42 42.4 064 51 36.1	Q G 1s	Verte, espar, marquée « QA11 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1149.6	Richibucto Northwest Branch – Bouée lumineuse QA13	46 43 03.1 064 51 57.9	Q G 1s	Verte, espar, marquée « QA13 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1150	Pagan Point – Bouée lumineuse Q38	46 41 32.8 064 50 37.1	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « Q38 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1150.1	Richibucto River – Bouée lumineuse Q39	Richibucto Harbour. 46 41 18.3 064 50 55.7	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « Q39 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1150.11	Richibucto River – Bouée lumineuse Q42	46 41 05.9 064 51 18.8	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « Q42 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
1151 H1402	Richibucto Town – alignement antérieur, feu	Côté E. de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso G 1s	15,3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1152 H1402.1	Richibucto Town – alignement postérieur, feu	46 40 42.3 064 51 55.1 227°29' 287.4 m du feu antérieur.	Iso G 4s	22,7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 18,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 00 00.0 064 00 00.0	Fl G 4s	2	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1152.8	Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX	46 46 24.2 064 50 15.7	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, espar, marquée « XX ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX4	46 46 05.6 064 50 49.7	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « XX4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.1	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX9	46 46 01.2 064 51 06.7	Fl G 4s	Verte, cylindrique, marquée « XX9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.2	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX19	46 45 54.1 064 51 32.8	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XX19 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.4	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX14	46 45 59.3 064 51 21.2	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XX14 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.45	Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX31	46 46 15.2 064 52 10.0	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « XX31 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.5	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX36	46 46 21.5 064 52 27.1	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XX36 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST							
1154.6	<i>Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX37</i>	46 47 00.4 064 53 06.8	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XX37 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.8	<i>Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX39</i>	46 46 45.8 064 54 00.7	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XX39 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.85	<i>Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX41</i>	46 46 31.0 064 54 19.4	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « XX41 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.9	<i>Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX42</i>	46 46 16.7 064 54 41.8	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « XX42 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1154.95	<i>Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX43</i>	46 46 11.3 064 54 44.6	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « XX43 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1157	<i>Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY2</i>	46 49 53.9 064 53 44.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « XY2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1157.33	<i>Kouchibouguac – Bouée lumineuse XY4</i>	46 49 51.3 064 54 06.6	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « XY4 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1158.5	<i>Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY9</i>	46 49 49.8 064 54 05.6	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « XY9 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1158.6	<i>Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY17</i>	46 50 00.8 064 54 42.9	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « XY17 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1159	<i>Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse intérieure XY21</i>	46 50 13.8 064 54 44.7	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « XY21 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.
1159.5 H1418.5	Pointe Sapin, brise- lames extérieur	Extrémité SW. du brise-lames. 46 57 38.3 064 49 46.7	FI W 4s	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 0,1 s; éclipse 3,9 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - OUEST

1159.6	Pointe-Sapin - Feu à secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F R W G	13	Tour à claire-voie carrée.	Saisonnier. En opération 24 h. R 003°51'39"-002°07'25"; W 005°51'39"-003°51'39"; G 023°51'39"-005°51'39". Masqué 002°07'25"- 002°06'33".
1161.2 H1419	Pointe-Sapin	Extrémité du brise- lames E. 46 57 40.2 064 49 50.1	FI R	4s	7,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1161.5	Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25	Au large des roches. 46 58 23.9 064 44 38.0	FI G	4s	Verte, espar, marquée « X25 ».	Saisonnier.
1162	Point Escuminac – Bouée lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09.0 064 47 05.6	FI G	4s	Verte, charpente, marquée « X31 ».	À longueur d'année.
1162.3 H1420	Point Sapin brise- lames ouest	À l'extrémité W. du brise-lames. 46 57 39.5 064 49 51.5	FI G	4s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1163 H1424	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 064 47 52.3	FI W	3s	22,0	13	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 22,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 2 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
1165.8 H1430	Escuminac, brise- lames	À l'extrémité du brise-lames central. 47 04 57.3 064 53 14.6	LFI Y	6s	8,2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
1165.9	Escuminac, feu du brise-lames extérieur	47 04 58.1 064 53 16.6	FI G	4s	3	Mât de révérence. 3,0	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.