

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>							
1620 H1770	Cap-des-Rosiers-Est, quai	Extrémité de la jetée. 48 50 18.8 064 12 46.4	Iso R 2s	7,6	4	Mât de révérence. 6,3	Saisonnier.
1621 H1768	<b>Cap-des-Rosiers</b>	Sur le cap. 48 51 22.5 064 12 03.8	Oc W 20s	41,5	<b>24</b>	Tour cylindrique blanche. 34,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 15 s; éclipse 5 s.
1629 H1782	<b>Rivière au Renard</b>	Extrémité du quai. 48 59 52.4 064 22 59.9	FI G 5s	8,4	<b>19</b>	Tour à claire-voie carrée. 6,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1639 H1798	Anse-à-Valleau, Est	Au bord de la falaise, près du quai. 49 04 49.9 064 32 42.2	Iso R 2s	16,9	6	Tour à claire-voie carrée. 6,6	Saisonnier.
1640 H1800	<b>Anse-A-Valleau</b>	49 05 15.5 064 33 34.3	FI W 10s	95,5	<b>21</b>	Tour à claire-voie. 33,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
1641	<i>Baie-de-Cloridorme – Bouée de mi-chenal lumineuse CLORI</i>	49 11 15.2 064 50 40.0	Mo(A) W 6s	.....	.....	<i>Rouge-blanc, charpente, marquée « CLORI ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1641.3	<i>Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL1</i>	49 11 09.1 064 50 40.1	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, cylindrique, marquée « CL1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1641.7	<i>Baie-de-Cloridorme – Bouée lumineuse CL3</i>	49 11 05.5 064 50 52.3	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, cylindrique, marquée « CL3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1642 H1808	<b>Cloridorme – alignement antérieur, feu</b>	Près du bord de la falaise. 49 10 50.5 064 50 51.1	F R .....	10,9	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 4,8	Saisonnier.
1643 H1808.1	<b>Cloridorme – alignement postérieur, feu</b>	49 10 48.2 064 50 52.1  196°25' 73.8 m du feu antérieur.	F R .....	22,1	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier.
1644 H1811	Cloridorme	Extrémité du quai. 49 11 09.1 064 50 51.5	FI G 6s	8,8	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1649 H1826	Grande-Vallée	Extrémité du quai. 49 13 47.2 065 08 00.0	FI G 6s	10,0	7	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1650	<i>Rivière Madeleine – Bouée lumineuse RM1</i>	<i>Havre de Rivière Madeleine. 49 14 38.1 065 17 20.9</i>	Q G 1s	.....	.....	<i>Verte, cylindrique, marquée « RM1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1651 H1828	<b>Cap de la Madeleine</b>	Sur le cap. 49 15 03.5 065 19 32.3	FI(3) W 27s	44,5	<b>20</b>	Tour cylindrique blanche. 16,8	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1651.5	<i>Mont-Louis – Bouée lumineuse d'avertissement WML</i>	<i>Au bout du quai E. de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. 49 14 15.3 065 43 40.7</i>	<i>Fl Y 4s</i>	.....	.....	<i>Jaune, charpente, marquée « WML ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1652.5	Mont-Louis, feu à secteurs	49 13 44.9 065 43 56.7	Iso R W G	4s	6,7	12  3,2	Saisonnier. En opération 24 h. R 168.5°-174°; W 174°-178°; G 178°-183,5°.	
1654	<i>Mont-Louis – Bouée SADO lumineuse MLS 45138</i>	<i>Au large de Mont-Louis. 49 32 20.8 065 42 38.5</i>	<i>Fl(5) Y</i>	20s	.....	.....	<i>Jaune, SADO, marquée « MLS 45138 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1656	<i>Bouée SADO lumineuse IML-7</i>	<i>Au large de La Martre. 49 14 30.0 066 12 00.0</i>	<i>Fl(5) Y</i>	20s	.....	.....	<i>Jaune, SADO, marquée « IML-7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1657 H1842	<b>La Martre</b>	Sur la rive S. 49 12 22.1 066 10 17.1	Fl(4) W	30s	39,6	17  19,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 3 s; éclat 2 s; éclipse 13 s. Feu de secours : Fl(6) W 15s.	

**Baie et Archipel des Sept-Îles**

1658 H1990	Île du Corossol	SE. de Île du Corossol. 50 05 20.2 066 22 36.9	Fl W	2,5s	.....	12	Tour à claire-voie.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s.
1659 H1993	Île Grande-Basque	Côté SW. de l'île. 50 09 10.4 066 22 38.6	Fl W	6s	12,1	7	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1660 H1992.5	Pointe au Corbeau	Sur la pointe. 50 09 03.0 066 25 29.3	Fl G	6s	17,2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1661	<i>Pointe à la Marmite – Bouée lumineuse D11</i>	<i>Port de Sept-Îles. 50 10 17.2 066 25 45.9</i>	<i>Fl G</i>	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « D11 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1662	<i>Basque Est – Bouée lumineuse BASQE</i>	<i>Port de Sept-Îles. 50 10 55.3 066 21 43.7</i>	<i>Fl(2+1) G</i>	<i>6s</i>	.....	.....	<i>Vert-rouge-vert, charpente, marquée « BASQE ».</i>	<i>À longueur d'année. (Éspar d'hiver.)</i>
1662.3	<i>Pointe aux Basques – Bouée lumineuse D4</i>	<i>Port de Sept-Îles. 50 11 02.4 066 21 50.3</i>	<i>Fl R</i>	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, charpente, marquée « D4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1662.5	<i>Récif du Basque – Bouée lumineuse Nord D7</i>	<i>Port de Sept-Îles. 50 11 00.7 066 22 15.2</i>	<i>Fl G</i>	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « D7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1663	Récif du Basque – Bouée à cloche lumineuse D6	Port de Sept-Îles. 50 10 52.2 066 21 57.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « D6 ».	Saisonnier.  <b>Signal sonore : Cloche</b>	
1663.5	Basque Ouest – Bouée lumineuse BASQO	Port de Sept-Îles. 50 10 47.9 066 22 36.3	Fl(2+1) R 6s	.....	.....	Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « BASQO ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)	
1663.7 H1994.6	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 antérieur, feu	Quai no. 2. 50 11 20.3 066 22 14.8	Iso Y 4s	13,6	.....	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,1	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.	
1663.71 H1994.61	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2 postérieur, feu	50 11 11.7 066 21 53.7  121°48' 495.8 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	25,3	.....	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23,8	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.	
1664 H1994	Sept-Îles Iron Ore – alignement antérieur, feu	Quai no. 5. 50 11 41.8 066 22 35.3	Iso G 4s	19,1	.....	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.	
1665 H1994.1	Sept-Îles Iron Ore – alignement postérieur, feu	50 11 40.4 066 22 21.4  097°41' 280.2 m du feu antérieur.	Iso G 4s	34,6	.....	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 33,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.	
1666 H1994.4	Sept-Îles – Quai des pétroliers	Sur un dauphin. 50 11 47.4 066 22 55.4	Iso W 6s	10,9	9	Mât, marque de jour rectangulaire orange. 8,1	À longueur d'année. Feu secondaire : Iso R 2s. Feu secondaire : Iso R 2s.	
1666.05 H1994.38	Terminal des croisières	Extrémité W. du duc d'Albe. 50 11 50.6 066 23 03.9	Iso R 2s	.....	2	Mât.	À longueur d'année.	
1666.07	Sept Îles, Terminal des croisières	Extrémité E. du Duc d'Albe, section 12. 50 11 50.6 066 22 48.7	Iso W 2s	.....	.....	Mât.	À longueur d'année.	
1666.1 H1994.37	Sept-Îles, Havre de pêche	Extrémité du brise- lames. 50 11 56.1 066 23 00.4	Iso G 2s	3,7	3	Mât.	Saisonnier.	
1666.3 H1994.3	Sept-Îles, entrée de la Marina, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 12 04.6 066 23 10.1	Iso W 2s	4,5	5	Tour pyramidale.	Aide privée. À longueur d'année.	
1666.5 H1994.34	Sept-Îles, Marina brise-lames Ouest	50 12 11.7 066 23 17.4	F W	.....	4,8	.....	Tour pyramidale. 1,8	Aide privée. À longueur d'année.
1667 H1994.2	Sept-Îles, Est	Sur la rallonge du quai. 50 12 21.6 066 23 32.7	Iso G 2s	13,2	6	Tour à claire-voie carrée. 12,5	À longueur d'année.	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1670.4	Pointe Noire – Bouée lumineuse D15	Port de Sept-Îles. 50 09 47.2 066 27 23.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « D15 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1671.2 H1997.4	Pointe-Noire, quai – alignement antérieur, feu	Quai de Pointe-Noire, sur un édifice. 50 09 55.3 066 28 55.5	Iso Y 2s	18,6	.....	Sur un édifice.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1671.3 H1997.41	Pointe-Noire, quai – alignement postérieur, feu	50 09 49.7 066 28 55.5  179°59' 173.3 m du feu antérieur.	Iso Y 2s	26,6	.....	Sur un édifice.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672 H1997.6	Terminus de minerai de Pointe-Noire – Feu Ouest	Extrémité W. du quai de la Minière Wabush. 50 09 55.4 066 29 10.1	Fl R 4s	5,2	6	Mât cylindrique noir. 2,7	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.1 H1997.5	Pointe-Noire - Anse du Portage Ste-Marguerite – Feu à secteurs	Baie de Sept-Iles – Anse du portage Ste-Marguerite. 50 09 47.1 066 29 12.3	F R W G	.....	.....	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 202°41'47"-206°56'47"; AI RW 206°56'47"-210°56'47"; W 210°56'47"-216°56'47"; AI GW 216°56'47"-220°56'47"; G 220°56'47"-225°11'47".
1672.3 H1997.7	Pointe Noire, quai du traversier-rail	Extrémité NE. du dauphin. 50 09 39.1 066 27 24.2	Iso Bu 2s	5,0	.....	Sur la structure.	À longueur d'année.
1672.4 H1997.8	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement antérieur, feu	50 09 33.9 066 27 37.4	Iso R 2s	.....	.....	Mât cylindrique, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.5 H1997.81	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement postérieur, feu	50 09 25.3 066 27 40.5  192°42' 272.0 m du feu antérieur.	Iso R 2s	.....	.....	Côté d'un silo, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.7	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité W. 50 10 05.9 066 28 15.7	Iso R 1s	.....	6	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
1672.9	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité E. 50 10 01.5 066 27 56.4	Iso G 1s	.....	6	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
1673	Pointe-Noire – Bouée lumineuse D20	50 10 06.2 066 29 27.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « D20 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1674 H1991	Rochers West Dequen	À l'W. des rochers. 50 07 16.3 066 25 58.1	Fl R 6s	12,4	6	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

## ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP

1675 H1992	Pointe à la Chasse	Sur la pointe. 50 07 38.9 066 27 07.9	FI W 6s	12,2	8	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1676 H1999	<b>Québec Rayonier – alignement antérieur, feu</b>	50 01 05.4 066 48 56.9	F W .....	9,6	19	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 7,3	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1676.1 H1999.1	<b>Québec Rayonier – alignement postérieur, feu</b>	50 01 17.3 066 48 55.1  005°25' 368.3 m du feu antérieur.	F W .....	19,2	19	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10,3	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1677	Ville de Port-Cartier, feu Ouest	Quai de la ville. 50 00 53.7 066 48 50.4	F W .....	.....	.....	.....	Aide privée. À longueur d'année.
1677.2	Ville de Port-Cartier, feu Est	Quai de la ville. 50 00 53.5 066 48 50.0	F W .....	.....	.....	.....	Aide privée. À longueur d'année.
1677.4	Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA13	Port-Cartier. 50 00 48.7 066 49 02.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « KA13 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1677.6	Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA12	Port-Cartier. 50 00 48.8 066 48 56.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « KA12 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1678 H2002	Port-Cartier – alignement antérieur, feu	50 02 09.2 066 46 49.9	F G .....	50,7	.....	Tour à claire-voie, marque de jour losange jaune avec croix noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1679 H2002.1	Port-Cartier – alignement postérieur, feu	50 02 25.1 066 46 42.6  016°34' 513.2 m du feu antérieur.	F G .....	88,4	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 23,2	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1680	Entrée de Port-Cartier – Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal PTCAR	50 00 12.3 066 47 44.1	Mo(A) W 6s	.....	.....	Rouge-blanc, charpente, marquée « PTCAR ».	Aide privée. À longueur d'année. (Espar d'hiver.)  <b>Signal sonore : Cloche</b>
1681 H2000	Entrée de Port-Cartier, feu Est	50 01 43.4 066 46 56.0	FI R 3s	12,5	6	Mât. 4,9	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. Feu secondaire : FI R 2s. Réflecteur radar.  <b>Corne de brume</b> Son 3 s; sil. 27 s.
1682 H2001	Entrée de Port-Cartier, feu Ouest	50 01 42.5 066 47 07.2	FI G 3s	12,2	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. Réflecteur radar.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>							
1682.4	Petite-Tourelle	Au bout du brise- lames. 49 10 11.7 066 22 19.6	Iso R 2s .....	3	Mât cylindrique. 7,6	Aide privée. Saisonnier.	
1682.6 H1846	<b>Petite-Tourelle – alignement antérieur, feu</b>	À l'entrée du quai. 49 10 02.3 066 22 24.6	F G .....	15,5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,0	Saisonnier. En opération 24 h.
1682.7 H1846.1	<b>Petite-Tourelle – alignement postérieur, feu</b>	49 09 59.6 066 22 26.5  204°55' 90.6 m du feu antérieur.	F G .....	25,8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1683 H1852	Sainte-Anne-des- Monts	Extrémité du quai. 49 08 06.1 066 29 05.0	Iso R 2s 9,9	7	Tour à claire-voie carrée. 8,1	Saisonnier. Mode de secours.	
1683.1 H1854	Sainte-Anne-des- Monts, havre, brise- lames Nord	49 08 05.2 066 29 17.0	Fl R 6s 3,8	3	Mât. 0,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1683.2 H1853	Sainte-Anne-des- Monts, havre, brise- lames Sud	49 08 01.6 066 29 17.2	Fl G 6s 3,4	3	Mât. 0,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1685 H1860	<b>Cap-Chat</b>	49 05 20.4 066 44 28.0	Fl W 6s 41,4	15	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9,5	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Feu de secours : Fl(6) W 15s.	
1685.1	<i>Cap-Chat – Bouée lumineuse HA1</i>	49 05 58.1 066 41 28.4	Fl G 4s .....	.....	<i>Verte, cylindrique, marquée « HA1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1685.2	<i>Cap-Chat – Bouée lumineuse HA2</i>	49 05 56.5 066 41 28.4	Fl R 4s .....	.....	<i>Rouge, conique, marquée « HA2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1685.3 H1861	Cap-Chat, brise-lames	Gaspésie. 49 06 01.7 066 41 15.7	Fl R 6s 18,0	8	Tour à claire-voie carrée. 15,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1686 H2010	Île du Grand Caoui	Près de la pointe de l'île. 49 49 35.3 067 00 21.4	Fl W 6s 45,1	8	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 14,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1692	<i>Godbout – Bouée lumineuse K14</i>	49 17 45.2 067 36 08.0	Fl R 4s .....	.....	<i>Rouge, charpente, marquée « K14 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1692.5 H2027	Godbout, quai du traversier	Sur le quai du traversier. 49 19 21.2 067 35 28.0	Iso R 2s 11,3	4	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année.	
1697 H2031	Les Méchins, feu Est	Extrémité du quai. 49 00 16.4 066 58 24.4	Fl R 6s 7,9	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>							
1698 H2032	Le Gros Méchins	Sur le duc d'albe au NE. 49 00 26.8 066 58 27.4	FI Y 4s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée. 6,6	Aide privée. Saisonnier.
1702	Matane – Bouée lumineuse de mi- chenal MATAN	48 51 38.0 067 32 22.0	Mo(A) W 6s	.....	.....	Rouge-blanc, charpente, marquée « MATAN ».	Aide privée. Saisonnier.
1703 H2041.3	Rivière Matane, brise- lames Ouest	48 51 21.4 067 32 07.9	FI R 5s	5,7	.....	Mât.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1703.5 H2041	Matane – Feu à secteurs	48 51 07.0 067 31 52.8	Oc R W G 4s	6,2	.....	Sur le pont.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 3 s; éclipse 1 s. R 128°12'-148°12'; W 148° 12'-152°12'; G 152°12'-172°12'.
1704 H2041.2	Rivière Matane, brise- lames Est	48 51 22.8 067 32 04.1	FI G 5s	5,7	.....	Mât.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1705.4 H2043	<b>Port de Matane, brise-lames Est</b>	Extrémité du brise- lames E. 48 50 49.6 067 34 33.1	FI G 6s	10,2	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1705.5 H2044	Matane, quai du traversier-rail	Sur le quai. 48 50 37.9 067 34 25.2	F R ..... 7,2	7,2	7	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1705.55	Port de Matane, pieu 1	48 50 33.3 067 34 24.1	FI Y 4s	4,7	.....	Poteau.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
1705.6 H2042	Port de Matane, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 48 50 56.5 067 34 39.6	FI R 4s	10,9	9	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
1707 H2048	Pointe Mitis (Petit Mitis)	Sur la pointe. 48 40 49.2 068 02 02.5	FI(3) W 7,5s	21,0	.....	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge. 24,9	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : FI(6) W 15s.
1707.9	Bouée SADO lumineuse IML-4	Au large de Rimouski. 48 40 00.0 068 35 00.0	FI(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, SADO, marquée « IML-4 ».	Saisonnier.
1709 H2050	Pointe Saint-Pancreas	Extrémité de la pointe. 49 15 14.2 068 04 41.0	FI W 6s	25,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1710 H2050.5	Baie des Anglais – alignement antérieur, feu	Sur l'extrémité N. de Baie des Anglais. 49 16 08.0 068 07 44.6	F G ..... 27,1	27,1	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1711 H2050.6	Baie des Anglais – alignement postérieur, feu	49 16 12.8 068 07 52.7  312°19' 220.1 m du feu antérieur.	F G .....	38,3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1712 H2051	Anse du Moulin – alignement antérieur, feu	À l'E. des silos. 49 15 16.3 068 08 03.7	F R .....	36,3	.....	Mât, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
1713 H2051.1	Anse du Moulin – alignement postérieur, feu	49 15 12.3 068 08 13.3  237°18' 229.4 m du feu antérieur.	F R .....	67,4	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,4	Aide privée. À longueur d'année.
1713.5	<i>Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD6</i>	<i>Baie Comeau. 49 15 06.2 068 07 51.3</i>	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, charpente, marquée « KD6 ».</i>	<i>À longueur d'année. (Espar d'hiver.)</i>
1714 H2052	Anse du Moulin, Alcoa – alignement antérieur, feu	Fixé sur le dessus d'un réservoir. 49 14 51.3 068 08 17.2	Fl R 3,5s	34,1	.....	Marque de jour carrée orange avec bande verticale blanche.	Aide privée. À longueur d'année. Éclat 0,6 s; éclipse 2,9 s.
1715 H2052.1	Anse du Moulin, Alcoa – alignement postérieur, feu	49 14 48.3 068 08 25.0  239°17' 182.2 m du feu antérieur.	Iso R 10s	59,6	.....	Marque de jour carrée orange avec bande verticale blanche.	Aide privée. À longueur d'année.
1715.5	<i>Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD7</i>	<i>Baie Comeau. 49 14 54.7 068 07 49.1</i>	<i>Fl G 4s</i>	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « KD7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
1715.7 H2055	Baie-Comeau, traversier	Dans le havre. 49 14 03.3 068 07 56.5	F R .....	5,2	7	Tour carrée.	À longueur d'année.
1716 H2054	<b>Baie-Comeau</b>	Extrémité du quai. 49 14 09.1 068 07 43.3	Fl R 6s	12,4	17	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1716.2 H2055.4	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 49 13 42.3 068 08 03.8	F Bu .....	6,7	.....	Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.
1716.4 H2055.5	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames E. 49 13 42.4 068 08 00.2	F Bu .....	7,7	.....	Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.
1716.5	<i>Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC1</i>	<i>49 13 42.3 068 07 54.2</i>	<i>Fl G 3s</i>	.....	.....	<i>Verte, cylindrique, marquée « KC1 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.</i>
1716.6 H2055.6	Baie-Comeau, marina, centre du brise-lames Est	Au centre du brise- lames E. 49 13 44.1 068 07 54.9	F W .....	6,8	.....	Sur un support. 1,2	Aide privée. Saisonnier.



No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>							
1716.8	Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC3	49 13 40.9 068 08 01.1	FI G 3s	.....	.....	Verte, cylindrique, marquée « KC3 ».	Aide privée. Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
1717	Rivière Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse KD14	Port-Cartier. 49 12 04.2 068 03 21.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « KD14 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)  <b>Signal sonore : Cloche</b>
1718	Battures de Manicouagan – Bouée lumineuse K30	Port-Cartier. 49 03 45.2 068 08 18.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « K30 ».	Saisonnier.
1719 H2056	<b>Pointe de Manicouagan</b>  <b>Racon X (- . . -)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Sur la pointe. 49 06 04.4 068 11 37.8	FI W 6s	36,1	<b>20</b>	Tour à claire-voie. 30,5	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.
1726	Pointe à Michel – Bouée lumineuse K32	Port-Cartier. 48 53 30.1 068 37 58.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « K32 ».	Saisonnier.
1729 H2063	Cap Colombier	Sur le cap. 48 49 14.3 068 52 33.3	FI W 6s	24,1	10	Tour à claire-voie carrée. 9,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
1731	Port de Rimouski – Bouée à cloche lumineuse H41	Entrée du chenal. 48 30 28.1 068 31 04.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « H41 ».	Saisonnier.  <b>Signal sonore : Cloche</b>
1732	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT2	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 32.5 068 31 11.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HT2 ».	Saisonnier.
1732.2	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT3	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 25.3 068 31 07.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HT3 ».	Saisonnier.
1732.3	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT11	48 28 56.7 068 31 06.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HT11 ».	Saisonnier.
1732.4	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT10	Approches du Quai de Rimouski. 48 28 49.6 068 31 10.5	Q R 1s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HT10 ».	Saisonnier.
1733 H2072	Rimouski	Extrémité du quai. 48 28 52.0 068 31 02.1	Iso G 2s	14,4	6	Tour à claire-voie carrée. 12,6	À longueur d'année.
1734 H2074	<b>Port de Rimouski – alignement antérieur, feu</b>  <b>Racon N (- . )</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Au S. du quai. 48 28 06.0 068 31 06.1	Iso R 2s	11,2	<b>15</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1735 H2074.1	<b>Port de Rimouski – alignement postérieur, feu</b>	48 27 43.3 068 31 05.1  178°23' 701.7 m du feu antérieur.	Iso R 2s	20,6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Mode de secours.	
1736	<i>Forestville – Bouée à cloche lumineuse K38</i>	<i>Port-Cartier. 48 44 30.1 068 58 28.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « K38 ».</i>	<i>Saisonnier.  Signal sonore : Cloche</i>	
1736.5	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE3</i>	<i>Forestville. 48 44 15.1 069 02 33.9</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « KE3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1736.6	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE4</i>	<i>Forestville. 48 44 18.3 069 02 34.6</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « KE4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1736.8	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Forestville. 48 44 21.8 069 01 58.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « KE2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1738 H2064	Pointe Rocheuse (Forestville)	Sur la côte, à l'E. du havre. 48 44 21.5 069 02 53.3	LFI W 6s	20,0	8	Tour à claire-voie carrée. 15,7	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.	
1739 H2066	<b>Forestville – alignement antérieur, feu</b>	Sur le rivage. 48 44 09.7 069 03 45.0	F G	.....	17,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 6,3	Saisonnier. En opération 24 h.
1740 H2066.1	<b>Forestville – alignement postérieur, feu</b>	48 44 08.6 069 03 56.7  261°34' 241.4 m du feu antérieur.	F G	.....	31,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 4,7	Saisonnier. En opération 24 h.
1747	<i>Pointe à Boisvert – Bouée lumineuse K48</i>	<i>Au SE. de la pointe. 48 33 00.1 069 07 18.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « K48 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1749	<i>Récif du Nord-Ouest, Île du Bic – Bouée à cloche lumineuse H47</i>	<i>48 24 27.1 068 56 05.1</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « H47 ».</i>	<i>Saisonnier.  Signal sonore : Cloche</i>	
1750 H2086	Île du Bic (extrémité Ouest)	Sur la pointe SW. de l'île. 48 23 11.4 068 53 20.5	FI W 6s	11,1	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1751	<i>Rocher Alcide – Bouée lumineuse cardinale Nord ROALC</i>	<i>48 20 15.5 068 55 58.4</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « ROALC ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1752	<i>Cap à la Carre – Bouée lumineuse cardinale Nord CALR</i>	<i>Au N. du haut-fond. 48 19 57.1 069 00 55.1</i>	<i>Q W 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « CALR ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>								
1753 H2088	Les Escoumins, quai	Sur le portique du débarcadère, côté S. 48 20 45.2 069 23 22.6	FI G 6s	12,2	6	Sur la superstructure.	Aide privée. Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1754 H2089	<b>Anse aux Basques</b> <b>Racon K (- . -)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Sur le rivage, côté E. 48 19 07.5 069 24 46.5	FI Y 6s	17,8	19	Tour à claire-voie carrée. 9,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1754.4	Anse aux Basques	Quai. 48 19 04.9 069 24 56.2	F R W G	.....	7,4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. <b>R</b> 274,04°-281,04°; <b>W</b> 281,04°-302,04°; <b>G</b> 302,04°-309,04°.
1755 H2093	<b>Bon-Désir</b>	48 16 19.5 069 28 07.2	FI W 6s	46,4	18	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 14,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1756 H2098	Trois-Pistoles – alignement antérieur, feu	Extrémité du quai. 48 08 05.1 069 11 12.5	F R	.....	8,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,9	Aide privée. Saisonnier.
1756.1 H2098.1	<b>Trois-Pistoles – alignement postérieur, feu</b>	48 07 59.4 069 11 04.5  136°55' 242.0 m du feu antérieur.	F R	.....	17,2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15,5	Aide privée. Saisonnier.
1756.14	<i>Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR3</i>	48 08 26.4 069 11 40.5	Q G 1s	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « HR3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1756.2	<i>Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR2</i>	48 08 18.3 069 11 32.5	Q R 1s	.....	.....	<i>Rouge, charpente, marquée « HR2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1756.4 H2096	Île aux Basques	48 08 57.1 069 14 18.4	FI Y 6s	12,9	7	Tour à claire-voie carrée. 9,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Réflecteur radar.	
1757	<i>Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ2</i>	48 13 18.1 069 33 11.2	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, conique, marquée « KJ2 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>	
1757.1	<i>Grandes-Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ4</i>	48 13 37.7 069 33 20.3	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, conique, marquée « KJ4 ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>	
1757.2	<i>Grandes- Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV</i>	48 13 34.2 069 33 20.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, charpente, marquée « PRIV ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>	
1757.3	<i>Grandes- Bergeronnes, Club Nautique – Bouée lumineuse PRIV</i>	48 13 20.4 069 33 13.7	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « PRIV ».</i>	<i>Aide privée. Saisonnier.</i>	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP</b>							
1761 H2146	Île Verte	Pointe NW. de l'île. 48 03 03.9 069 25 27.3	FI W 5s	16,5	19	Tour cylindrique blanche.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
1762 H2148	Île Verte, quai Est	Coin S. du quai E. 48 02 22.4 069 24 22.7	F G .....	5,4	7	Tour à claire-voie carrée. 5,0	Saisonnier. En opération 24 h.
1763	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV1	L'Isle-Verte. 48 02 06.2 069 21 27.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HV1 ».	Saisonnier.
1763.1	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV2	L'Isle-Verte. 48 02 00.2 069 21 33.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV2 ».	Saisonnier.
1763.15	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV3	L'Isle-Verte. 48 02 00.0 069 21 19.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HV3 ».	Saisonnier.
1763.2	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV4	L'Isle-Verte. 48 01 56.1 069 21 26.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV4 ».	Saisonnier.
1763.25	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV5	L'Isle-Verte. 48 01 52.2 069 21 10.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HV5 ».	Saisonnier.
1763.3	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV6	L'Isle-Verte. 48 01 49.4 069 21 16.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV6 ».	Saisonnier.
1763.35	Anse Verte – Bouée lumineuse HV7	L'Isle-Verte. 48 01 45.3 069 21 03.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HV7 ».	Saisonnier.
1763.4	Anse Verte – Bouée lumineuse HV8	L'Isle-Verte. 48 01 42.5 069 21 09.0	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV8 ».	Saisonnier.
1763.45	Anse Verte – Bouée lumineuse HV9	L'Isle-Verte. 48 01 35.8 069 20 57.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « HV9 ».	Saisonnier.
1763.5	Anse Verte – Bouée lumineuse HV10	L'Isle-Verte. 48 01 34.9 069 21 02.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV10 ».	Saisonnier.
1763.6	Anse Verte – Bouée lumineuse HV12	L'Isle-Verte. 48 01 28.4 069 20 59.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « HV12 ».	Saisonnier.
1766.8	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K51	Extrémité NE. des bancs. 48 06 53.1 069 31 03.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « K51 ».	Saisonnier. <b>Signal sonore : Cloche</b>
1768	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K55	Extrémité NW. des bancs. 48 05 37.8 069 33 58.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « K55 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

**ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP**

1769	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse H52	48 04 31.1 069 31 39.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « H52 ».	Saisonnier.
1770 H2104	<b>Île Rouge</b>	Au centre de l'île. 48 04 10.0 069 33 16.9	FI W 10s	20,1	<b>20</b>	Tour cylindrique. 20,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
1771	Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K58	Entrée de la Rivière Saguenay. 48 03 30.1 069 38 36.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « K58 ».	À longueur d'année. (Espar d'hiver.)
1772	Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K56	Entrée de la rivière. 48 04 54.1 069 37 22.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « K56 ».	Saisonnier. <b>Signal sonore : Cloche</b>