

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
RIVIÈRE SAGUENAY								
1773 H2106	Haut-fond Prince	48 06 29.6 069 36 51.7	FI W 2,5s	24,6	18	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges.	À longueur d'année. Éclat 0,1 s; éclipse 2,4 s. Aide AIS synthétique MMSI : 993161059	
1774.3	<i>Rochers du Saguenay – Bouée lumineuse K54</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 07 48.6 069 35 56.9</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « K54 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1774.5	<i>Rivière Saguenay, entrée – Bouée lumineuse S3</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 06 47.1 069 37 50.2</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « S3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1775	<i>Batture aux Vaches – Bouée à cloche lumineuse S4</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 07 24.1 069 37 58.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « S4 ».</i>	À longueur d'année. (Espar d'hiver.) Signal sonore : Cloche	
1776	<i>Récif Bar – Bouée à cloche lumineuse S5</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 06 59.9 069 39 15.8</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « S5 ».</i>	<i>Saisonnier.</i> Signal sonore : Cloche	
1777	<i>Batture de la Pointe aux Vaches – Bouée lumineuse S8</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 07 30.1 069 40 17.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « S8 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1778	<i>Îlet aux Alouettes – Bouée lumineuse S7</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 07 11.1 069 40 30.2</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « S7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1778.3	<i>Îlet aux Alouettes, Nord (V-AIS)</i>	48 06 28.4 069 41 02.2	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	À longueur d'année. Aide AIS virutelle MMSI : 993166031 Point de référence	
1779 H2112	Pointe Noire Saguenay – alignement antérieur, feu	À l'E. de la pointe. 48 07 23.9 069 43 00.4	F W	29,1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 11,4	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1779.1 H2112	Pointe Noire Saguenay	À l'E. de la pointe. 48 07 23.9 069 43 00.4	F G	28,8	6	Tour à claire-voie carrée. 11,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Visible 077°-257°.
1780 H2112.1	Pointe Noire Saguenay – alignement postérieur, feu	48 07 24.7 069 43 21.0 273°05' 427.4 m du feu antérieur.	F W	43,5	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Feu de secours : Iso W 1s.
1781 H2108	Baie Sainte-Catherine	À l'extrémité du quai. 48 06 56.8 069 43 14.0	FI G 6s	9,1	6	Tour à claire-voie carrée rouge. 1,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1782.5	<i>Marina de Tadoussac – Bouée lumineuse d'obstacle PRIV</i>	48 08 19.3 069 42 53.0	<i>FI Y 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».</i>	<i>Aide privée.</i> <i>Saisonnier.</i> <i>En opération 24 h.</i> <i>Éclat 1 s; éclipse 3 s.</i>	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY								
1783 H2115	Pointe de l'Islet	Sur la pointe. 48 08 07.3 069 42 59.4	FI W 6s	12,0	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1784 H2118	Anse à l'Eau	Extrémité du quai. 48 08 19.1 069 43 38.9	F G	10,6	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Réflecteur radar.	
1784.5 H2113	Anse du Portage	Extrémité du quai. 48 07 36.6 069 43 49.6	F Y	9,7	8	Tour à claire-voie carrée. 6,9	À longueur d'année.	
1785 H2122	Cap de la Boule	Côté S. de la pointe. 48 08 52.7 069 48 13.1	FI W 6s	18,0	5	Tour à claire-voie carrée. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1786 H2124	Anse de Sable	À l'W. de l'anse. 48 09 05.6 069 51 18.8	FI W 6s	6,8	5	Tour à claire-voie carrée. 6,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1787 H2130	Anse à Pierrot	Au NW. de l'anse. 48 14 01.7 069 53 41.8	FI W 6s	13,1	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1788 H2126	Pointe aux Crêpes	Sur la pointe. 48 13 01.2 069 53 41.4	FI G 6s	12,9	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1789 H2128	Anse-de-Roche	Sur le quai, rive N. 48 13 06.2 069 52 30.6	Iso R 2s	6,6	7	Tour à claire-voie. 6,4	Aide privée. Saisonnier.	
1790 H2131	Île Saint-Louis	Côté N. de l'île. 48 15 03.3 070 01 08.6	FI W 6s	39,6	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1791 H2133	Pointe Claveau	Sur la pointe. 48 15 37.7 070 06 52.4	FI W 6s	15,3	5	Tour à claire-voie carrée. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1793 H2136	Anse de Tabatière	Au N.-W. de Pointe au Bœuf. 48 16 19.5 070 12 08.1	FI W 6s	15,0	5	Tour à claire-voie carrée. 5,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1794 H2138	Baie Trinité	Sur une pointe vis- à-vis La Niche. 48 21 13.5 070 20 40.5	FI W 6s	16,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 9,5	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1795 H2140	Pointe Rouge	48 22 28.2 070 32 06.7	FI W 6s	14,8	5	Tour à claire-voie carrée. 8,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1798 H2142	Cap à l'Est	Extrémité S. du cap. 48 22 33.2 070 42 20.4	FI W 6s	17,0	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 8,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

RIVIÈRE SAGUENAY
Port de la Baie des Ha! Ha!

1799	Baie des Ha! Ha! – Bouée lumineuse SH9	48 21 24.1 070 45 42.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « SH9 ».	Saisonnier.
1799.11	Powell, bassin d'accostage #2 – alignement antérieur, feu	48 19 57.8 070 52 25.7	Iso Y 1s	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.12	Powell, bassin d'accostage #2 – alignement postérieur, feu	48 19 57.6 070 52 28.6 083°47' 59.0 m du feu antérieur.	Iso Y 1s	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.13	Powell, bassin d'accostage #2 - alignement antérieur, feu	48 19 59.3 070 52 25.3	F Bu	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.14	Powell, bassin d'accostage #2 - alignement postérieur, feu	48 19 59.0 070 52 29.7 084°39' 89.0 m du feu antérieur.	F Bu	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.2 H2142.3	Port-Alfred – alignement antérieur, feu	48 20 04.2 070 52 27.0	F R	15,0	Sur un édifice, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.3 H2142.31	Port-Alfred – alignement postérieur, feu	48 20 03.6 070 52 32.8 261°46' 122.4 m du feu antérieur.	F R	26,1	Sur un édifice, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
1799.4 H2142.2	Bagotville, quai	48 20 35.7 070 52 33.9	Iso R 2s	10,7	6	Mât de révérence. 8,1	À longueur d'année.

Port de Chicoutimi

1799.5 H2142.8	Pointe aux Pins, Saguenay	Côté W. de la pointe. 48 25 08.2 070 49 52.8	Fl Y 6s	10,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
1800.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S30	48 25 20.7 070 52 49.0	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « S30 ».	Saisonnier.	
1801 H2143	Poste-Saint-Martin – alignement antérieur, feu	Au S. du quai. 48 26 36.7 070 59 00.6	F W	24,0	15	Tour carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire.	Saisonnier. En opération 24 h.
1802 H2143.1	Poste-Saint-Martin – alignement postérieur, feu	48 27 08.7 071 01 35.0 287°18' 3322.3 m du feu antérieur.	F W	54,1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 18,9	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY							
1802.4	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S32	Port de Chicoutimi. 48 25 29.8 070 53 32.2	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S32 ».	Saisonnier.
1802.6	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S34	48 25 38.8 070 54 15.7	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S34 ».	Saisonnier.
1803	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S36	48 25 47.9 070 54 59.2	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S36 ».	Saisonnier.
1803.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S37	48 25 55.0 070 55 45.6	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « S37 ».	Saisonnier.
1804	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S38	48 26 04.2 070 56 17.8	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « S38 ».	Saisonnier.
1804.3	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S39	48 26 05.0 070 56 34.0	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « S39 ».	Saisonnier.
1804.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S40	48 26 14.1 070 56 42.8	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « S40 ».	Saisonnier.
1804.7	Rivière Valin – Bouée lumineuse S42	48 26 30.7 070 57 08.6	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S42 ».	Saisonnier.
1805 H2143.3	Rivière Valin – alignement antérieur, feu	À l'E. de l'embouchure de la rivière. 48 27 36.7 070 58 53.7	Iso W 2s	27,4	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 26,2	Saisonnier. En opération 24 h.
1806 H2143.31	Rivière Valin – alignement postérieur, feu	48 27 59.7 070 59 29.5 314°02' 1020.8 m du feu antérieur.	Iso W 2s	47,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9,5	Saisonnier. En opération 24 h.
1806.5	Rivière à la loutre – Bouée lumineuse S44	48 26 45.2 070 57 31.0	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S44 ».	Saisonnier.
1808 H2143.4	Rivière du Caribou – alignement antérieur, feu	Côté N. de la rivière. 48 27 23.2 071 00 35.6	F W	13,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1809 H2143.5	Rivière du Caribou – alignement postérieur, feu	48 27 24.9 071 00 46.4 283°34' 229.0 m du feu antérieur.	F W	19,2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
1810	Rivière Valin – Bouée lumineuse S46	48 26 57.9 070 57 50.8	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « S46 ».	Saisonnier.
1811 H2143.6	Simard – alignement antérieur, feu	Côté N. de la rivière. 48 26 59.1 071 01 16.7	F G	8,8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,1	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE SAGUENAY									
1812 H2143.7	Simard – alignement postérieur, feu	48 26 57.4 071 01 26.8 256°15' 212.9 m du feu antérieur.	F	G	13,9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1813	<i>Caribou, courbe – Bouée lumineuse S47</i>	48 26 57.9 070 58 06.0	Q	G	1s	<i>Verte, charpente, marquée « S47 ».</i>	Saisonnier.
1813.8	<i>Rivière Caribou – Bouée lumineuse S50</i>	48 27 07.1 070 58 47.3	FI	R	4s	<i>Rouge, charpente, marquée « S50 ».</i>	Saisonnier.
1814 H2143.9	Rivière-du-Moulin – alignement aval antérieur, feu	Au N. de la rivière. 48 26 07.4 071 01 31.1	F	G	10,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1815 H2143.91	Rivière-du-Moulin – alignement aval postérieur, feu	48 26 02.2 071 01 36.6 214°46' 197.1 m du feu antérieur.	F	G	17,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier. En opération 24 h.
1817 H2144	Rivière-du-Moulin – alignement amont antérieur, feu	À l'E. de l'embouchure de la rivière. 48 26 01.6 071 01 42.9	F	G	9,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6,4	Saisonnier. En opération 24 h.
1818 H2144.1	Rivière-du-Moulin – alignement amont postérieur, feu	48 26 02.2 071 01 36.5 081°38' 132.1 m du feu antérieur.	F	G	17,6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7,9	Saisonnier. En opération 24 h.
1820	<i>Quai Maltais – Bouée lumineuse S53</i>	48 27 08.5 070 59 11.8	Q	G	1s	<i>Verte, charpente, marquée « S53 ».</i>	Saisonnier.
1820.2	<i>Caribou, courbe – Bouée lumineuse S56</i>	48 27 16.1 070 59 43.2	FI	R	4s	<i>Rouge, charpente, marquée « S56 ».</i>	Saisonnier.
1820.5	<i>Alignement Simard – Bouée lumineuse S59</i>	48 27 07.7 071 00 12.9	Q	G	1s	<i>Verte, charpente, marquée « S59 ».</i>	Saisonnier.
1820.6	<i>Simard, courbe – Bouée lumineuse S60</i>	48 27 06.9 071 00 28.6	FI	R	4s	<i>Rouge, charpente, marquée « S60 ».</i>	Saisonnier.
1820.7	<i>Rivière du Moulin, courbe – Bouée lumineuse S61</i>	48 26 55.0 071 00 39.3	Q	G	1s	<i>Verte, charpente, marquée « S61 ».</i>	Saisonnier.
1820.9	<i>Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S63</i>	48 26 29.2 071 01 06.2	FI	G	4s	<i>Verte, charpente, marquée « S63 ».</i>	Saisonnier.
1821.1	<i>Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S65</i>	48 26 13.2 071 01 37.2	FI	G	4s	<i>Verte, charpente, marquée « S65 ».</i>	Saisonnier.
1821.3	<i>Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S67</i>	48 25 57.2 071 02 08.3	FI	G	4s	<i>Verte, charpente, marquée « S67 ».</i>	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

RIVIÈRE SAGUENAY

1822 <i>H2145</i>	Monument Price – Feu à secteurs	48 25 45.8 071 02 34.9	F R W G	13,0	13	Tour à claire-voie carrée.	Saisonnier. En opération 24 h. R 229°30'-231°30'; AI RW 231°30'-231°50'; W 231°50'-232°10'; AI GW 232°10'-232°30'; G 232°30'-234°30'.
1823.3	<i>Rivière du Moulin – Bouée lumineuse S71</i>	48 25 52.9 071 02 56.8	FI G	4s	Verte, charpente, marquée « S71 ».	Saisonnier.
1823.4	Club de Yacht de Chicoutimi	Extrémité du quai. 48 25 51.4 071 03 00.1	FI Y	4s	1,5	2	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.