

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS | |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | | |
| 271 | <i>Chebogue Point – Bouée lumineuse Cardinale Sud E</i> | À l'W. de l'extrémité de la pointe. 43 43 46.6 066 07 06.8 | Q(6) + LFI | W 15s | | | Jaune-noir, charpente, marquée « E ». | À longueur d'année. |
| 271.3 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E3</i> | 43 44 54.3 066 06 04.0 | FI | G 4s | | | Verte, espar, marquée « E3 ». | À longueur d'année. |
| 271.8 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse E8</i> | 43 45 05.3 066 05 17.0 | FI | R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E8 ». | À longueur d'année. |
| 271.9 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse intérieure E9</i> | 43 45 11.3 066 05 08.0 | FI | G 4s | | | Verte, espar, marquée « E9 ». | À longueur d'année. |
| 272 H3818 | Green Island | Centre de l'île. 43 41 23.1 066 08 38.3 | Oc | W 3s | 25,0 | 18 | Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 1 s. |
| 272.11 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse E11</i> | 43 45 18.3 066 05 08.5 | FI | G 4s | | | Verte, espar, marquée « E11 ». | À longueur d'année. |
| 272.135 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E13/5</i> | 43 45 41.5 066 05 25.5 | FI | G 4s | | | Verte, espar, marquée « E13/5 ». | À longueur d'année. |
| 272.18 | <i>Chebogue River – Bouée lumineuse Intérieure E18</i> | 43 46 09.3 066 05 40.0 | FI | R 4s | | | Rouge, espar, marquée « E18 ». | À longueur d'année. |
| 272.23 | <i>Chebogue Ledge – Bouée lumineuse EA1</i> | Approches S. 43 43 09.3 066 07 34.5 | FI | G 4s | | | Verte, cylindrique, marquée « EA1 ». | À longueur d'année. |
| 274.14 | <i>Little River Harbour – Bouée lumineuse NS17/1</i> | Chebogue. 43 42 10.3 066 02 21.5 | Q | G 1s | | | Verte, cylindrique, marquée « NS17/1 ». | À longueur d'année. |
| 274.2 | <i>Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Sud NSA</i> | 43 30 45.3 066 02 31.0 | Q(6) + LFI | W 15s | | | Jaune-noir, charpente, marquée « NSA ». | À longueur d'année. |
| 274.22 | <i>Schooner Passage Rock – Bouée lumineuse NSE</i> | Tusket Islands. 43 39 24.0 066 02 28.5 | FI(2) | W 10s | | | Noir-rouge-noir, charpente, marquée « NSE ». | À longueur d'année. |
| 274.4 | <i>Soldiers Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord NSB</i> | 43 33 23.5 066 03 00.0 | Q | W 1s | | | Noir-jaune, charpente, marquée « NSB ». | À longueur d'année. |
| 274.8 | <i>Haymaker Ledge – Bouée lumineuse NS8</i> | Schooner Passage. 43 38 21.3 066 01 36.8 | FI | R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « NS8 ». | À longueur d'année. |
| 274.9 | <i>Allen Rock – Bouée lumineuse NS9</i> | Schooner Passage, Tusket Islands. 43 38 22.1 066 02 05.3 | FI | G 4s | | | Verte, charpente, marquée « NS9 ». | À longueur d'année. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------|-------|-------|--|---|
| 275 | Murder Island – Bouée lumineuse NSH | À l'W. de l'île. 43 40 04.2 066 03 39.0 | Mo(A) W 6s | | | Rouge-blanc, charpente, marquée « NSH ». | À longueur d'année. |
| 276 | Schooner Passage – Bouée lumineuse NS11 | Au N. du promontoire Owls. 43 39 39.6 066 02 58.0 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « NS11 ». | À longueur d'année. |
| 277 | Pinkneys Point – Bouée lumineuse NS17 | Au S. de la pointe. 43 41 52.3 066 03 16.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « NS17 ». | À longueur d'année. |
| 278 H3819 | Pinkneys Point | Extrémité de la rallonge du brise-lames. 43 42 12.7 066 03 10.5 | FI G 4s | | 4 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 278.2 H3819.1 | Pinkneys Point – Signal de brume | 43 42 11.6 066 03 12.1 | | | | Tour à claire-voie carrée. 4,1 | À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. |
| 279 H3817.4 | Little River Harbour | Extrémité S. de l'île Big Cook. 43 42 36.4 066 02 02.2 | FI W 4s | 6,9 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale rouge. 3,1 | À longueur d'année. |
| 279.5 H3817.5 | Little River Harbour – Feu Est | Extrémité du brise-lames. 43 42 41.7 066 01 53.7 | FI R 4s | 3,0 | 4 | Mât de révérence. 3,0 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 280 H3814 | Candlebox Island | Entrée N. de Schooner Passage. 43 39 44.6 066 02 43.3 | LFI R 6s | 14,1 | 13 | Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 11,6 | À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. |
| 281 | The Sluice, Ouest | Côté W. de la roche. 43 40 13.1 066 00 53.1 | FI W 5s | 4,5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 282 H3816 | The Sluice, Est | Côté E. de la roche. 43 40 12.1 066 00 48.1 | FI W 5s | 4,5 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 3,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 282.5 H3805.8 | Pearl Rock | 43 38 13.6 066 01 22.9 | FI R 4s | 5,0 | | Mât cylindrique rouge. 8,2 | À longueur d'année. |
| 283 H3806 | Peases Island | Sur la pointe S. de l'une des îles de Tusket Islands. 43 37 42.6 066 01 34.9 | LFI W 6s | 16,0 | 9 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11,5 | À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. Visible de tous les points d'approche par le S. ainsi que par Schooner Passage et Ellenwoods Channel. Corne de brume Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 283.2 | Peases Island Ledge – Bouée lumineuse NS4 | Au S. des roches. 43 37 29.8 066 01 15.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « NS4 ». | À longueur d'année. |
| 284 H3817 | Frenchman Point | Sur le rocher, au SW de la pointe. 43 38 07.2 066 00 59.4 | Iso R 2s | | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1 | À longueur d'année. |
| 285 | Frenchman Point – Bouée lumineuse T3 | Au S. de la pointe. 43 38 05.8 065 59 59.3 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « T3 ». | À longueur d'année. |
| 285.2 | Gull Ledge – Bouée lumineuse NE2 | Tusket Islands. 43 37 08.6 065 54 51.4 | FI R 4s | | | Rouge, conique, marquée « NE2 ». | À longueur d'année. |
| 285.5 | Old Woman – Bouée lumineuse cardinale Sud TT | 43 37 46.3 065 58 47.9 | Q(6) + LFI W 15s | | | Jaune-noir, charpente, marquée « TT ». | À longueur d'année. |
| 286 | Lobster Rock – Bouée lumineuse T9 | À l'E. de l'île Lobster. 43 39 29.3 065 59 11.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « T9 ». | À longueur d'année. |
| 286.5 | Sylvin Ledge – Bouée lumineuse T7 | Abords de l'extrémité S. de la barre. 43 38 49.3 065 59 13.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « T7 ». | À longueur d'année. |
| 287.5 | Old Man – Bouée lumineuse T1 | 43 36 35.3 065 59 57.9 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « T1 ». | À longueur d'année. |
| 288 | Spectacle Shoal – Bouée lumineuse NSC | SW. de la barre rocheuse Spectacle. 43 35 59.6 066 03 47.6 | Mo(A) W 6s | | | Rouge-blanc, charpente, marquée « NSC ». | À longueur d'année. |
| 289 H3812 | Seal Island | Pointe S. de l'île. 43 23 40.0 066 00 51.0 | FI W 10s | 33,4 | 19 | Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 21,3 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. |
| 290.2 | Blond Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NK | 43 20 26.9 065 58 43.4 | Q(3) W 10s | | | Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NK ». | À longueur d'année. |
| 291 | Lower Wedgeport – Bouée lumineuse TC3 | À l'E. des barres rocheuses Black. 43 41 33.1 065 59 27.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « TC3 ». | À longueur d'année. |
| 292 H3805.5 | Lower Wedgeport | 43 42 38.6 065 59 22.4 | FI R 4s | 4,0 | 4 | Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2,0 | À longueur d'année. Réflecteur radar. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 293 H3805.4 | Goose Bay | 43 42 13.6 065 59 20.0 | FI R 4s | 3,4 | 4 | Tour à claire-voie sur un dauphin à 5 pieux. 2,1 | À longueur d'année. Réflecteur radar. |
| 293.2 H3805.7 | Snipe Reef | 43 40 27.5 065 59 08.3 | FI R 4s | 4,1 | 4 | Mât cylindrique rouge. 7,0 | À longueur d'année. |
| 293.55 | Snipe Reef – Bouée lumineuse de bifurcation TA | 43 39 27.3 065 58 20.9 | FI(2+1) G 6s | | | Vert-rouge-vert, charpente, marquée « TA ». | À longueur d'année. |
| 293.6 | Western Bar Island – Bouée lumineuse Sud TA3 | 43 40 12.4 065 57 38.1 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « TA3 ». | À longueur d'année. |
| 293.7 | Fish Ledge – Bouée lumineuse Ouest TA5 | 43 41 25.3 065 57 51.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « TA5 ». | À longueur d'année. |
| 294 H3804 | Tusket River | Pointe SW.de l'île Big Fish. 43 42 12.6 065 57 05.9 | FI W 10s | 18,6 | 16 | Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 11,2 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. |
| 294.3 H3805 | Tusket Wedge | 43 42 47.6 065 58 00.3 | FI G 4s | 8,3 | 4 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 6,8 | À longueur d'année. |
| 294.55 H3819.5 | Sluice Point, feu du quai | Extrémité du quai. 43 46 21.2 065 57 02.4 | FI R 4s | | 4 | Mât de révérence. | À longueur d'année. |
| 294.551 | Wilson Island, Nord – Bouée lumineuse TE2 | Indian Sluice Bay. 43 44 04.6 065 56 41.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « TE2 ». | À longueur d'année. |
| 294.56 | Mikes Island Ledge – Bouée lumineuse TE10 | Indian Sluice Bay. 43 45 07.8 065 56 39.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « TE10 ». | À longueur d'année. |
| 294.6 H3803 | Surette's Island, brise-lames | 43 43 12.3 065 54 19.5 | FI G 4s | | | Mât cylindrique. | À longueur d'année. |
| 294.7 | East Money – Bouée lumineuse extérieure cardinale Sud ND | Lobster Bay. 43 40 48.3 065 53 58.0 | Q(6) + W LFI | 15s | | Jaune-noir, espar, marquée « ND ». | À longueur d'année. |
| 294.8 H3803.4 | Bar Island | Au S. de l'île. 43 42 01.7 065 54 12.1 | FI G 4s | 4,0 | 4 | Mât cylindrique vert. 8,6 | À longueur d'année. |
| 295 H3800 | Whitehead Island | Pointe S. de l'île. 43 39 45.8 065 52 02.6 | FI G 15s | 30,0 | 10 | Tour rectangulaire rouge et blanc avec partie supérieure rouge. 11,9 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 14 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. |
| 295.5 H3801 | Lower Argyle, brise-lames | 43 43 24.0 065 50 31.8 | FI R 4s | 9,6 | 3 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge. | À longueur d'année. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 295.9 H3803.6 | Gull Island | 43 39 37.6 065 54 55.3 | FI W 4s | 8,6 | 6 | Tour à claire-voie carrée rouge, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1 | À longueur d'année. |
| 296.2 | Abbotts Harbour – Bouée lumineuse AC1 | Au S. de Abbotts Harbour Island. 43 39 25.1 065 49 29.0 | Q G 1s | | | Verte, cylindrique, marquée « AC1 ». | À longueur d'année. |
| 296.3 | Ledge Harbour – Bouée lumineuse AA3 | Abords de l'extrémité S. de l'île. 43 38 47.8 065 49 12.4 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « AA3 ». | À longueur d'année. |
| 297.12 | Black Ledge, feu | Argyle, N.-É. 43 42 11.0 065 51 00.5 | FI G 4s | | | Mât cylindrique vert, marque de jour carrée vert, blanc et vert. | À longueur d'année. Réflecteur radar. |
| 297.6 | Pumpkin Ledge – Bouée lumineuse A6 | Lobster bay, approches S. de Lower Argyle. 43 40 33.3 065 51 25.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « A6 ». | À longueur d'année. |
| 299 H3798 | Pubnico Harbour | 43 35 53.4 065 46 55.6 | FI R 3s | | 7 | Tour cylindrique rouge et blanc. 11,5 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s. |
| 300 | Pubnico Ledges – Bouée lumineuse P5 | À l'E. des roches. 43 36 16.3 065 46 53.9 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « P5 ». | À longueur d'année. |
| 300.5 H3798.4 | Lower East Pubnico | Sur le quai. 43 36 21.3 065 46 41.9 | FI R 6s | 7,5 | 4 | Mât de révérence. 6,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. |