

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

883.2	Aulds Cove – Bouée lumineuse VT2	45 38 56.4 061 26 03.4	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « VT2 ».	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.	
883.4	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ	45 42 18.5 061 31 04.9	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « VQ ».	Saisonnier.	
883.5	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ4	45 41 37.2 061 31 23.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « VQ4 ».	Saisonnier.	
883.6	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ5	45 41 31.4 061 31 20.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « VQ5 ».	Saisonnier.	
883.9	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ8	45 41 23.9 061 31 29.3	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « VQ8 ».	Saisonnier.	
884 H1230	Havre Boucher – alignement antérieur, feu	Sur la rive SW. 45 40 54.4 061 31 37.7	F G	8,3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,5	Saisonnier.
885 H1230.1	Havre Boucher – alignement postérieur, feu	45 40 40.9 061 31 42.7 194°31' 433.2 m du feu antérieur.	F G	32,4	8	Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge et partie supérieure rouge. 9,6	Saisonnier.
886	Jack Shoal – Bouée à cloche lumineuse VU4	Au large du haut-fond. 45 43 21.1 061 32 59.3	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « VU4 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche	
887 H1231	Barrios Beach, brise-lames	Sur le rivage, près du brise-lames. 45 38 44.9 061 37 32.3	FI W 4s	16,1	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.	
887.1	Bowman Bank – Bouée lumineuse cardinale Nord VP	45 40 16.9 061 41 39.9	Q W 1s	Noir-jaune, espar, marquée « VP ».	Saisonnier.	
887.2	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP2	45 39 05.7 061 37 45.8	FI R 4s	Rouge, conique, marquée « VP2 ».	Saisonnier.	
887.5	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP5	45 38 36.5 061 37 32.7	FI G 4s	Verte, cylindrique, marquée « VP5 ».	Saisonnier.	
887.7	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP13	45 38 20.5 061 37 50.6	Q G 1s	Verte, espar, marquée « VP13 ».	Saisonnier.	
887.73	Monk Head – Bouée lumineuse cardinale Nord VR	45 41 24.2 061 47 58.5	Q W 1s	Noir-jaune, espar, marquée « VR ».	Saisonnier.	
887.75	Bayfield – Bouée lumineuse VR2	45 39 22.3 061 44 20.9	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « VR2 ».	Saisonnier.	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
887.8	Bayfield – Bouée lumineuse VR4	45 38 52.3 061 44 43.9	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « VR4 ».	Saisonnier.
887.82	Bayfield – Bouée lumineuse VR8	45 38 38.8 061 45 09.6	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « VR8 ».	Saisonnier.
888 H1232	Pomquet Island	Extrémité NE. de l'île. 45 39 27.5 061 44 50.6	LFI W 6s	13,7	8	Tour pyramidale blanche. 8,2	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
888.5	Bayfield Brise-lames	À l'extrémité du brises-lames. 45 38 40.7 061 45 11.1	FI W 4s	2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
889.5	Antigonish Harbour – Bouée lumineuse VS	À l'entrée du havre. 45 41 49.3 061 52 37.3	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « VS ».	Saisonnier.
890 H1232.3	Cribbean Head, quai	Extrémité du quai. 45 45 18.9 061 53 47.0	FI R 4s	6,1	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge. 3,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
890.2 H1232.35	Cribbean Head – Feu principal	45 45 25.3 061 53 43.8	Iso W 4s	20,5	10	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3,8	À longueur d'année.
891 H1232.5	Ballantynes Cove, quai	Côté S. du quai. 45 51 27.1 061 55 06.8	LFI R 6s	8,1	4	Mât de révérence. 5,2	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
891.5	Cape George – Bouée à cloche lumineuse VU2	Au large de Cape George. 45 52 34.4 061 53 13.8	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « VU2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
892 H1234	Cape George	Sur le cap. 45 52 26.8 061 54 01.8	FI(3) W 12s	121,3	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 2 s; éclat 1 s; éclipse 5 s.
892.5 H1234.5	Livingstone Cove	45 52 05.0 061 58 55.6	FI G 4s	6,3	4	Mât de révérence. 5,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
894.1 H1234.8	Arisaig,Ouest	45 45 37.1 062 10 21.3	LFI G 6s	10,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 9,6	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
894.2 H1234.7	Arisaig – Feu Est	45 45 37.1 062 10 19.7	FI R 4s	3,9	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3,0	Saisonnier.
895 H1236	Baileys Brook	Sur la rive, près du quai. 45 42 23.5 062 16 12.9	LFI W 6s	16,8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 8,5	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 2 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
896 H1236.3	Baileys Brook, brise- lames Est	Coin SW. du brise- lames E. 45 42 27.9 062 16 27.7	FI G 4s	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
896.1 H1236.4	Baileys Brook, brise- lames Ouest	45 42 26.2 062 16 26.5	FI R 4s	5,8	4	Mât cylindrique. 3,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
896.5	<i>Approches de Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA2</i>	45 40 00.2 062 28 33.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « SA2 ».	Saisonnier.
896.6	<i>Kings Head – Bouée lumineuse SA6</i>	45 39 10.2 062 28 24.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « SA6 ».	Saisonnier.
896.8	<i>Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA14</i>	45 38 33.7 062 27 07.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SA14 ».	Saisonnier.
896.95	<i>Pictou Island – Bouée lumineuse cardinal Nord SPN</i>	45 49 24.9 062 35 35.0	Q W 1s	Noir-jaune, marquée « SPN ».	À longueur d'année. En opération 24 h.
897 H1244	Pictou Island (extrémité Ouest)	Sur la pointe W. de l'île. 45 48 15.0 062 36 07.2	FI W 4s	14,0	6	Tour à claire-voie-carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année.
898 H1240	Pictou Island, brise- lames	Coin SE. du brise- lames W. 45 48 09.5 062 35 08.4	FI G 4s	4,9	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
898.5	Pictou Island, brise- lames Est	Brise-lames E. 45 48 09.4 062 35 07.1	Iso R 4s	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.
899 H1237	Pictou Island, Sud	Côte SW. de l'île. 45 48 13.6 062 35 08.1	Iso W 4s	10,8	6	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 8,1	Saisonnier.
899.5 H1238	Pictou Island (Extrémité Est)	Sur la pointe SE. 45 48 55.2 062 30 49.2	FI W 4s	17,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 9,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
900.2	<i>Pictou Island East – Bouée lumineuse cardinale Est SP</i>	45 49 36.2 062 29 48.7	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « SP ».	Saisonnier.
900.5	<i>Pictou – Bouée lumineuse SJ</i>	Au N. de Mackenzie Shoal. 45 42 30.6 062 36 51.9	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, cylindrique, marquée « SJ ».	Saisonnier.
900.8	<i>Macdonald Reef – Bouée lumineuse SJ2</i>	À l'E. du récif. 45 42 44.2 062 37 25.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « SJ2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST									
901	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ4	Au S. de Cole Point. 45 41 34.8 062 38 33.0	Q	R	1s	Rouge, conique, marquée « SJ4 ».	Saisonnier.
901.1	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ5	45 41 27.9 062 39 01.2	Fl	G	4s	Verte, espar, marquée « SJ5 ».	Saisonnier.
901.5	Lighthouse Beach – Bouée lumineuse SJ7	45 41 23.3 062 39 37.7	Q	G	1s	Verte, espar, marquée « SJ7 ».	Saisonnier.
901.6	Murdock Shoal – Bouée lumineuse SJ6	45 41 27.3 062 39 30.7	Fl	R	4s	Rouge, conique, marquée « SJ6 ».	Saisonnier.
903 H1256	Pictou Harbour – alignement antérieur, feu	Côté N. de l'entrée du havre. 45 41 18.3 062 40 42.9	F	W	6,8	11	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 7,0	À longueur d'année. Tout navigateur requérant l'opération des feux d'alignement devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65A cinq (5) fois en succession rapide. Les feux d'alignement se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Si plus de temps est requis, répéter cette même opération.
904 H1256.1	Pictou Harbour – alignement postérieur, feu	45 41 17.7 062 40 49.3 261°57' 140.6 m du feu antérieur.	F	W	16,9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	À longueur d'année. Tout navigateur requérant l'opération des feux d'alignement devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65A cinq (5) fois en succession rapide. Les feux d'alignement se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Si plus de temps est requis, répéter cette même opération.
905	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ11	45 40 52.3 062 40 43.7	Fl	G	4s	Verte, espar, marquée « SJ11 ».	Saisonnier.
905.2	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ12	45 40 51.5 062 41 30.4	Q	R	1s	Rouge, espar, marquée « SJ12 ».	Saisonnier.
905.3	Pictou Landing – Bouée lumineuse SJ15	45 40 38.5 062 41 04.7	Q	G	1s	Verte, espar, marquée « SJ15 ».	Saisonnier.
905.4	Pictou Landing, Est	45 40 33.6 062 40 59.7	Fl	G	4s	Saisonnier.
905.5	Pictou Landing, Ouest	45 40 33.5 062 41 00.7	Fl	R	4s	2	Saisonnier.
905.55	Hector Quay – Bouée lumineuse SJD	45 40 17.1 062 42 35.0	Fl(2)	W	5s	Noir-rouge-noir, espar, marquée « SJD ».	Saisonnier. Éclat 0,4 s; éclipse 0,6 s; éclat 0,4 s; éclipse 3,6 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

905.6	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ19	East River of Pictou. 45 39 50.3 062 42 46.7	Q G 1s	Verte, espar, marquée « SJ19 ».	Saisonnier.
906.4 H1248.05	Lighthouse Beach	Côté S. de l'entrée du havre. 45 41 14.1 062 39 48.2	Fl W 4s	8,9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
906.6 H1260.5	Pictou Marina	Extrémité du quai flottant. 45 40 27.9 062 42 39.4	Q G 1s	2,0	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
909	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ27/3	Au S. de Indian Cross Point. 45 38 28.3 062 41 26.7	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « SJ27/3 ».	Saisonnier.
909.5	Stonehouse Point – Bouée lumineuse SJ38	45 37 32.2 062 39 07.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SJ38 ».	Saisonnier.
912.5	Caribou – Bouée lumineuse SQ2	45 44 40.3 062 38 32.5	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SQ2 ».	Saisonnier.
913	Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1	Côté S. du chenal. 45 45 07.9 062 39 44.0	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « SS1 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
	Racon G (- -) Bandes X & S						
913.2	Entrée de Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS2	Côté N. du chenal. 45 45 10.0 062 39 54.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SS2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
913.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS3	Côté S. du chenal. 45 45 03.2 062 40 10.2	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « SS3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
913.6	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS6	Côté N. du chenal. 45 45 05.4 062 40 16.8	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « SS6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
914	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS7	Côté S. du chenal. 45 44 59.7 062 40 31.4	Q G 1s	Verte, espar, marquée « SS7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
915	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS8	45 45 02.5 062 40 33.1	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SS8 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
915.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS10	45 44 57.2 062 40 43.5	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « SS10 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
916	Caribou Harbour – Bouée lumineuse intérieure SS11	Au large de la pointe NW. de l'île Doctor. 45 44 49.5 062 40 52.3	Q G 1s	Verte, espar, marquée « SS11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

916.2	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS12	45 44 51.5 062 40 55.5	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « SS12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
916.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS16	Côté NW. du chenal. 45 44 36.8 062 41 09.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « SS16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
917	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS15	45 44 35.6 062 41 03.7	FI G 4s	Verte, espar, marquée « SS15 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
918 H1272	Caribou, feu	Sur Gull Point, extrémité NE. de Caribou Island. 45 45 52.2 062 40 50.4	FI W 5s	10,8	9	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 12,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
919	Gull Rock – Bouée à cloche lumineuse SP2	NE. du récif Caribou. 45 46 28.8 062 40 24.7	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « SP2 ».	Saisonnier. Signal sonore : Cloche
919.1	Toney River Est	À l'E. du brise- lames. 45 46 24.8 062 53 21.8	FI G 5s	2	Poteau.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
919.6	Toney River – Bouée lumineuse SU1	45 46 42.2 062 53 19.7	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « SU1 ».	Saisonnier.
919.7 H1273	Tony River, quai	Extrémité du brise- lames. 45 46 26.0 062 53 23.8	FI R 4s	5,5	4	Mât cylindrique. 3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
920.1	Skidders Cove, feu du quai	Au coin NE. du brise-lames W. 45 47 40.2 063 02 40.6	FI R 4s	6,3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
920.5	Eastern Passage – Bouée lumineuse UA2	NE. du Cape John. 45 49 13.4 063 07 42.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « UA2 ».	Saisonnier.
920.6	Jollimore Reef – Bouée lumineuse UD3	Barrachois Harbour. 45 46 15.9 063 12 59.5	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UD3 ».	Saisonnier.
920.7	Chambers Point – Bouée lumineuse UD4	Barrachois Harbour. 45 45 27.6 063 14 14.4	Q R 1s	Rouge, conique, marquée « UD4 ».	Saisonnier.
920.8	Barrachois Harbour – Bouée lumineuse UD4/2	45 44 32.8 063 15 14.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « UD4/2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

920.9	Malagash Point – Bouée lumineuse UE6	Au SW. de la pointe. 45 47 27.6 063 13 42.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « UE6 ».	Saisonnier.
921 H1276	Amet Island	Centre de l'île. 45 50 05.4 063 10 39.7	FI W 4s	11,9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
921.1 H1277	Malagash, quai	Extrémité SE. du quai. 45 46 29.0 063 17 43.9	Iso G 2s	5,7	5	Tour à claire-voie carrée rouge. 5,4	Saisonnier.
921.2	Cape John Ouest	45 47 50.3 063 07 25.4	FI G 4s	2	Marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.
921.21	Cape John Est	45 47 51.0 063 07 23.4	FI R 4s	2	Marque de jour triangulaire rouge.	Saisonnier.
921.3	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH	À l'E. de la barre de l'île Oak. 45 48 56.7 063 20 59.0	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, espar, marquée « UH ».	Saisonnier.
921.4	Oak Island Bar – Bouée lumineuse UH2	45 48 26.3 063 22 00.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « UH2 ».	Saisonnier.
921.5	Horton Bank – Bouée lumineuse UH3	45 48 59.9 063 23 04.8	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UH3 ».	Saisonnier.
921.6	Horton Bank – Bouée lumineuse UH5	Au N. du banc. 45 49 16.9 063 24 03.9	Q G 1s	Verte, charpente, marquée « UH5 ».	Saisonnier.
923.3	Palmer Point – Bouée lumineuse UH12	Abords de la pointe. 45 49 07.3 063 25 50.6	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « UH12 ».	Saisonnier.
923.5	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH16	NE. de Macfarlane Point. 45 48 56.1 063 26 58.3	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « UH16 ».	Saisonnier.
923.7	Macfarlane Point – Bouée lumineuse UH17	Au N. de la pointe. 45 48 57.5 063 27 48.5	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UH17 ».	Saisonnier.
924 H1283	Wallace Harbour – Feu à secteurs	45 48 46.8 063 27 43.6	F R W G	12,4	21 Tour pyramidale blanche. 8,1	Saisonnier. En opération 24 h. R 254°-256°; AI RW 256°-257°; W 257°-258°; AI GW 258°-259°; G 259°-261°.
925.1 H1286	Wallace, quai	Extrémité du quai. 45 48 55.9 063 28 25.1	FI R 3s	6,3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 5,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST

Pugwash Harbour

925.2	Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK2	NW. de la pointe Pugwash. 45 54 06.3 063 41 18.8	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « UK2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
925.4	Entrée de Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK3	Au N. de la rade de Pugwash. 45 52 54.2 063 41 40.0	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UK3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
925.6	Pugwash, récif – Bouée lumineuse cardinale Ouest UN	45 52 49.7 063 41 14.5	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, espar, marquée « UN ».	Saisonnier.
927 H1292	Biglow Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe, à l'E. de la pointe. 45 51 16.0 063 40 56.0	F G	15,1	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier.
928 H1292.1	Biglow Point – alignement postérieur, feu	45 51 01.4 063 40 48.6 160°32' 479.1 m du feu antérieur.	F G	28,2	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 11,1	Saisonnier.
929	Pugwash Road – Bouée lumineuse UK7	45 51 57.1 063 41 14.5	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UK7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
929.2	Pugwash – Bouée lumineuse UK8	45 52 05.3 063 41 23.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « UK8 ».	Saisonnier.
929.3	Pugwash Road – Bouée lumineuse de virage UK9	45 51 51.2 063 41 01.8	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UK9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
929.5	Pugwash Bar – Bouée lumineuse Nord UK11	45 51 51.6 063 40 52.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « UK11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
930	Pugwash, chenal – Bouée lumineuse UK13	45 51 52.5 063 40 31.5	Q G 1s	Verte, espar, marquée « UK13 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
931 H1296	Steven Point – alignement antérieur, feu	Sur la rive, au N. de la pointe. 45 51 52.3 063 40 03.4	F R	9,9	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,4	Saisonnier.
932 H1296.1	Steven Point – alignement postérieur, feu	45 51 53.2 063 39 41.7 086°22' 470.2 m du feu antérieur.	F R	27,3	5 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,6	Saisonnier.
933	Pugwash Channel – Bouée lumineuse du 1er virage UK16	45 51 49.8 063 40 30.3	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « UK16 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
934	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK18	45 51 44.8 063 40 22.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « UK18 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST							
935 H1300	Fishing Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 45 52 10.5 063 40 27.2	F G	8,4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,1	Saisonnier.
936 H1300.1	Fishing Point – alignement postérieur, feu	45 52 18.8 063 40 29.2 350°30' 258.3 m du feu antérieur.	F G	11,9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 8,1	Saisonnier.
937	<i>Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK19</i>	45 51 39.7 063 40 17.9	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « UK19 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
937.5	<i>Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK25</i>	À l'W. de la pointe Pineo. 45 51 11.3 063 40 11.0	Q G 1s	Verte, cylindrique, marquée « UK25 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
937.8	<i>Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK28</i>	45 51 09.8 063 40 14.3	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « UK28 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
938	<i>Page Point – Bouée lumineuse Nord UK30</i>	Au N. de la pointe. 45 51 03.9 063 40 02.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « UK30 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
938.5	<i>Page Point – Bouée lumineuse Est UK32</i>	NE. de la pointe. 45 51 00.2 063 39 56.1	Q R 1s	Rouge, conique, marquée « UK32 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
939 H1291	Bergmans Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 45 51 41.9 063 42 30.9	Iso Y 1s	12,0	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,0	Saisonnier. En opération 24 h.
940 H1291.1	Bergmans Point – alignement postérieur, feu	45 51 36.9 063 42 34.3 205°13' 169.3 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	16,7	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9,6	Saisonnier. En opération 24 h.
940.3	<i>Northport – Bouée lumineuse de Mi- chenal UP</i>	45 56 24.2 063 50 54.7	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « UP ».	Saisonnier.